
AFR2-A500 Inclinacion J5 y soporte J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo



NOTAS Y ALCANCE

Conjunto armado desde la captura nativa, con sus orientaciones y ubicaciones guardadas.
Lista de ocurrencias en hojas -LP y despieces por tramos -E.
No se modifica la geometria ni se afirma secuencia de montaje/desmontaje comprobada.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Inclinacion J5 y soporte J6

AFR2-A500	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 64/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A500-LP01 Lista de ocurrencias | Inclinacion J5 y soporte J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

001	AFR2-P501 | V02 A18 Nucleo J5 y columna J6
002	AFR2-P504 | V02 E04 Eje y brida J5
003	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 M06 MG90S J6
004	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 R06 625 J6
005	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandela trasera J5
006	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M2 J6 -1
007	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M2 J6 1
008	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 R06 625 J6 inferior
009	AFR2-P505 | V03 Separador axial J5
010	AFR2-P506 | V03 Separador trasero J5
011	AFR2-P502 | V03 Tapa 625 J6
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo axial trasero J5
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo original horn V02 M05 MG946 J5
014	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa J6 -1
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa J6 1
016	AFR2-P340 | V17 Horn STS3250 J3
017	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J6 0
018	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J6 1



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Lista de ocurrencias | Inclinacion J5 y soporte J6

AFR2-A500-LP01	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 65/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A500-LP02 Lista de ocurrencias | Inclinacion J5 y soporte J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

019	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J6 2
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J6 3
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 ISO10642 horn J5 0
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 ISO10642 horn J5 1
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 ISO10642 horn J5 2
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 ISO10642 horn J5 3
025	AFR2-P503 | V17 Tapa STS3032 J6
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J6 0
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J6 1
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J6 2
029	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J6 3



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Inclinacion J5 y soporte J6


AFR2-A500-LP02	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 66/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A500-E1 Despiece isometrico | Inclinacion J5 y soporte J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

001	AFR2-P501 | V02 A18 Nucleo J5 y columna J6
002	AFR2-P504 | V02 E04 Eje y brida J5
003	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 M06 MG90S J6
004	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 R06 625 J6
005	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandela trasera J5
006	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M2 J6 -1
007	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M2 J6 1
008	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 R06 625 J6 inferior



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Inclinacion J5 y soporte J6


AFR2-A500-E1	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 67/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A500-E2 Despiece isometrico | Inclinacion J5 y soporte J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

009	AFR2-P505 | V03 Separador axial J5
010	AFR2-P506 | V03 Separador trasero J5
011	AFR2-P502 | V03 Tapa 625 J6
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo axial trasero J5
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo original horn V02 M05 MG946 J5
014	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa J6 -1
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa J6 1
016	AFR2-P340 | V17 Horn STS3250 J3



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Inclinacion J5 y soporte J6


AFR2-A500-E2	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 68/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A500-E3 Despiece isometrico | Inclinacion J5 y soporte J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

017	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J6 0
018	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J6 1
019	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J6 2
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J6 3
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 ISO10642 horn J5 0
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 ISO10642 horn J5 1
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 ISO10642 horn J5 2
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 ISO10642 horn J5 3



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Inclinacion J5 y soporte J6


AFR2-A500-E3	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 69/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A500-E4 Despiece isometrico | Inclinacion J5 y soporte J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

025	AFR2-P503 | V17 Tapa STS3032 J6
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J6 0
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J6 1
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J6 2
029	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J6 3



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Inclinacion J5 y soporte J6


AFR2-A500-E4 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 70/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


AFR2-P501 Núcleo J5 y soporte J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 36 mm


Y = 32 mm

Z = 78 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:4 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Núcleo J5 y soporte J6

AFR2-P501 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 157/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	13.25	16	13	5	32
H02	Z	2.25	7.7	39	2.3	30.1
H03	Z	2.25	24.3	39	2.3	30.1
H04	Z	3.25	16	39	2.4 / 3.5	1 / 3 / 4
H05	Z	5.75	16	39	2 / 2.5	6 / 13.9
H06	Z	13.25	16	39	8.6 / 16 / 16.25	1 / 2 / 5
H07	Z	23.25	16	39	2.4 / 3.5	1 / 3 / 4
H08	Z	32.55	16	39	2 / 2.5	6 / 13.9
H09	Z	33.75	7.7	39	2.3	30.1
H10	Z	33.75	24.3	39	2.3	30.1
E11	Y	13.25	16	13	26	32
E12	Z	13.25	16	39	26	14

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Núcleo J5 y soporte J6

AFR2-P501-I01 REV D | 09/11/2026


PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 158/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P504 Eje y brida de J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 22 mm


Y = 60 mm

Z = 22 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 7.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Eje y brida de J5

AFR2-P504 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 159/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 7.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	4	30	11	3.4 / 6.2	0.3 / 0.9
H02	Y	11	30	11	3 / 6	3.2 / 6
H03	Y	11	30	4	3.4 / 6.2	0.3 / 0.9
H04	Y	11	30	18	3.4 / 6.2	0.3 / 0.9
H05	Y	18	30	11	3.4 / 6.2	0.3 / 0.9
E06	Y	11	30	11	5 / 10 / 22	2.5 / 55

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Eje y brida de J5

AFR2-P504-I01 REV D | 09/11/2026


Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 160/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P502 Tapa de retención 625 de J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 28 mm


Y = 28 mm

Z = 5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.


AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa de retención 625 de J6

AFR2-P502	REV D | 09/11/2026
PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 161/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	4	14	2.5	2.4 / 4.2	0.6 / 2.4
H02	Z	14	14	2.5	8.6	5
H03	Z	24	14	2.5	2.4 / 4.2	0.6 / 2.4
E04	Z	14	14	2.5	16 / 28	2 / 3

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa de retención 625 de J6

AFR2-P502-I01 REV D | 09/11/2026


PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 162/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P505 Separador axial de J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7.8 mm


Y = 3.5 mm

Z = 7.8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Separador axial de J5

AFR2-P505 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 163/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	3.9	1.75	3.9	5	3.5
E02	Y	3.9	1.75	3.9	7.8	3.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador axial de J5

AFR2-P505-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 164/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P506 Separador trasero de J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7.8 mm


Y = 5.5 mm

Z = 7.8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | Z = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador trasero de J5


AFR2-P506 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 165/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P506-I01 Interfaces y corte | Separador trasero de J5


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | Z = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	3.9	2.75	3.9	5	5.5
E02	Y	3.9	2.75	3.9	7.8	5.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador trasero de J5

AFR2-P506-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 166/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P503 Tapa del servo STS3032 J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 36 mm


Y = 21 mm

Z = 3 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa del servo STS3032 J6


AFR2-P503 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 167/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P503-I01 Interfaces y corte | Tapa del servo STS3032 J6


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	2.25	2.2	1.5	2.3	3
H02	Z	2.25	18.8	1.5	2.3	3
H03	Z	13.25	10.5	1.5	9	3
H04	Z	33.75	2.2	1.5	2.3	3
H05	Z	33.75	18.8	1.5	2.3	3

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa del servo STS3032 J6

AFR2-P503-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 168/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro