
AFR2-A100 Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo



NOTAS Y ALCANCE

Conjunto armado desde la captura nativa, con sus orientaciones y ubicaciones guardadas.
Lista de ocurrencias en hojas -LP y despieces por tramos -E.
No se modifica la geometria ni se afirma secuencia de montaje/desmontaje comprobada.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Montura y control fijo

AFR2-A100	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 1/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A100-LP01 Lista de ocurrencias | Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

001	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Bornera y alimentacion REF
002	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Casquillo central compresion
003	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Nano vertical
004	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 PCA9685 vertical
005	AFR2-P101 | V03 Separador M3 A
006	AFR2-P102 | V03 Separador M3 B
007	AFR2-P103 | V03 Separador M3 C
008	AFR2-P104 | V03 Separador M3 D
009	AFR2-P105 | V03 Tapa rodamientos J1
010	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M10
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M3 A
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M3 B
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M3 C
014	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M3 D
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 XL4016 vertical 1
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 XL4016 vertical 2
017	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 XL4016 vertical 3
018	AFR2-P106 | V04 Separador M3 E



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Montura y control fijo

AFR2-A100-LP01 REV D | 09/11/2026


Conjunto mixto — A3 | mm | Hoja 2/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas -- | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

019	AFR2-P107 | V04 Separador M3 F
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V04 Tuerca arandela M3 E
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V04 Tuerca arandela M3 F
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 A
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 B
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 C
025	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 D
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 E
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 F
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 M10x30 DIN7991 REF
029	AFR2-P108 | V05 Montura baja PETG
030	AFR2-P109 | V06 Contraplaca inferior unica PETG
031	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela tirante 0
032	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela tirante 1
033	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela tirante 2
034	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela tirante 3
035	AFR2-P110 | V09 Cartucho6000 desmontable PETG
036	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Inserto tapa -1



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.


AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Montura y control fijo

AFR2-A100-LP02	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 3/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

037	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Inserto tapa 1
038	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Perno tapa -1
039	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Perno tapa 1
040	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 R01 6000 J1 inferior
041	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 R01 6000 J1 superior
042	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tirante M3x60 0
043	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tirante M3x60 1
044	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tirante M3x60 2
045	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tirante M3x60 3
046	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca tirante 0
047	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca tirante 1
048	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca tirante 2
049	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca tirante 3
050	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Montura y control fijo

AFR2-A100-LP03 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto — A3 | mm | Hoja 4/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas -- | 3D sin escala


Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-A100-E1 Despiece isometrico | Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

001	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Bornera y alimentacion REF
002	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Casquillo central compresion
003	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Nano vertical
004	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 PCA9685 vertical
005	AFR2-P101 | V03 Separador M3 A
006	AFR2-P102 | V03 Separador M3 B
007	AFR2-P103 | V03 Separador M3 C
008	AFR2-P104 | V03 Separador M3 D



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Montura y control fijo


AFR2-A100-E1	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 5/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A100-E2 Despiece isometrico | Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

009	AFR2-P105 | V03 Tapa rodamientos J1
010	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M10
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M3 A
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M3 B
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M3 C
014	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M3 D
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 XL4016 vertical 1
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 XL4016 vertical 2





NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Montura y control fijo

AFR2-A100-E2 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 6/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

017	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 XL4016 vertical 3
018	AFR2-P106 | V04 Separador M3 E
019	AFR2-P107 | V04 Separador M3 F
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V04 Tuerca arandela M3 E
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V04 Tuerca arandela M3 F
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 A
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 B
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 C



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Montura y control fijo


AFR2-A100-E3	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 7/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A100-E4 Despiece isometrico | Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

025	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 D
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 E
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 F
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 M10x30 DIN7991 REF
029	AFR2-P108 | V05 Montura baja PETG
030	AFR2-P109 | V06 Contraplaca inferior unica PETG
031	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela tirante 0
032	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela tirante 1



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Montura y control fijo

AFR2-A100-E4	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 8/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A100-E5 Despiece isometrico | Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

033	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela tirante 2
034	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela tirante 3
035	AFR2-P110 | V09 Cartucho6000 desmontable PETG
036	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Inserto tapa -1
037	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Inserto tapa 1
038	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Perno tapa -1
039	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Perno tapa 1
040	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 R01 6000 J1 inferior



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Montura y control fijo


AFR2-A100-E5	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 9/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A100-E6 Despiece isometrico | Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

041	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 R01 6000 J1 superior
042	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tirante M3x60 0
043	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tirante M3x60 1
044	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tirante M3x60 2
045	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tirante M3x60 3
046	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca tirante 0
047	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca tirante 1
048	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca tirante 2



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Montura y control fijo

AFR2-A100-E6	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 10/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


AFR2-A100-E7 Despiece isometrico | Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

049 COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca tirante 3

050 COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Despiece isometrico | Montura y control fijo

AFR2-A100-E7	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 11/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


AFR2-P101 Separador M3 A

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7 mm


Y = 7 mm

Z = 6 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 31.05 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador M3 A


AFR2-P101 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 195/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P101-I01 Interfaces y corte | Separador M3 A


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 31.05 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3.5	3.5	3	3.4	6
E02	Z	3.5	3.5	3	7	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador M3 A

AFR2-P101-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 196/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P102 Separador M3 B

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7 mm


Y = 7 mm

Z = 6 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 68.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador M3 B


AFR2-P102 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 197/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P102-I01 Interfaces y corte | Separador M3 B


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 68.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3.5	3.5	3	3.4	6
E02	Z	3.5	3.5	3	7	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador M3 B

AFR2-P102-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 198/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P103 Separador M3 C

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7 mm


Y = 7 mm

Z = 6 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 31.05 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador M3 C


AFR2-P103 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 199/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P103-I01 Interfaces y corte | Separador M3 C


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 31.05 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3.5	3.5	3	3.4	6
E02	Z	3.5	3.5	3	7	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador M3 C

AFR2-P103-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 200/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P104 Separador M3 D

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7 mm


Y = 7 mm

Z = 6 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 68.42 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador M3 D


AFR2-P104 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 201/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P104-I01 Interfaces y corte | Separador M3 D


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 68.42 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3.5	3.5	3	3.4	6
E02	Z	3.5	3.5	3	7	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador M3 D

AFR2-P104-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 202/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P105 Tapa rodamientos J1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 40 mm


Y = 40 mm

Z = 2 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa rodamientos J1

AFR2-P105	REV D | 09/11/2026
PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 203/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	20	4	1	3.4	0.34
H02	Z	20	20	1	20.6	2
H03	Z	20	36	1	3.4	0.34
E04	Z	20	20	1	40	2

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa rodamientos J1

AFR2-P105-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 204/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P106 Separador M3 E

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7 mm


Y = 7 mm

Z = 6 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -68.30 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador M3 E


AFR2-P106 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 205/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P106-I01 Interfaces y corte | Separador M3 E


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -68.30 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3.5	3.5	3	3.4	6
E02	Z	3.5	3.5	3	7	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador M3 E

AFR2-P106-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 206/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P107 Separador M3 F

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7 mm


Y = 7 mm

Z = 6 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -31.14 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador M3 F


AFR2-P107 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 207/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P107-I01 Interfaces y corte | Separador M3 F


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -31.14 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3.5	3.5	3	3.4	6
E02	Z	3.5	3.5	3	7	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador M3 F

AFR2-P107-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 208/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P108 Montura baja PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 172 mm


Y = 78 mm

Z = 87 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -5.15 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Montura baja PLA

AFR2-P108	REV D | 09/11/2026
PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 209/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:4 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P108-I01 Interfaces y corte | Montura baja PLA


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -5.15 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	X	86	14	9.35	7	9.02 / 12.6
H02	X	86	26.5	9.5	7	5.8
H03	X	86	29.5	9.5	7	19
H04	X	86	37	11	6	4.5 / 7
H05	X	86	50	9.5	7	12.6 / 13.1
H06	X	86	62.5	9.5	7	6.68 / 7
H07	X	86	66	9.5	7	33
H08	Z	20	39	43.5	10	6
H09	Z	20	58	43.5	10	6
H10	Z	27.7	33.84	43.5	3.4 / 9	6 / 14
H11	Z	29	12.5	43.5	13	6
H12	Z	46.15	58	43.5	10	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Montura baja PLA


AFR2-P108-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 210/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -5.15 mm



PLANTA

Escala 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H13	Z	53.1	44.5	43.5	21	6
H14	Z	66.5	12.5	43.5	13	6
H15	Z	74.5	23	43.5	3.4 / 7.2	3.1 / 50.9
H16	Z	74.5	41	43.5	3.4 / 7.2	3.1 / 50.9
H17	Z	81.75	27	43.5	3.4 / 4.5	4.95 / 6
H18	Z	81.75	37	43.5	3.4 / 4.5	4.95 / 6
H19	Z	90.85	89	43.5	68.8	6
H20	Z	96	32	43.5	6.5	2
H21	Z	96.33	37.5	43.5	10.5 / 20.4	0.5 / 0.75
H22	Z	105.89	47.16	43.5	4	6
H23	Z	108.76	32	43.5	4	5.9
H24	Z	121.5	45.27	43.5	8	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Montura baja PLA


AFR2-P108-I02 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 211/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -5.15 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H25	Z	123.5	32	43.5	4	5.9
H26	Z	127.05	24.96	43.5	3.4	4.34
H27	Z	127.05	65.74	43.5	3.4	6
H28	Z	136.5	23	43.5	3.4 / 7.2	3.1 / 34.85
H29	Z	136.5	41	43.5	3.4 / 7.2	3.1 / 34.85
H30	Z	147	32	43.5	4	6
H31	Z	147	61	43.5	4	81
H32	Z	156	32	43.5	4	7.05
H33	Z	156	61	43.5	4	6.34
H34	Z	164	65.74	43.5	3.4	6.6
H35	Z	164.42	24.96	43.5	3.4	6
E36	X	86	34	55	2	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Montura baja PLA

AFR2-P108-I03 REV D | 09/11/2026


PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 212/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -5.15 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
E37	X	86	58	55	2	6
E38	X	86	1	86	2	7
E39	X	86	56.5	16.5	5	7
E40	X	86	58	86	2	7
E41	X	86	61.5	80	2	6.68
E42	Z	15	30	43.5	30	6
E43	Z	15	63	43.5	30	6
E44	Z	19.62	21.5	43.5	13	6
E45	Z	48.85	63	43.5	30	15
E46	Z	57.46	60.5	43.5	11	6
E47	Z	62.43	31.5	43.5	11	6
E48	Z	75.88	21.5	43.5	13	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Montura baja PLA


AFR2-P108-I04 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 213/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -5.15 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
E49	Z	90.85	89	43.5	98.8	6
E50	Z	96.33	37.5	43.5	23.17	6
E51	Z	132.85	63	43.5	30	6
E52	Z	157	30	43.5	30	6
E53	Z	157	63	43.5	30	7.7

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Montura baja PLA

AFR2-P108-I05 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 214/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P109 Contraplaca inferior unica PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 150.3 mm


Y = 63 mm

Z = 3 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -39.50 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Contraplaca inferior unica PLA


AFR2-P109 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 215/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:4 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P109-I01 Interfaces y corte | Contraplaca inferior unica PLA


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -39.50 mm



PLANTA

Escala 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	6	18.84	1.5	3.4	3
H02	Z	34.8	46.34	1.5	43	3
H03	Z	40.92	-8.66	1.5	43	3
H04	Z	43.16	18.8	1.5	3.4	3
H05	Z	74.63	22.5	1.5	10.5	3
H06	Z	105.35	9.96	1.5	3.4	3
H07	Z	105.35	50.74	1.5	3.4	3
H08	Z	111.35	25.47	1.5	12	3
H09	Z	111.35	35.24	1.5	12	3
H10	Z	120.85	15.96	1.5	12	3
H11	Z	120.85	44.74	1.5	12	3
H12	Z	126.79	15.96	1.5	12	3

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Contraplaca inferior unica PLA

AFR2-P109-I01 REV D | 09/11/2026


PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 216/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P109-I02 Interfaces y corte | Contraplaca inferior unica PLA


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -39.50 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H13	Z	126.79	44.74	1.5	12	3
H14	Z	136.3	25.47	1.5	12	3
H15	Z	136.3	35.24	1.5	12	3
H16	Z	142.3	50.74	1.5	3.4	3
H17	Z	142.72	9.96	1.5	3.4	3
E18	Z	3.5	16.34	1.5	7	3
E19	Z	3.5	21.34	1.5	7	3
E20	Z	66.3	10	1.5	20	3
E21	Z	66.3	53	1.5	20	3
E22	Z	105.35	50.74	1.5	21.25	3
E23	Z	105.35	9.96	1.5	21.25	3
E24	Z	140.3	10	1.5	20	3

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Contraplaca inferior unica PLA

AFR2-P109-I02 REV D | 09/11/2026


PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 217/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P109-I03 Interfaces y corte | Contraplaca inferior unica PLA


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -39.50 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
E25	Z	140.3	53	1.5	20	3
E26	Z	142.3	9.96	1.5	21.25	3
E27	Z	142.3	50.74	1.5	21.25	3

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Contraplaca inferior unica PLA

AFR2-P109-I03 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 218/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P110 Cartucho6000 desmontable PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 67.4 mm


Y = 40 mm

Z = 29.5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Cartucho6000 desmontable PLA

AFR2-P110 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 219/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	2.7	11	14.75	3.4	3.84
H02	Z	2.7	29	14.75	3.4	3.84
H03	Z	24.2	4	14.75	3.4 / 4.5	3.5 / 6
H04	Z	24.2	20	14.75	14 / 24 / 26.25	0.5 / 4.95 / 8 / 8.05
H05	Z	24.2	36	14.75	3.4 / 4.5	3.5 / 6
H06	Z	64.7	11	14.75	3.4	3.84
H07	Z	64.7	29	14.75	3.4	3.84
E08	Z	24.2	20	14.75	40	24.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Cartucho6000 desmontable PLA

AFR2-P110-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 220/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro