AFR2-A200 Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo



NOTAS Y ALCANCE

Conjunto armado desde la captura nativa, con sus orientaciones y ubicaciones guardadas.
Lista de ocurrencias en hojas -LP y despieces por tramos -E.
No se modifica la geometria ni se afirma secuencia de montaje/desmontaje comprobada.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 12/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-LP01 Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

001	AFR2-P201 | A01 Plataforma giratoria PETG
002	COMERCIAL/REFERENCIA | R02 608ZZ Hombro -1
003	COMERCIAL/REFERENCIA | R02 608ZZ Hombro 1
004	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 E00 Husillo base completo
005	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A01 Plataforma giratoria PETG-1-1
006	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A01 Plataforma giratoria PETG-11
007	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A01 Plataforma giratoria PETG1-1
008	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A01 Plataforma giratoria PETG11
009	AFR2-P202 | V03 Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PETG -1
010	AFR2-P203 | V03 Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PETG 1
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A01 Plataforma giratoria PETG-1-1
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A01 Plataforma giratoria PETG-11
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A01 Plataforma giratoria PETG1-1
014	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A01 Plataforma giratoria PETG11
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Adaptador dobleD acero
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela axial10 REF
017	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela brida 0
018	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela brida 1



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-LP01 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 13/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-LP02 Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

019	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela brida 2
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela brida 3
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Casquillo compresion M4 0
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Casquillo compresion M4 1
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Casquillo compresion M4 2
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Casquillo compresion M4 3
025	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Circlip DIN471 10 REF
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 M4 brida 0
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 M4 brida 1
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 M4 brida 2
029	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 M4 brida 3
030	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca brida 0
031	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca brida 1
032	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca brida 2
033	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca brida 3
034	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 625 entrada J3 delantero
035	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 625 entrada J3 trasero
036	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 0



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-LP02 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 14/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-LP03 Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

037	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 0
038	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 0
039	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 0
040	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 1
041	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 1
042	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 1
043	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 1
044	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 2
045	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 2
046	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 2
047	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 2
048	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 frente
049	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 frente
050	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 frente
051	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 frente
052	AFR2-P205 | V17 Carro motor apoyo Al
053	AFR2-P225 | V17 Horn STS3250 J1 adaptado
054	AFR2-P204 | V17 Housing STS3250 y apoyo625



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-LP03	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 15/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

055	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto
056	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2 tapa625 -14
057	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2 tapa625 14
058	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa -37 mm -105 mm
059	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa -37 mm -80 mm
060	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa 17 mm -105 mm
061	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa 17 mm -80 mm
062	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x5 horn J1 -1
063	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x5 horn J1 -1
064	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 central J1
065	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4x25 J2 ISO7380
066	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4x25 J2 ISO7380
067	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4x25 J2 ISO7380
068	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4x25 J2 ISO7380
069	AFR2-P218 | V17 Separador7 J2 Al
070	AFR2-P218 | V17 Separador7 J2 Al
071	AFR2-P218 | V17 Separador7 J2 Al
072	AFR2-P218 | V17 Separador7 J2 Al



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-LP04	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 16/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

073	AFR2-P207 | V17 Tapa625 entrada trasera
074	AFR2-P206 | V17 Tapa housing STS3250
075	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M4 J2
076	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M4 J2
077	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M4 J2
078	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M4 J2
079	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa -37 mm -105 mm
080	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa -37 mm -80 mm
081	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa 17 mm -105 mm
082	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa 17 mm -80 mm
083	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Chaveta entrada 2x2x9
084	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Collar entrada5
085	AFR2-P339 | V17 Eje entrada 5mm
086	AFR2-P340 | V17 Horn STS3250 J3
087	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 0
088	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 1
089	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 2
090	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 3



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-LP05	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 17/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

091	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Pinon18 J2 Al2024
092	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Prisionero M2 J2
093	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Prisionero collar entrada5
094	AFR2-P350 | V17 Separador J2 entrada dorso
095	AFR2-P349 | V17 Separador J2 entrada frente
096	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo central servo J3



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro


AFR2-A200-LP06	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 18/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E1 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

001	AFR2-P201 | A01 Plataforma giratoria PETG
002	COMERCIAL/REFERENCIA | R02 608ZZ Hombro -1
003	COMERCIAL/REFERENCIA | R02 608ZZ Hombro 1
004	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 E00 Husillo base completo
005	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A01 Plataforma giratoria PETG-1-1
006	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A01 Plataforma giratoria PETG-11
007	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A01 Plataforma giratoria PETG1-1
008	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A01 Plataforma giratoria PETG11



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro


AFR2-A200-E1	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 19/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


AFR2-A200-E2 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

009	AFR2-P202 | V03 Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PETG -1
010	AFR2-P203 | V03 Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PETG 1
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A01 Plataforma giratoria PETG-1-1
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A01 Plataforma giratoria PETG-11
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A01 Plataforma giratoria PETG1-1
014	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A01 Plataforma giratoria PETG11
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Adaptador dobleD acero
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela axial10 REF





NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E2 REV D | 09/11/2026


Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 20/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


AFR2-A200-E3 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

017	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela brida 0
018	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela brida 1
019	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela brida 2
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela brida 3
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Casquillo compresion M4 0
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Casquillo compresion M4 1
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Casquillo compresion M4 2
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Casquillo compresion M4 3





NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E3 REV D | 09/11/2026


Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 21/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E4 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

025	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Circlip DIN471 10 REF
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 M4 brida 0
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 M4 brida 1
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 M4 brida 2
029	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 M4 brida 3
030	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca brida 0
031	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca brida 1
032	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca brida 2



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E4	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 22/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E5 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

033	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca brida 3
034	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 625 entrada J3 delantero
035	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 625 entrada J3 trasero
036	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 0
037	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 0
038	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 0
039	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 0
040	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 1





NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E5 REV D | 09/11/2026


Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 23/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E6 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

041	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 1
042	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 1
043	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 1
044	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 2
045	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 2
046	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 2
047	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 2
048	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 frente



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro


AFR2-A200-E6	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 24/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


AFR2-A200-E7 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

049	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 frente
050	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 frente
051	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 frente
052	AFR2-P205 | V17 Carro motor apoyo Al
053	AFR2-P225 | V17 Horn STS3250 J1 adaptado
054	AFR2-P204 | V17 Housing STS3250 y apoyo625
055	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto
056	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2 tapa625 -14





NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E7 REV D | 09/11/2026


Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 25/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


AFR2-A200-E8 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

057	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2 tapa625 14
058	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa -37 mm -105 mm
059	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa -37 mm -80 mm
060	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa 17 mm -105 mm
061	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa 17 mm -80 mm
062	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x5 horn J1 -1
063	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x5 horn J1 -1
064	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 central J1





NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro


AFR2-A200-E8	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 26/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E9 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

065	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4x25 J2 ISO7380
066	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4x25 J2 ISO7380
067	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4x25 J2 ISO7380
068	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4x25 J2 ISO7380
069	AFR2-P218 | V17 Separador7 J2 Al
070	AFR2-P218 | V17 Separador7 J2 Al
071	AFR2-P218 | V17 Separador7 J2 Al
072	AFR2-P218 | V17 Separador7 J2 Al



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro


AFR2-A200-E9	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 27/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E10 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

073	AFR2-P207 | V17 Tapa625 entrada trasera
074	AFR2-P206 | V17 Tapa housing STS3250
075	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M4 J2
076	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M4 J2
077	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M4 J2
078	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M4 J2
079	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa -37 mm -105 mm
080	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa -37 mm -80 mm



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro


AFR2-A200-E10	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 28/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E11 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

081	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa 17 mm -105 mm
082	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa 17 mm -80 mm
083	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Chaveta entrada 2x2x9
084	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Collar entrada5
085	AFR2-P339 | V17 Eje entrada 5mm
086	AFR2-P340 | V17 Horn STS3250 J3
087	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 0
088	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 1



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro


AFR2-A200-E11	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 29/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E12 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

089	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 2
090	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 3
091	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Pinon18 J2 Al2024
092	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Prisionero M2 J2
093	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Prisionero collar entrada5
094	AFR2-P350 | V17 Separador J2 entrada dorso
095	AFR2-P349 | V17 Separador J2 entrada frente
096	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo central servo J3



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E12	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 30/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


AFR2-P201 A01 Plataforma giratoria PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 67 mm


Y = 65 mm

Z = 133 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | Z = 113.00 mm



Escala corte 1:2 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


A01 Plataforma giratoria PLA

AFR2-P201 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 78/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | Z = 113.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	10.94	32.5	25.82	4	9
H02	Y	15.24	32.5	59.01	2	9
H03	Y	15.53	32.5	59.11	2	9
H04	Y	17	32.5	69	4.5 / 9.4	1 / 8
H05	Y	17	32.5	87	4.5 / 9.4	1 / 8
H06	Y	20	32.5	113	3.4 / 4.5	1.5 / 3.5 / 4 / 9
H07	Y	24.15	32.5	19.41	5	65
H08	Y	25.02	32.5	63.9	5	9
H09	Y	26.17	32.5	44.32	5	9
H10	Y	33.95	32.5	49.5	39	9
H11	Y	34	32.5	53.44	5	9
H12	Y	34	32.5	113	11.6 / 22.25 / 100	1 / 2.5 / 6.5 / 8 / 9

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A01 Plataforma giratoria PLA

AFR2-P201-I01 REV D | 09/11/2026


PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 79/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | Z = 113.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H13	Y	34.05	32.5	49.5	39	9
H14	Y	35.22	32.5	33.69	5	9
H15	Y	42.7	32.5	43.31	5	9
H16	Y	42.98	32.5	63.9	5	9
H17	Y	47.39	32.5	19.41	5	12.9 / 31.51
H18	Y	48	32.5	113	3.4 / 4.5	1.5 / 3.5 / 4 / 9
H19	Y	51	32.5	69	4.5 / 9.4	1 / 8
H20	Y	51	32.5	87	4.5 / 9.4	1 / 8
H21	Y	52.77	32.5	58.75	2	9
H22	Y	52.8	32.5	58.74	2	9
H23	Y	57.06	32.5	25.82	4	9
H24	Z	6.9	53.9	66.5	4.2	8

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A01 Plataforma giratoria PLA


AFR2-P201-I02 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 80/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | Z = 113.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H25	Z	6.9	11.1	66.5	4.2	8
H26	Z	16.32	14.82	66.5	6.1 / 9.4	8 / 10
H27	Z	16.32	50.18	66.5	6.1 / 9.4	8 / 10
H28	Z	34	32.5	66.5	16 / 24	6.2 / 8.1
H29	Z	51.68	14.82	66.5	6.1 / 9.4	8 / 10
H30	Z	51.68	50.18	66.5	6.1 / 9.4	8 / 10
H31	Z	61.1	11.1	66.5	4.2	8
H32	Z	61.1	53.9	66.5	4.2	8
E33	Y	11.76	32.5	70.38	21.77	9
E34	Y	34	32.5	109.73	46.53	9
E35	Y	56.34	32.5	70.21	22	9

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A01 Plataforma giratoria PLA

AFR2-P201-I03 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 81/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P202 Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PLA -1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 38 mm


Y = 5 mm

Z = 38 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PLA -1

AFR2-P202 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 82/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	2.5	19	3.4 / 5.8	0.7 / 3.3
H02	Y	19	2.5	19	11.6	5
H03	Y	33	2.5	19	3.4 / 5.8	0.7 / 3.3
E04	Y	19	2.5	19	22 / 38	1 / 4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PLA -1

AFR2-P202-I01 REV D | 09/11/2026


PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 83/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P203 Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PLA 1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 38 mm


Y = 5 mm

Z = 38 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PLA 1


AFR2-P203 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 84/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P203-I01 Interfaces y corte | Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PLA 1


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	2.5	19	3.4 / 5.8	0.8 / 3.2
H02	Y	19	2.5	19	11.6	5
H03	Y	33	2.5	19	3.4 / 5.8	0.8 / 3.2
E04	Y	19	2.5	19	22 / 38	1 / 4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PLA 1

AFR2-P203-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 85/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P204 Housing STS3250 y apoyo625

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 61.8 mm


Y = 73.4 mm

Z = 29 mm

Cantidad: 2

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Housing STS3250 y apoyo625


AFR2-P204 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 86/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P204-I01 Interfaces y corte | Housing STS3250 y apoyo625


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	18.29	36.7	9	12	5
H02	Y	18.29	36.7	18	12	5
H03	Y	29.29	36.7	13.5	1.6	3.9
H04	Y	33.29	36.7	9	12	5
H05	Y	33.29	36.7	18	12	5
H06	Y	43.29	36.7	13.5	6.5 / 13.5 / 16.1 / 22	0.4 / 2 / 4 / 5 / 11.5
H07	Y	57.29	36.7	13.5	1.6	3.9
H08	Z	3.9	6.4	14.5	3.4	29
H09	Z	3.9	31.4	14.5	3.4	29
H10	Z	57.9	6.4	14.5	3.4	29
H11	Z	57.9	31.4	14.5	3.4	29
E12	Y	43.29	36.7	13.5	23	6 / 7

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Housing STS3250 y apoyo625

AFR2-P204-I01 REV D | 09/11/2026


PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 87/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
E13	Z	2	4.4	14.5	4	29
E14	Z	2	8.4	14.5	4	29
E15	Z	2	29.4	14.5	4	29
E16	Z	2	33.4	14.5	4	29
E17	Z	7.18	2	14.5	4	29
E18	Z	7.18	41.6	14.5	4	29
E19	Z	54.62	41.6	14.5	4	25
E20	Z	54.62	2	14.5	4	29
E21	Z	59.8	4.4	14.5	4	29
E22	Z	59.8	8.4	14.5	4	29
E23	Z	59.8	29.4	14.5	4	29
E24	Z	59.8	33.4	14.5	4	29

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Housing STS3250 y apoyo625

AFR2-P204-I02 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 88/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P205 Carro motor apoyo Al

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 67.39 mm


Y = 75.9 mm

Z = 34 mm

Cantidad: 2

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Carro motor apoyo Al


AFR2-P205 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 89/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P205-I01 Interfaces y corte | Carro motor apoyo Al


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	26.39	37.95	8	4.5	2.5
H02	Y	26.39	37.95	26	4.5	2.5
H03	Y	43.39	37.95	-3.53	18	10.5
H04	Y	43.39	37.95	16	13.5 / 16.1	1 / 1.5
H05	Y	60.39	37.95	8	4.5	2.5
H06	Y	60.39	37.95	26	4.5	2.5
H07	Z	4	6.4	17	3.4	2.5
H08	Z	4	31.4	17	3.4	2.5
H09	Z	58	6.4	17	3.4	2.5
H10	Z	58	31.4	17	3.4	2.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Carro motor apoyo Al

AFR2-P205-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 90/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro


AFR2-P206 Tapa housing STS3250

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 63 mm


Y = 43.6 mm

Z = 5.14 mm

Cantidad: 2

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | Y = -106.40 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa housing STS3250


AFR2-P206 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 91/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P206-I01 Interfaces y corte | Tapa housing STS3250


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | Y = -106.40 mm



PLANTA

Escala 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	4	6.4	2.57	3.4	2
H02	Z	4	31.4	2.57	3.4	2
H03	Z	15	15	2.57	10	4.5
H04	Z	15	28.6	2.57	10	2
H05	Z	48	15	2.57	10	4.5
H06	Z	48	28.6	2.57	10	2
H07	Z	58	6.4	2.57	3.4	2
H08	Z	58	31.4	2.57	3.4	2
E09	Z	8	8	2.57	16	2
E10	Z	8	35.6	2.57	16	2
E11	Z	55	8	2.57	16	2
E12	Z	55	35.6	2.57	16	2

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa housing STS3250

AFR2-P206-I01 REV D | 09/11/2026


PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 92/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P207 Tapa625 entrada trasera

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 32 mm

Y = 1 mm

Z = 23 mm

Cantidad: 2

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa625 entrada trasera

AFR2-P207 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 93/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P207-I01 Interfaces y corte | Tapa625 entrada trasera


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	2	0.5	11.5	2.4	1
H02	Y	16	0.5	11.5	13.5	1
H03	Y	30	0.5	11.5	2.4	1
E04	Y	16	0.5	11.5	23	1

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa625 entrada trasera

AFR2-P207-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 94/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro


AFR2-P218 Separador7 J2 Al

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 8 mm


Y = 7 mm

Z = 8 mm

Cantidad: 4

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -17.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador7 J2 Al


AFR2-P218 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 95/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P218-I01 Interfaces y corte | Separador7 J2 Al


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -17.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	4	3.5	4	4.5	7
E02	Y	4	3.5	4	8	7

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador7 J2 Al


AFR2-P218-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 96/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas por vista | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


AFR2-P225 Horn STS3250 J1 adaptado

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 19.95 mm


Y = 19.95 mm

Z = 4.5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Horn STS3250 J1 adaptado


AFR2-P225 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 97/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P225-I01 Interfaces y corte | Horn STS3250 J1 adaptado


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	2.98	9.98	2.25	3.4 / 6	2.2 / 2.3
H02	Z	9.98	2.98	2.25	3	2.5
H03	Z	9.98	9.98	2.25	3.2 / 5.9 / 6.2	0.9 / 2.7
H04	Z	9.98	16.98	2.25	3	2.5
H05	Z	16.98	9.98	2.25	3.4 / 6	2.2 / 2.3
E06	Z	9.98	9.98	2.25	9 / 19.95	2 / 2.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Horn STS3250 J1 adaptado

AFR2-P225-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 98/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro