
AFR2-A300 Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo



NOTAS Y ALCANCE

Conjunto armado desde la captura nativa, con sus orientaciones y ubicaciones guardadas.
Lista de ocurrencias en hojas -LP y despieces por tramos -E.
No se modifica la geometria ni se afirma secuencia de montaje/desmontaje comprobada.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 31/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-LP01 Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

001	AFR2-P333 | A05 Encastre proximal brazo PETG
002	COMERCIAL/REFERENCIA | A05 Encastre proximal brazo PETG Perno M3 REF
003	AFR2-P334 | A06 Encastre distal brazo PETG
004	COMERCIAL/REFERENCIA | A06 Encastre distal brazo PETG Perno M3 REF
005	AFR2-P301 | E01 Eje hombro 8mm
006	AFR2-P302 | L01 PVC32 Corte 1
007	COMERCIAL/REFERENCIA | R03 608ZZ Codo -1
008	COMERCIAL/REFERENCIA | R03 608ZZ Codo 1
009	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandelas y tuerca A05 Encastre proximal brazo PETG
010	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandelas y tuerca A06 Encastre distal brazo PETG
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Collar 8mm retencion
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A06 Encastre distal brazo PETG-1-1
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A06 Encastre distal brazo PETG-11
014	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A06 Encastre distal brazo PETG1-1
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A06 Encastre distal brazo PETG11
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Prisionero M3x5 collar
017	AFR2-P305 | V03 Separador 8mm trasero
018	AFR2-P303 | V03 Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PETG -1



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-LP01 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 32/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

019	AFR2-P304 | V03 Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PETG 1
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A06 Encastre distal brazo PETG-1-1
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A06 Encastre distal brazo PETG-11
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A06 Encastre distal brazo PETG1-1
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A06 Encastre distal brazo PETG11
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 625 entrada J3 delantero
025	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 625 entrada J3 trasero
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J2 salida
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela anclaje fijo -29 externa
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela anclaje fijo -29 interna
029	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela anclaje fijo 29 externa
030	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela anclaje fijo 29 interna
031	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro -17 -10 Exterior
032	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro -17 -10 Interior
033	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro -17 10 Exterior
034	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro -17 10 Interior
035	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro 17 -10 Exterior
036	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro 17 -10 Interior



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.


AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-LP02	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 33/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

037	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro 17 10 Exterior
038	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro 17 10 Interior
039	AFR2-P205 | V17 Carro motor apoyo Al
040	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Chaveta hombro 2x2x12
041	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Correa OMEGA HP 3M 6
042	AFR2-P204 | V17 Housing STS3250 y apoyo625
043	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto
044	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2 tapa625 -14
045	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2 tapa625 14
046	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa -37 mm -105 mm
047	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa -37 mm -80 mm
048	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa 17 mm -105 mm
049	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa 17 mm -80 mm
050	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 J2 salida
051	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 anclaje fijo -29
052	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 anclaje fijo 29
053	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 carro -17 -10
054	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 carro -17 10



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-LP03	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 34/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-LP04 Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

055	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 carro 17 -10
056	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 carro 17 10
057	AFR2-P306 | V17 Placa fija tensor Al
058	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Rueda72 J2 Al2024
059	AFR2-P336 | V17 Separador8 J2 salida
060	AFR2-P207 | V17 Tapa625 entrada trasera
061	AFR2-P206 | V17 Tapa housing STS3250
062	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo ajuste M3x20
063	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca anclaje fijo -29
064	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca anclaje fijo 29
065	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca carro -17 -10
066	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca carro -17 10
067	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca carro 17 -10
068	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca carro 17 10
069	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa -37 mm -105 mm
070	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa -37 mm -80 mm
071	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa 17 mm -105 mm
072	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa 17 mm -80 mm



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-LP04	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 35/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-LP05 Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

073	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tensor M3
074	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Chaveta entrada 2x2x9
075	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Collar entrada5
076	AFR2-P339 | V17 Eje entrada 5mm
077	AFR2-P340 | V17 Horn STS3250 J3
078	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 0
079	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 1
080	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 2
081	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 3
082	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Polea 20T J3
083	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Prisionero collar entrada5
084	AFR2-P353 | V17 Separador entrada delantero
085	AFR2-P352 | V17 Separador entrada trasero
086	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo central servo J3



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3


AFR2-A300-LP05	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 36/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E1 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

001	AFR2-P333 | A05 Encastre proximal brazo PETG
002	COMERCIAL/REFERENCIA | A05 Encastre proximal brazo PETG Perno M3 REF
003	AFR2-P334 | A06 Encastre distal brazo PETG
004	COMERCIAL/REFERENCIA | A06 Encastre distal brazo PETG Perno M3 REF
005	AFR2-P301 | E01 Eje hombro 8mm
006	AFR2-P302 | L01 PVC32 Corte 1
007	COMERCIAL/REFERENCIA | R03 608ZZ Codo -1
008	COMERCIAL/REFERENCIA | R03 608ZZ Codo 1



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3


AFR2-A300-E1	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 37/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E2 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

009	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandelas y tuerca A05 Encastre proximal brazo PETG
010	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandelas y tuerca A06 Encastre distal brazo PETG
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Collar 8mm retencion
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A06 Encastre distal brazo PETG-1-1
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A06 Encastre distal brazo PETG-11
014	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A06 Encastre distal brazo PETG1-1
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A06 Encastre distal brazo PETG11
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Prisionero M3x5 collar



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3


AFR2-A300-E2	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 38/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E3 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

017	AFR2-P305 | V03 Separador 8mm trasero
018	AFR2-P303 | V03 Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PETG -1
019	AFR2-P304 | V03 Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PETG 1
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A06 Encastre distal brazo PETG-1-1
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A06 Encastre distal brazo PETG-11
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A06 Encastre distal brazo PETG1-1
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A06 Encastre distal brazo PETG11
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 625 entrada J3 delantero



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3


AFR2-A300-E3	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 39/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E4 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

025	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 625 entrada J3 trasero
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J2 salida
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela anclaje fijo -29 externa
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela anclaje fijo -29 interna
029	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela anclaje fijo 29 externa
030	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela anclaje fijo 29 interna
031	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro -17 -10 Exterior
032	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro -17 -10 Interior



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3


AFR2-A300-E4	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 40/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E5 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

033	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro -17 10 Exterior
034	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro -17 10 Interior
035	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro 17 -10 Exterior
036	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro 17 -10 Interior
037	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro 17 10 Exterior
038	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro 17 10 Interior
039	AFR2-P205 | V17 Carro motor apoyo Al
040	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Chaveta hombro 2x2x12



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3


AFR2-A300-E5	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 41/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E6 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

041	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Correa OMEGA HP 3M 6
042	AFR2-P204 | V17 Housing STS3250 y apoyo625
043	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto
044	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2 tapa625 -14
045	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2 tapa625 14
046	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa -37 mm -105 mm
047	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa -37 mm -80 mm
048	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa 17 mm -105 mm



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3


AFR2-A300-E6	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 42/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E7 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

049	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa 17 mm -80 mm
050	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 J2 salida
051	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 anclaje fijo -29
052	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 anclaje fijo 29
053	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 carro -17 -10
054	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 carro -17 10
055	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 carro 17 -10
056	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 carro 17 10



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3


AFR2-A300-E7	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 43/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E8 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

057	AFR2-P306 | V17 Placa fija tensor Al
058	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Rueda72 J2 Al2024
059	AFR2-P336 | V17 Separador8 J2 salida
060	AFR2-P207 | V17 Tapa625 entrada trasera
061	AFR2-P206 | V17 Tapa housing STS3250
062	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo ajuste M3x20
063	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca anclaje fijo -29
064	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca anclaje fijo 29



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-E8 REV D | 09/11/2026


Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 44/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E9 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

065	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca carro -17 -10
066	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca carro -17 10
067	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca carro 17 -10
068	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca carro 17 10
069	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa -37 mm -105 mm
070	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa -37 mm -80 mm
071	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa 17 mm -105 mm
072	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa 17 mm -80 mm



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3


AFR2-A300-E9	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 45/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E10 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

073	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tensor M3
074	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Chaveta entrada 2x2x9
075	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Collar entrada5
076	AFR2-P339 | V17 Eje entrada 5mm
077	AFR2-P340 | V17 Horn STS3250 J3
078	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 0
079	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 1
080	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 2



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3


AFR2-A300-E10	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 46/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E11 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

081	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 3
082	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Polea 20T J3
083	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Prisionero collar entrada5
084	AFR2-P353 | V17 Separador entrada delantero
085	AFR2-P352 | V17 Separador entrada trasero
086	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo central servo J3



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-E11 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 47/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


AFR2-P301 E01 Eje hombro 8mm

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 8 mm


Y = 108 mm

Z = 8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

E01 Eje hombro 8mm


AFR2-P301 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 99/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:4 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P301-I01 Interfaces y corte | E01 Eje hombro 8mm


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	4	54	4	3	5.3
E02	Y	4	54	4	8	108

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | E01 Eje hombro 8mm


AFR2-P301-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 100/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas por vista | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


AFR2-P302 L01 PVC nominal V17 Corte 1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 25 mm


Y = 25 mm

Z = 42 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:2 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


L01 PVC nominal V17 Corte 1

AFR2-P302 REV D | 09/11/2026

PVC Tigre CL10	A3 | mm | Hoja 101/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	12.5	12.5	21	22.6	42
E02	Z	12.5	12.5	21	25	42

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | L01 PVC nominal V17 Corte 1

AFR2-P302-I01 REV D | 09/11/2026

PVC Tigre CL10 | A3 | mm | Hoja 102/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro


AFR2-P303 Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PLA -1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 38 mm


Y = 5 mm

Z = 38 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PLA -1


AFR2-P303 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 103/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P303-I01 Interfaces y corte | Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PLA -1


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	2.5	19	3.4 / 5.8	0.7 / 3.3
H02	Y	19	2.5	19	11.6	5
H03	Y	33	2.5	19	3.4 / 5.8	0.7 / 3.3
E04	Y	19	2.5	19	22 / 38	1 / 4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PLA -1

AFR2-P303-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 104/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P304 Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PLA 1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 38 mm


Y = 5 mm

Z = 38 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PLA 1


AFR2-P304 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 105/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P304-I01 Interfaces y corte | Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PLA 1


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	2.5	19	3.4 / 5.8	0.8 / 3.2
H02	Y	19	2.5	19	11.6	5
H03	Y	33	2.5	19	3.4 / 5.8	0.8 / 3.2
E04	Y	19	2.5	19	22 / 38	1 / 4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PLA 1

AFR2-P304-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 106/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P305 Separador 8mm trasero

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 10.8 mm


Y = 5.5 mm

Z = 10.8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador 8mm trasero


AFR2-P305 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 107/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P305-I01 Interfaces y corte | Separador 8mm trasero


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5.4	2.75	5.4	8	5.5
E02	Y	5.4	2.75	5.4	10.8	5.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador 8mm trasero

AFR2-P305-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 108/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P306 Placa fija tensor Al

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 68 mm


Y = 10.5 mm

Z = 50 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:2 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Placa fija tensor Al

AFR2-P306	REV D | 09/11/2026
Al6061	A3 | mm | Hoja 109/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P306-I01 Interfaces y corte | Placa fija tensor Al


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	5.25	19	4.5	2.5
H02	Y	17	5.25	9	4.5	2.5
H03	Y	17	5.25	17	4.5	2.5
H04	Y	17	5.25	27	4.5	2.5
H05	Y	17	5.25	35	4.5	2.5
H06	Y	34	5.25	-0.53	18	2.5
H07	Y	34	5.25	17	12.5	2.5
H08	Y	34	5.25	25	12.5	2.5
H09	Y	51	5.25	9	4.5	2.5
H10	Y	51	5.25	17	4.5	2.5
H11	Y	51	5.25	27	4.5	2.5
H12	Y	51	5.25	35	4.5	2.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Placa fija tensor Al

AFR2-P306-I01 REV D | 09/11/2026


Al6061 | A3 | mm | Hoja 110/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm




COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H13	Y	63	5.25	19	4.5	2.5
H14	Z	34	5.75	25	3.4	3

PLANTA

Escala 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Placa fija tensor Al

AFR2-P306-I02 REV D | 09/11/2026

Al6061 A3 | mm | Hoja 111/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion Proyeccion: primer diedro


AFR2-P333 A05 Encastre proximal brazo PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 68 mm


Y = 63 mm

Z = 41 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:2 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

A05 Encastre proximal brazo PLA


AFR2-P333 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 112/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


AFR2-P333-I01 Interfaces y corte | A05 Encastre proximal brazo PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA



Escala 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	31.5	32.53	4.5	30
H02	Y	34	31.5	13	8.15	40
H03	Y	52.5	31.5	33	3.4	5
H04	Y	63	31.5	32.53	4.5	30
H05	Z	34	43	20.5	25.35	14
E06	Y	34	31.5	13	26	40
E07	Z	34	43	20.5	22.4 / 31.35	6 / 14

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A05 Encastre proximal brazo PLA

AFR2-P333-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 113/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P334 A06 Encastre distal brazo PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 42.5 mm


Y = 65 mm

Z = 45 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:2 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.


AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

A06 Encastre distal brazo PLA

AFR2-P334	REV D | 09/11/2026
PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 114/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	32.5	26	3.4 / 4.5	1.5 / 3.5 / 4
H02	Y	19	32.5	26	19 / 22.25	1.95 / 9.05
H03	Y	33	32.5	26	3.4 / 4.5	1.5 / 3.5 / 4
H04	Y	37.5	32.5	6	3.4 / 8	5 / 6.5
H05	Z	19	32.5	22.5	25.35	12
E06	Y	19	32.5	26	23.25 / 38	2 / 9
E07	Z	19	32.5	22.5	31.35	1 / 5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A06 Encastre distal brazo PLA

AFR2-P334-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 115/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P336 Separador8 J2 salida

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 10.8 mm


Y = 16.5 mm

Z = 10.8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador8 J2 salida


AFR2-P336 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 116/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P336-I01 Interfaces y corte | Separador8 J2 salida


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5.4	8.25	5.4	8.2	16.5
E02	Y	5.4	8.25	5.4	10.8	16.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador8 J2 salida

AFR2-P336-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 117/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro


AFR2-P339 Eje entrada 5mm

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 21 mm


Y = 36.6 mm

Z = 21 mm

Cantidad: 2

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Eje entrada 5mm


AFR2-P339 REV D | 09/11/2026

Acero	A3 | mm | Hoja 135/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P339-I01 Interfaces y corte | Eje entrada 5mm


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	3.5	18.3	10.5	3.4 / 6	0.5 / 3.5
H02	Y	10.5	18.3	3.5	3.4 / 6	0.5 / 3.5
H03	Y	10.5	18.3	10.5	6.2	3.2
H04	Y	10.5	18.3	17.5	3.4 / 6	0.5 / 3.5
H05	Y	17.5	18.3	10.5	3.4 / 6	0.5 / 3.5
E06	Y	10.5	18.3	10.5	5 / 21	4 / 32.6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Eje entrada 5mm

AFR2-P339-I01 REV D | 09/11/2026

Acero — A3 | mm | Hoja 136/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P340 Horn STS3250 J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO




ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

EXTENSIONES NOMINALES

X = 19.95 mm

Y = 4.5 mm

Z = 19.95 mm

Cantidad: 4

Ver hoja -I y CSV de interfaces

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Horn STS3250 J3


AFR2-P340 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 137/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P340-I01 Interfaces y corte | Horn STS3250 J3


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	2.98	2.25	9.98	3	2.5
H02	Y	9.98	2.25	2.98	3	2.5
H03	Y	9.98	2.25	9.98	3.2 / 5.9 / 6.2	0.9 / 2.7
H04	Y	9.98	2.25	16.98	3	2.5
H05	Y	16.98	2.25	9.98	3	2.5
E06	Y	9.98	2.25	9.98	9 / 19.95	2 / 2.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Horn STS3250 J3

AFR2-P340-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 A3 | mm | Hoja 138/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion Proyeccion: primer diedro


AFR2-P349 Separador J2 entrada frente

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 8 mm


Y = 2 mm

Z = 8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador J2 entrada frente


AFR2-P349 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 139/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P349-I01 Interfaces y corte | Separador J2 entrada frente


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	4	1	4	5.1	2
E02	Y	4	1	4	8	2

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador J2 entrada frente

AFR2-P349-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 140/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro


AFR2-P350 Separador J2 entrada dorso

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 8 mm


Y = 3.9 mm

Z = 8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador J2 entrada dorso

AFR2-P350 REV D | 09/11/2026

Al6061 A3 | mm | Hoja 141/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD Vistas 4:1 | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion Proyeccion: primer diedro

AFR2-P350-I01 Interfaces y corte | Separador J2 entrada dorso


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	4	1.95	4	5.1	3.9
E02	Y	4	1.95	4	8	3.9

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador J2 entrada dorso

AFR2-P350-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 A3 | mm | Hoja 142/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion Proyeccion: primer diedro


AFR2-P352 Separador entrada trasero

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 8 mm

Y = 0.7 mm

Z = 8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador entrada trasero

AFR2-P352 REV D | 09/11/2026

Al6061 A3 | mm | Hoja 221/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD Vistas 4:1 | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion Proyeccion: primer diedro

AFR2-P352-I01 Interfaces y corte | Separador entrada trasero


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	4	0.35	4	5	0.7
E02	Y	4	0.35	4	8	0.7

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador entrada trasero

AFR2-P352-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 222/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro


AFR2-P353 Separador entrada delantero

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 8 mm


Y = 2.2 mm

Z = 8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador entrada delantero

AFR2-P353 REV D | 09/11/2026

Al6061 A3 | mm | Hoja 223/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD Vistas 4:1 | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion Proyeccion: primer diedro

AFR2-P353-I01 Interfaces y corte | Separador entrada delantero


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	4	1.1	4	5	2.2
E02	Y	4	1.1	4	8	2.2

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador entrada delantero

AFR2-P353-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 A3 | mm | Hoja 224/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion Proyeccion: primer diedro