
AFR2-A400 Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo



NOTAS Y ALCANCE

Conjunto armado desde la captura nativa, con sus orientaciones y ubicaciones guardadas.
Lista de ocurrencias en hojas -LP y despieces por tramos -E.
No se modifica la geometria ni se afirma secuencia de montaje/desmontaje comprobada.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 48/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-LP01 Lista de ocurrencias | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

001	AFR2-P430 | A11 Encastre proximal antebrazo PETG
002	COMERCIAL/REFERENCIA | A11 Encastre proximal antebrazo PETG Perno M3 REF
003	AFR2-P422 | A12 Encastre distal antebrazo PETG
004	COMERCIAL/REFERENCIA | A12 Encastre distal antebrazo PETG Perno M3 REF
005	AFR2-P421 | L02 PVC32 Corte 2
006	AFR2-P423 | V02 E02 Eje y brida codo
007	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 R04 608 J4
008	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandelas y tuerca A11 Encastre proximal antebrazo PETG
009	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandelas y tuerca A12 Encastre distal antebrazo PETG
010	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 J4 -1
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 J4 1
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 R04 608 J4 inferior
013	AFR2-P425 | V03 Separador 8mm delantero (1)
014	AFR2-P424 | V03 Tapa 608 J4
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa J4 -1
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa J4 1
017	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J4 0
018	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J4 0



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Lista de ocurrencias | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-LP01	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 49/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-LP02 Lista de ocurrencias | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

019	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J4 0
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J4 0
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Chaveta 2x2x15
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Collar retencion codo
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x45 tapa J4 0
025	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x45 tapa J4 0
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x45 tapa J4 0
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x45 tapa J4 0
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Polea 50T J3
029	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Prisionero collar codo
030	AFR2-P427 | V17 Separador codo trasero
031	AFR2-P431 | V17 Tapa STS3250 J4
032	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J4 0
033	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J4 0
034	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J4 0
035	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J4 0
036	AFR2-P435 | V02 A15 Horquilla J5 PETG



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.


AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-LP02	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 50/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

037	AFR2-P436 | V02 E03 Eje J4
038	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 R05 625 -1
039	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 R05 625 1
040	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 E03 Retencion superior J4
041	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 V02 A15 Horquilla J5 PETG-1-1
042	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 V02 A15 Horquilla J5 PETG-11
043	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 V02 A15 Horquilla J5 PETG1-1
044	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 V02 A15 Horquilla J5 PETG11
045	AFR2-P439 | V03 Separador axial J4
046	AFR2-P437 | V03 Tapa 625 V02 A15 Horquilla J5 PETG -1
047	AFR2-P438 | V03 Tapa 625 V02 A15 Horquilla J5 PETG 1
048	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo axial J4
049	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa V02 A15 Horquilla J5 PETG-1-1
050	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa V02 A15 Horquilla J5 PETG-11
051	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa V02 A15 Horquilla J5 PETG1-1
052	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa V02 A15 Horquilla J5 PETG11
053	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J5 0
054	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J5 1



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.


AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-LP03	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 51/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

055	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J5 2
056	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J5 3
057	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto
058	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x35 tapa J5 0
059	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x35 tapa J5 1
060	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x35 tapa J5 2
061	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x35 tapa J5 3
062	AFR2-P440 | V17 Tapa STS3250 J5
063	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J5 0
064	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J5 1
065	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J5 2
066	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J5 3
067	AFR2-P453 | V02 Pinon24 J4
068	AFR2-P340 | V17 Horn STS3250 J3
069	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 central J4
070	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x8 horn J4 0
071	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x8 horn J4 0
072	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x8 horn J4 0



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.


AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-LP04	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 52/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

073	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x8 horn J4 0
074	AFR2-P454 | V17 Separador horn J4



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Antebrazo y muneca J4/J5


AFR2-A400-LP05	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 53/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E1 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

001	AFR2-P430 | A11 Encastre proximal antebrazo PETG
002	COMERCIAL/REFERENCIA | A11 Encastre proximal antebrazo PETG Perno M3 REF
003	AFR2-P422 | A12 Encastre distal antebrazo PETG
004	COMERCIAL/REFERENCIA | A12 Encastre distal antebrazo PETG Perno M3 REF
005	AFR2-P421 | L02 PVC32 Corte 2
006	AFR2-P423 | V02 E02 Eje y brida codo
007	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 R04 608 J4
008	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandelas y tuerca A11 Encastre proximal antebrazo PETG



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5


AFR2-A400-E1	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 54/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


AFR2-A400-E2 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


POSICIONES DEL TRAMO


009	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandelas y tuerca A12 Encastre distal antebrazo PETG
010	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 J4 -1
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 J4 1
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 R04 608 J4 inferior
013	AFR2-P425 | V03 Separador 8mm delantero (1)
014	AFR2-P424 | V03 Tapa 608 J4
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa J4 -1
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa J4 1











NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5


AFR2-A400-E2	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 55/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E3 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

017	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J4 0
018	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J4 0
019	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J4 0
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J4 0
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Chaveta 2x2x15
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Collar retencion codo
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x45 tapa J4 0



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5


AFR2-A400-E3	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 56/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E4 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

025	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x45 tapa J4 0
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x45 tapa J4 0
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x45 tapa J4 0
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Polea 50T J3
029	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Prisionero collar codo
030	AFR2-P427 | V17 Separador codo trasero
031	AFR2-P431 | V17 Tapa STS3250 J4
032	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J4 0



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5


AFR2-A400-E4	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 57/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E5 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

033	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J4 0
034	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J4 0
035	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J4 0
036	AFR2-P435 | V02 A15 Horquilla J5 PETG
037	AFR2-P436 | V02 E03 Eje J4
038	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 R05 625 -1
039	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 R05 625 1
040	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 E03 Retencion superior J4



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5


AFR2-A400-E5	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 58/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E6 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

041	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 V02 A15 Horquilla J5 PETG-1-1
042	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 V02 A15 Horquilla J5 PETG-11
043	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 V02 A15 Horquilla J5 PETG1-1
044	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 V02 A15 Horquilla J5 PETG11
045	AFR2-P439 | V03 Separador axial J4
046	AFR2-P437 | V03 Tapa 625 V02 A15 Horquilla J5 PETG -1
047	AFR2-P438 | V03 Tapa 625 V02 A15 Horquilla J5 PETG 1
048	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo axial J4



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5


AFR2-A400-E6	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 59/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E7 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

049	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa V02 A15 Horquilla J5 PETG-1-1
050	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa V02 A15 Horquilla J5 PETG-11
051	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa V02 A15 Horquilla J5 PETG1-1
052	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa V02 A15 Horquilla J5 PETG11
053	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J5 0
054	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J5 1
055	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J5 2
056	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J5 3



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5


AFR2-A400-E7	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 60/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E8 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

057	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto
058	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x35 tapa J5 0
059	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x35 tapa J5 1
060	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x35 tapa J5 2
061	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x35 tapa J5 3
062	AFR2-P440 | V17 Tapa STS3250 J5
063	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J5 0
064	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J5 1



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5


AFR2-A400-E8	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 61/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E9 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

065	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J5 2
066	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J5 3
067	AFR2-P453 | V02 Pinon24 J4
068	AFR2-P340 | V17 Horn STS3250 J3
069	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 central J4
070	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x8 horn J4 0
071	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x8 horn J4 0
072	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x8 horn J4 0



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-E9 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 62/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

073	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x8 horn J4 0
074	AFR2-P454 | V17 Separador horn J4




NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.


AFR2-P421 L02 PVC nominal V17 Corte 2

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 20 mm


Y = 20 mm

Z = 28.5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

L02 PVC nominal V17 Corte 2


AFR2-P421 REV D | 09/11/2026

PVC Tigre CL10	A3 | mm | Hoja 118/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P421-I01 Interfaces y corte | L02 PVC nominal V17 Corte 2


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	10	10	14.25	18	28.5
E02	Z	10	10	14.25	20	28.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | L02 PVC nominal V17 Corte 2

AFR2-P421-I01 REV D | 09/11/2026

PVC Tigre CL10 | A3 | mm | Hoja 119/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro


AFR2-P422 A12 Encastre distal antebrazo PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 79.46 mm


Y = 68.4 mm

Z = 37 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


A12 Encastre distal antebrazo PLA

AFR2-P422	REV D | 09/11/2026
PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 120/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P422-I01 Interfaces y corte | A12 Encastre distal antebrazo PLA


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	39	34.2	14.4	3.4 / 8	5.75 / 6.1 / 6.5
H02	Z	8	23	18.5	3.4 / 4.5	1 / 3 / 4
H03	Z	23	23	18.5	11.6 / 20.35 / 22 / 22.25 / 26.65	1 / 3 / 7 / 9
H04	Z	38	23	18.5	3.4 / 4.5	1 / 3 / 4
H05	Z	42.44	6.5	18.5	3.4	37
H06	Z	42.44	64.5	18.5	3.4	37
H07	Z	53.5	55.6	18.5	10	2
H08	Z	54.5	33	18.5	12	2
H09	Z	59	23	18.5	6.5	2
H10	Z	63.5	33	18.5	12	2
H11	Z	64.5	55.6	18.5	10	2
H12	Z	75.56	6.5	18.5	3.4	37

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A12 Encastre distal antebrazo PLA

AFR2-P422-I01 REV D | 09/11/2026


PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 121/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H13	Z	75.56	64.5	18.5	3.4	37
E14	Z	23	23	18.5	26.35 / 34 / 46	1.61 / 2 / 2.26 / 3 / 4 / 8 / 9
E15	Z	43.54	7.6	18.5	10	37
E16	Z	43.54	63.4	18.5	10	37
E17	Z	74.46	7.6	18.5	10	37
E18	Z	74.46	63.4	18.5	10	37

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A12 Encastre distal antebrazo PLA

AFR2-P422-I02 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 122/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P423 E02 Eje y brida codo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 22 mm


Y = 110 mm

Z = 22 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


E02 Eje y brida codo

AFR2-P423 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 123/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:4 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	3.5	55	11	2.5	2
H02	Y	11	55	11	6	3.2
H03	Y	18.5	55	11	2.5	2
E04	Y	11	55	11	8 / 22	3 / 107

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | E02 Eje y brida codo

AFR2-P423-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 124/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P424 Tapa 608 J4

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 38 mm


Y = 38 mm

Z = 5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Tapa 608 J4

AFR2-P424 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 125/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	4	19	2.5	3.4 / 5.8	0.6 / 3.4
H02	Z	19	19	2.5	11.6	5
H03	Z	34	19	2.5	3.4 / 5.8	0.6 / 3.4
E04	Z	19	19	2.5	22 / 38	1 / 4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa 608 J4

AFR2-P424-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 126/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P425 Separador 8mm delantero (1)

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 10.8 mm


Y = 5.5 mm

Z = 10.8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador 8mm delantero (1)


AFR2-P425 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 127/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P425-I01 Interfaces y corte | Separador 8mm delantero (1)


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5.4	2.75	5.4	8	5.5
E02	Y	5.4	2.75	5.4	10.8	5.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador 8mm delantero (1)

AFR2-P425-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 128/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P427 Separador codo trasero

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 11 mm


Y = 16.7 mm

Z = 11 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Separador codo trasero

AFR2-P427 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 129/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5.5	8.35	5.5	8	16.7
E02	Y	5.5	8.35	5.5	11	16.7

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador codo trasero

AFR2-P427-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 130/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro


AFR2-P430 A11 Encastre proximal antebrazo PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 26.35 mm


Y = 41 mm

Z = 41 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:2 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


A11 Encastre proximal antebrazo PLA

AFR2-P430	REV D | 09/11/2026
PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 131/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P430-I01 Interfaces y corte | A11 Encastre proximal antebrazo PLA


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	X	13.18	36	33	3.4	5
H02	Y	13.18	20.5	13	8.15	40
H03	Z	13.18	20	20.5	20.35	14
E04	Y	13.18	20.5	13	26	40
E05	Z	13.18	20	20.5	17.8 / 26.35	4 / 14

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A11 Encastre proximal antebrazo PLA

AFR2-P430-I01 REV D | 09/11/2026


PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 132/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P431 Tapa STS3250 J4

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 40.92 mm

Y = 65.8 mm

Z = 2.5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa STS3250 J4

AFR2-P431 REV D | 09/11/2026


PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 133/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	-15.54	20.4	1.25	39	2.5
H02	Z	3.9	3.9	1.25	3.4	2.5
H03	Z	3.9	61.9	1.25	3.4	2.5
H04	Z	15.3	50.5	1.25	15	2.5
H05	Z	15.8	40.9	1.25	16	2.5
H06	Z	20.46	20.4	1.25	20.5	2.5
H07	Z	25.12	40.9	1.25	16	2.5
H08	Z	25.62	50.5	1.25	15	2.5
H09	Z	37.02	3.9	1.25	3.4	2.5
H10	Z	37.02	61.9	1.25	3.4	2.5

PLANTA



Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa STS3250 J4

AFR2-P431-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 134/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P435 A15 Horquilla J5 PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 65.8 mm


Y = 97.4 mm

Z = 65 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -0.00 mm



Escala corte 1:2 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


A15 Horquilla J5 PLA

AFR2-P435 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 143/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:4 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	9.4	48.7	49	3.4 / 4.5	1 / 3 / 4
H02	Y	20.4	48.7	49	8.6 / 16.25 / 22.6	1.5 / 2.9 / 6.5
H03	Y	31.4	48.7	49	3.4 / 4.5	1 / 3 / 4
H04	Z	-0.71	71.37	32.5	16	5.64
H05	Z	-0.71	81.63	32.5	16	5.64
H06	Z	3.9	59.5	32.5	3.4	32.36
H07	Z	3.9	93.5	32.5	3.4	32.36
H08	Z	12.79	84.1	32.5	5	5.64
H09	Z	12.79	68.9	32.5	5	5.64
H10	Z	20.4	25	32.5	8 / 16	6 / 9
H11	Z	53.01	84.1	32.5	5	5.64
H12	Z	53.01	68.9	32.5	5	5.64

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A15 Horquilla J5 PLA

AFR2-P435-I01 REV D | 09/11/2026


PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 144/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -0.00 mm



PLANTA

Escala 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H13	Z	61.9	59.5	32.5	3.4	32.36
H14	Z	61.9	93.5	32.5	3.4	32.36
H15	Z	66.51	71.37	32.5	16	5.64
H16	Z	66.51	81.63	32.5	16	5.64
E17	Y	20.4	48.7	49	32	8
E18	Z	2.5	58.1	32.5	5	32.36
E19	Z	2.5	94.9	32.5	5	32.36
E20	Z	20.4	25	32.5	32 / 32.25	4
E21	Z	63.3	58.1	32.5	5	32.36
E22	Z	63.3	94.9	32.5	5	32.36

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A15 Horquilla J5 PLA

AFR2-P435-I02 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 145/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P436 E03 Eje J4

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 10.8 mm


Y = 10.8 mm

Z = 35 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

E03 Eje J4


AFR2-P436 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 146/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P436-I01 Interfaces y corte | E03 Eje J4


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	5.4	5.4	17.5	3.3 / 8	1 / 5
E02	Z	5.4	5.4	17.5	8 / 10.8	2 / 33

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | E03 Eje J4

AFR2-P436-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 147/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P437 Tapa 625 A15 Horquilla J5 PLA -1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 32 mm


Y = 5.5 mm

Z = 32 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa 625 A15 Horquilla J5 PLA -1

AFR2-P437 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 148/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas 2:1 | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P437-I01 Interfaces y corte | Tapa 625 A15 Horquilla J5 PLA -1


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	2.75	16	3.4 / 5.8	0.7 / 3.3
H02	Y	16	2.75	16	10.5	5.5
H03	Y	27	2.75	16	3.4 / 5.8	0.7 / 3.3
E04	Y	16	2.75	16	16 / 32	1.5 / 4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa 625 A15 Horquilla J5 PLA -1

AFR2-P437-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 149/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P438 Tapa 625 A15 Horquilla J5 PLA 1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 32 mm


Y = 5.5 mm

Z = 32 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa 625 A15 Horquilla J5 PLA 1


AFR2-P438 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 150/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P438-I01 Interfaces y corte | Tapa 625 A15 Horquilla J5 PLA 1


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	2.75	16	3.4 / 5.8	0.8 / 3.2
H02	Y	16	2.75	16	10.5	5.5
H03	Y	27	2.75	16	3.4 / 5.8	0.8 / 3.2
E04	Y	16	2.75	16	16 / 32	1.5 / 4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa 625 A15 Horquilla J5 PLA 1

AFR2-P438-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 151/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P439 Separador axial J4

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 10.8 mm


Y = 10.8 mm

Z = 7 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Separador axial J4

AFR2-P439 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 152/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	5.4	5.4	3.5	8	7
E02	Z	5.4	5.4	3.5	10.8	7

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador axial J4

AFR2-P439-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 153/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P440 Tapa STS3250 J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 65.8 mm


Y = 41.8 mm

Z = 27.22 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -8.40 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa STS3250 J5


AFR2-P440 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 154/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P440-I01 Interfaces y corte | Tapa STS3250 J5


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -8.40 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	20.4	20.9	12.36	6.5	3
H02	Z	3.9	3.9	13.61	3.4	2.5
H03	Z	3.9	37.9	13.61	3.4	2.5
H04	Z	12	29.8	13.61	9	2.5
H05	Z	12	12	13.61	9	2.5
H06	Z	53.8	29.8	13.61	9	2.5
H07	Z	53.8	12	13.61	9	2.5
H08	Z	61.9	3.9	13.61	3.4	2.5
H09	Z	61.9	37.9	13.61	3.4	2.5
E10	Z	2.5	2.5	13.61	5	2.5
E11	Z	2.5	39.3	13.61	5	2.5
E12	Z	63.3	2.5	13.61	5	2.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa STS3250 J5


AFR2-P440-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 155/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -8.40 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
E13	Z	63.3	39.3	13.61	5	2.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa STS3250 J5

AFR2-P440-I02 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 156/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P453 Pinon24 J4

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 38.99 mm


Y = 38.99 mm

Z = 4 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.


AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Pinon24 J4

AFR2-P453	REV D | 09/11/2026
PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 191/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	12.49	19.49	2	3.4	4
H02	Z	19.49	12.49	2	3.4	4
H03	Z	19.49	19.49	2	6.2	4
H04	Z	19.49	26.49	2	3.4	4
H05	Z	26.49	19.49	2	3.4	4
E06	Z	19.49	19.49	2	32.25	4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Pinon24 J4

AFR2-P453-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 192/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P454 Separador horn J4

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 19.95 mm

Y = 19.95 mm

Z = 1.7 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador horn J4


AFR2-P454 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 193/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P454-I01 Interfaces y corte | Separador horn J4


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	2.97	9.98	0.85	3.4	1.7
H02	Z	9.97	2.98	0.85	3.4	1.7
H03	Z	9.97	16.98	0.85	3.4	1.7
H04	Z	9.98	9.98	0.85	6.2	1.7
H05	Z	16.97	9.98	0.85	3.4	1.7
E06	Z	9.98	9.98	0.85	19.95	1.7

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador horn J4

AFR2-P454-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 194/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro