AFR2-A600 Herramienta y pinza V7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo



NOTAS Y ALCANCE

Conjunto armado desde la captura nativa, con sus orientaciones y ubicaciones guardadas.
Lista de ocurrencias en hojas -LP y despieces por tramos -E.
No se modifica la geometria ni se afirma secuencia de montaje/desmontaje comprobada.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Herramienta y pinza V7

AFR2-A600	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 71/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A600-LP01 Lista de ocurrencias | Herramienta y pinza V7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

001	AFR2-P602 | V02 A20 Bastidor pinza
002	AFR2-P601 | V02 E05 Acople J6
003	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 M07 MG90S Pinza
004	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Prisionero J6 M2 5x12 REF
005	AFR2-P604 | V03 Separador axial J6
006	AFR2-P603 | V03 Separador medio J6
007	AFR2-P606 | V17 Horn STS3032 J6
008	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J7 0
009	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J7 1
010	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J7 2
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J7 3
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x4 avellanado horn J6 0
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x4 avellanado horn J6 1
014	AFR2-P605 | V17 Tapa STS3032 J7
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo original M2 3 J6
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J7 0
017	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J7 1
018	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J7 2



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Herramienta y pinza V7

AFR2-A600-LP01	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 72/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A600-LP02 Lista de ocurrencias | Herramienta y pinza V7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

019	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J7 3
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 Almohadilla -1
021	AFR2-P618 | V02 Mandibula -1
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 Almohadilla 1
023	AFR2-P619 | V02 Mandibula 1
024	AFR2-P620 | V02 Pinon24 Pinza
025	AFR2-P621 | V17 Horn STS3032 J7
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo M2x6 union horn J7-1
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo M2x6 union horn J71
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo original M2 3 J7



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Herramienta y pinza V7


AFR2-A600-LP02	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 73/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A600-E1 Despiece isometrico | Herramienta y pinza V7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

001	AFR2-P602 | V02 A20 Bastidor pinza
002	AFR2-P601 | V02 E05 Acople J6
003	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 M07 MG90S Pinza
004	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Prisionero J6 M2 5x12 REF
005	AFR2-P604 | V03 Separador axial J6
006	AFR2-P603 | V03 Separador medio J6
007	AFR2-P606 | V17 Horn STS3032 J6
008	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J7 0



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Herramienta y pinza V7


AFR2-A600-E1	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 74/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A600-E2 Despiece isometrico | Herramienta y pinza V7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

009	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J7 1
010	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J7 2
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J7 3
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x4 avellanado horn J6 0
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x4 avellanado horn J6 1
014	AFR2-P605 | V17 Tapa STS3032 J7
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo original M2 3 J6
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J7 0



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Herramienta y pinza V7


AFR2-A600-E2	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 75/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A600-E3 Despiece isometrico | Herramienta y pinza V7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

017	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J7 1
018	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J7 2
019	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J7 3
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 Almohadilla -1
021	AFR2-P618 | V02 Mandibula -1
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 Almohadilla 1
023	AFR2-P619 | V02 Mandibula 1
024	AFR2-P620 | V02 Pinon24 Pinza



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Herramienta y pinza V7


AFR2-A600-E3	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 76/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A600-E4 Despiece isometrico | Herramienta y pinza V7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

025	AFR2-P621 | V17 Horn STS3032 J7
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo M2x6 union horn J7-1
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo M2x6 union horn J71
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo original M2 3 J7



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Despiece isometrico | Herramienta y pinza V7

AFR2-A600-E4	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 77/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


AFR2-P601 E05 Acople J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 20 mm


Y = 20 mm

Z = 25.5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


E05 Acople J6

AFR2-P601 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 169/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	4	10	12.75	2	2
H02	Z	10	4	12.75	2.3 / 4.1	0.2 / 0.95
H03	Z	10	16	12.75	2.3 / 4.1	0.2 / 0.95
H04	Z	10	10	12.75	4.2 / 4.6	0.8 / 1.4
H05	Z	16	10	12.75	2	2
E06	Z	10	10	12.75	5 / 7.8 / 20	1.5 / 2 / 22

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | E05 Acople J6

AFR2-P601-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 170/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P602 A20 Bastidor pinza

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 118 mm


Y = 60 mm

Z = 47 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -41.50 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

A20 Bastidor pinza


AFR2-P602 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 171/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P602-I01 Interfaces y corte | A20 Bastidor pinza


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -41.50 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	X	59	25.2	10.6	3	6
H02	X	59	34.8	10.6	3	6
H03	Y	51.75	30	10.6	3	9.2
H04	Y	53.25	30	29	6	7.7
H05	Y	59	30	2	2.5	13
H06	Y	74.25	30	29	6	7.7
H07	Y	75.75	30	10.6	3	9.2
H08	Z	17.5	42.5	23.5	20	4
H09	Z	17.5	17.5	23.5	20	4
H10	Z	42.45	49.5	23.5	6	4
H11	Z	42.45	10.5	23.5	6	4
H12	Z	48	21.7	23.5	2.3 / 4.9	3.5 / 30.1

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A20 Bastidor pinza

AFR2-P602-I01 REV D | 09/11/2026


PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 172/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -41.50 mm



PLANTA

Escala 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H13	Z	48	38.3	23.5	2.3 / 4.9	3.5 / 30.1
H14	Z	59	30	23.5	5 / 5.2 / 5.3	1 / 2.5 / 5.61
H15	Z	79.5	21.7	23.5	2.3 / 4.9	3 / 30.1
H16	Z	79.5	38.3	23.5	2.3 / 4.9	3 / 30.1
H17	Z	85.1	10.5	23.5	6	4
H18	Z	85.1	49.5	23.5	6	4
H19	Z	100.5	42.5	23.5	20	4
H20	Z	100.5	17.5	23.5	20	4
E21	Z	7	7	23.5	14	15
E22	Z	7	53	23.5	14	15
E23	Z	48	21.7	23.5	4.9	1.5
E24	Z	48	38.3	23.5	4.9	1.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A20 Bastidor pinza

AFR2-P602-I02 REV D | 09/11/2026


PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 173/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -41.50 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
E25	Z	59	30	23.5	30	5
E26	Z	79.5	21.7	23.5	4.9	1.5
E27	Z	79.5	38.3	23.5	4.9	1.5
E28	Z	111	7	23.5	14	15
E29	Z	111	53	23.5	14	15

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A20 Bastidor pinza

AFR2-P602-I03 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 174/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P603 Separador medio J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7.8 mm


Y = 7.8 mm

Z = 1 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador medio J6


AFR2-P603 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 175/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P603-I01 Interfaces y corte | Separador medio J6


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3.9	3.9	0.5	5	1
E02	Z	3.9	3.9	0.5	7.8	1

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador medio J6

AFR2-P603-I01 REV D | 09/11/2026


Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 176/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P604 Separador axial J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7.8 mm


Y = 7.8 mm

Z = 6 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Separador axial J6

AFR2-P604 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 177/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3.9	3.9	3	5	6
E02	Z	3.9	3.9	3	7.8	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador axial J6

AFR2-P604-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 178/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro


AFR2-P605 Tapa STS3032 J7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 36 mm


Y = 21 mm

Z = 3 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Tapa STS3032 J7

AFR2-P605 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 179/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	2.25	2.2	1.5	2.3	3
H02	Z	2.25	18.8	1.5	2.3	3
H03	Z	13.25	10.5	1.5	9	3
H04	Z	33.75	2.2	1.5	2.3	3
H05	Z	33.75	18.8	1.5	2.3	3

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa STS3032 J7

AFR2-P605-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 180/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P606 Horn STS3032 J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 18 mm


Y = 18 mm

Z = 4.5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Horn STS3032 J6

AFR2-P606 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 181/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3	9	2.25	2.3	2
H02	Z	4.76	4.76	2.25	2	2
H03	Z	4.76	13.24	2.25	2	2
H04	Z	9	3	2.25	2	2
H05	Z	9	15	2.25	2	2
H06	Z	9	9	2.25	2.3 / 4.4 / 4.95	0.8 / 1.2 / 2.5
H07	Z	13.24	4.76	2.25	2	2
H08	Z	13.24	13.24	2.25	2	2
H09	Z	15	9	2.25	2.3	2
E10	Z	9	9	2.25	7 / 18	2 / 2.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Horn STS3032 J6

AFR2-P606-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 182/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro


AFR2-P618 Mandibula -1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 66 mm


Y = 33.1 mm

Z = 56.4 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 21.84 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Mandibula -1


AFR2-P618 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 183/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P618-I01 Interfaces y corte | Mandibula -1


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 21.84 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Mandibula -1

AFR2-P618-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 184/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P619 Mandibula 1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 66 mm


Y = 33.1 mm

Z = 56.4 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -21.84 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Mandibula 1


AFR2-P619 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 185/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P619-I01 Interfaces y corte | Mandibula 1


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -21.84 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Mandibula 1

AFR2-P619-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 186/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P620 Pinon24 Pinza

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 25.99 mm


Y = 25.99 mm

Z = 4 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica


Pinon24 Pinza

AFR2-P620 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 187/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	7	13	2	2.4	4
H02	Z	13	13	2	4.8	4
H03	Z	19	13	2	2.4	4
E04	Z	13	13	2	21.5	4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Pinon24 Pinza

AFR2-P620-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 188/224


Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro


AFR2-P621 Horn STS3032 J7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 18 mm


Y = 18 mm

Z = 4.5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Horn STS3032 J7


AFR2-P621 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 189/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P621-I01 Interfaces y corte | Horn STS3032 J7


Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3	9	2.25	2	2
H02	Z	4.76	4.76	2.25	2	2
H03	Z	4.76	13.24	2.25	2	2
H04	Z	9	9	2.25	2.3 / 4.4 / 4.95	0.8 / 1.2 / 2.5
H05	Z	9	3	2.25	2	2
H06	Z	9	15	2.25	2	2
H07	Z	13.24	4.76	2.25	2	2
H08	Z	13.24	13.24	2.25	2	2
H09	Z	15	9	2.25	2	2
E10	Z	9	9	2.25	7 / 18	2 / 2.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Horn STS3032 J7

AFR2-P621-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 190/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro