
AFR2-A000 / BRAZO COMPLETO Y SUS SUBCONJUNTOS

Brazo v17 / captura nativa 02-11-2026 | Cotas de geometria; no de imagen.

SUBCONJUNTOS DEL BRAZO

AFR2-A100
Montura y control fijo



AFR2-A200
Giro J1, torre y entrada J2



AFR2-A300
Eslabon y accionamiento remoto J3



AFR2-A400
Antebrazo y giro de muneca J4



AFR2-A500
Inclinacion J5 y soporte J6



AFR2-A600
Herramienta y pinza V7



VISTA 3D / BRAZO COMPLETO



NOTAS / ALCANCE

Ficha visual del brazo con sus seis subconjuntos funcionales.
Los grupos incluyen todas las425 instancias de solidos de la captura; no son piezas comerciales contadas.
Esta ficha no sustituye los planos individuales; solo seis piezas tienen hoja preliminar en esta tanda.


AutoFinalRobo2 - Robotica II	Koba Chajchir
Brazo completo y sus subconjuntos	
AFR2-A000	REV C | 02/11/2026
MATERIAL / PROCESO Conjunto mixto **ESTADO: DOCUMENTACION PRELIMINAR** Unidades: mm | Proyeccion: primer diedro	Escala vistas: -- Isometrica: sin escala Formato A3 | Hoja 1 / 14 AutoFinalRobo2 | Sin firma de aprobacion

AFR2-R000 / ROBOT INTEGRADO Y CONJUNTOS DEL AUTO


Brazo v17 / captura nativa 02-11-2026 | Cotas de geometria; no de imagen.

SUBCONJUNTOS DEL AUTO


AFR2-C100
Chasis, separadores y fijaciones



AFR2-C200
Traccion: motores, ruedas y soportes




AFR2-C300
Control: Mega, Wi-Fi y Model Y




AFR2-C400
Alimentacion y voltimetro




AFR2-C500
Sensores, servo y soporte frontal



AFR2-C600
Panel OLED y mando local



VISTA 3D / AUTO CON BRAZO



NOTAS / ALCANCE

Auto base desde el modelo editable20261025 y brazo desde la captura20261102.
Renders agrupados por funcion; no se modifico el CAD ni se realizo una nueva comprobacion de montaje.
Los subconjuntos mostrados no implican que sus planos de fabricacion esten terminados.

AutoFinalRobo2 - Robotica II — Koba Chajchir

Robot integrado y conjuntos del auto

AFR2-R000 — REV C | 02/11/2026


MATERIAL / PROCESO
Conjunto mixto
ESTADO: DOCUMENTACION PRELIMINAR
Unidades: mm | Proyeccion: primer diedro

Escala vistas: --
Isometrica: sin escala
Formato A3 | Hoja 2 / 14
AutoFinalRobo2 | Sin firma de aprobacion


AFR2-A500 / INCLINACION J5 Y SOPORTE J6 - ARMADO

Brazo v17 / captura nativa 02-11-2026 | Cotas de geometria; no de imagen.


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



PLANTA



VISTA 3D / CONJUNTO



NOTAS / ALCANCE

Conjunto extraido de 05_Inclinacion_muneca. Componentes comerciales completos.
Cotas envolventes de referencia; interfaces y ajustes requieren acotado funcional.
Ver A500-LP y A500-E1..E4 para identificacion de cada ocurrencia.

AutoFinalRobo2 - Robotica II — Koba Chajchir

Inclinacion J5 y soporte J6 - armado

AFR2-A500 — REV B | 02/11/2026

MATERIAL / PROCESO

PLA blanco, acero, aluminio y comerciales

ESTADO: DOCUMENTACION PRELIMINAR

Unidades: mm | Proyeccion: primer diedro

Escala vistas: 1:2

Isometrica: sin escala

Formato A3 | Hoja 3 / 14

AutoFinalRobo2 | Sin firma de aprobacion


AFR2-A500-LP / J5 / J6 - LISTA DE PIEZAS

Brazo v17 / captura nativa 02-11-2026 | Cotas de geometria; no de imagen.

LISTA DE PIEZAS

POS. / CODIGO	DESCRIPCION	CANT.
01	Tornillo avellanado M3 x 6	1
02	Horn de salida STS3250	1
03	Arandela trasera J5	1
04	Separador trasero de J5	1
05	Tornillo axial trasero J5	1
06	Eje y brida de J5	1
07	Separador axial de J5	1
08	Tornillo original horn V02 M05 MG946 J5	1
09	Tornillo avellanado M3 x 6	1
10	Tornillo avellanado M3 x 6	1
11	Tornillo avellanado M3 x 6	1
12	Tuerca M2 - envolvente CAD	1
13	Tuerca M2 - envolvente CAD	1
14	Tuerca M2 - envolvente CAD	1
15	Tuerca M2 - envolvente CAD	1
16	Núcleo J5 y soporte J6	1
17	Tornillo M2 x 35 - envolvente CAD	1
18	Tornillo M2 x 35 - envolvente CAD	1
19	Tornillo M2 x 35 - envolvente CAD	1
20	Tornillo M2 x 35 - envolvente CAD	1
21	Servo FEETECH STS3032 A0 (nombre CAD heredado)	1
22	Tapa del servo STS3032 J6	1
23	Rodamiento 625 (5 x 16 x 5 mm)	1
24	Rodamiento 625 (5 x 16 x 5 mm)	1
25	Inserto M2 - referencia	1
26	Inserto M2 - referencia	1
27	Tornillo de tapa J6	1
28	Tornillo de tapa J6	1
29	Tapa de retención 625 de J6	1

VISTA 3D / CONJUNTO



NOTAS / ALCANCE

Cada posicion es una ocurrencia de componente; los solidos internos de un rodamiento no son piezas adicionales.
Nombres originales y rutas completas en BOM_A500.csv.
P501-P506 son piezas fabricadas documentadas por separado.

AutoFinalRobo2 - Robotica II — Koba Chajchir

J5 / J6 - lista de piezas

AFR2-A500-LP — REV B | 02/11/2026

MATERIAL / PROCESO
Conjunto mixto
ESTADO: DOCUMENTACION PRELIMINAR
Unidades: mm | Proyeccion: primer diedro

Escala vistas: --
Isometrica: sin escala
Formato A3 | Hoja 4 / 14
AutoFinalRobo2 | Sin firma de aprobacion


AFR2-A500-E1 / J5 / J6 - EXPLOSION ISOMETRICA, TRAMO 1 DE 4

Brazo v17 / captura nativa 02-11-2026 | Cotas de geometria; no de imagen.

LISTA DE PIEZAS

POS. / CODIGO	DESCRIPCION	CANT.
01	Tornillo avellanado M3 x 6	1
02	Horn de salida STS3250	1
03	Arandela trasera J5	1
04	Separador trasero de J5	1
05	Tornillo axial trasero J5	1
06	Eje y brida de J5	1
07	Separador axial de J5	1
08	Tornillo original horn V02 M05 MG946 J5	1

VISTA 3D / EXPLOSION ISOMETRICA



NOTAS / ALCANCE

Explosion isometrica documental: se conservan orientaciones y relaciones espaciales.
Separaciones de visualizacion; no constituyen una secuencia de desmontaje validada.
Globos vinculados a A500-LP. Se conservan todas las ocurrencias de la tornilleria.

AutoFinalRobo2 - Robotica II — Koba Chajchir

J5 / J6 - explosion isometrica, tramo 1 de 4

AFR2-A500-E1 — REV B | 02/11/2026

MATERIAL / PROCESO
Conjunto mixto
ESTADO: DOCUMENTACION PRELIMINAR
Unidades: mm | Proyeccion: primer diedro

Escala vistas: --
Isometrica: sin escala
Formato A3 | Hoja 5 / 14
AutoFinalRobo2 | Sin firma de aprobacion


AFR2-A500-E2 / J5 / J6 - EXPLOSION ISOMETRICA, TRAMO 2 DE 4

Brazo v17 / captura nativa 02-11-2026 | Cotas de geometria; no de imagen.

LISTA DE PIEZAS

POS. / CODIGO	DESCRIPCION	CANT.
09	Tornillo avellanado M3 x 6	1
10	Tornillo avellanado M3 x 6	1
11	Tornillo avellanado M3 x 6	1
12	Tuerca M2 - envolvente CAD	1
13	Tuerca M2 - envolvente CAD	1
14	Tuerca M2 - envolvente CAD	1
15	Tuerca M2 - envolvente CAD	1
16	Núcleo J5 y soporte J6	1

VISTA 3D / EXPLOSION ISOMETRICA



NOTAS / ALCANCE

Explosion isometrica documental: se conservan orientaciones y relaciones espaciales.
Separaciones de visualizacion; no constituyen una secuencia de desmontaje validada.
Globos vinculados a A500-LP. Se conservan todas las ocurrencias de la tornilleria.

AutoFinalRobo2 - Robotica II — Koba Chajchir

J5 / J6 - explosion isometrica, tramo 2 de 4

AFR2-A500-E2 — REV B | 02/11/2026

MATERIAL / PROCESO
Conjunto mixto
ESTADO: DOCUMENTACION PRELIMINAR
Unidades: mm | Proyeccion: primer diedro

Escala vistas: --
Isometrica: sin escala
Formato A3 | Hoja 6 / 14
AutoFinalRobo2 | Sin firma de aprobacion


AFR2-A500-E3 / J5 / J6 - EXPLOSION ISOMETRICA, TRAMO 3 DE 4


Brazo v17 / captura nativa 02-11-2026 | Cotas de geometria; no de imagen.

LISTA DE PIEZAS

POS. / CODIGO	DESCRIPCION	CANT.
17	Tornillo M2 x 35 - envolvente CAD	1
18	Tornillo M2 x 35 - envolvente CAD	1
19	Tornillo M2 x 35 - envolvente CAD	1
20	Tornillo M2 x 35 - envolvente CAD	1
21	Servo FEETECH STS3032 A0 (nombre CAD ...	1
22	Tapa del servo STS3032 J6	1
23	Rodamiento 625 (5 x 16 x 5 mm)	1
24	Rodamiento 625 (5 x 16 x 5 mm)	1

VISTA 3D / EXPLOSION ISOMETRICA





NOTAS / ALCANCE

Explosion isometrica documental: se conservan orientaciones y relaciones espaciales.
Separaciones de visualizacion; no constituyen una secuencia de desmontaje validada.
Globos vinculados a A500-LP. Se conservan todas las ocurrencias de la tornilleria.

AutoFinalRobo2 - Robotica II — Koba Chajchir

J5 / J6 - explosion isometrica, tramo 3 de 4

AFR2-A500-E3 — REV B | 02/11/2026

MATERIAL / PROCESO
Conjunto mixto
ESTADO: DOCUMENTACION PRELIMINAR
Unidades: mm | Proyeccion: primer diedro

Escala vistas: --
Isometrica: sin escala
Formato A3 | Hoja 7 / 14
AutoFinalRobo2 | Sin firma de aprobacion


AFR2-A500-E4 / J5 / J6 - EXPLOSION ISOMETRICA, TRAMO 4 DE 4


Brazo v17 / captura nativa 02-11-2026 | Cotas de geometria; no de imagen.

LISTA DE PIEZAS

POS. / CODIGO	DESCRIPCION	CANT.
25	Inserto M2 - referencia	1
26	Inserto M2 - referencia	1
27	Tornillo de tapa J6	1
28	Tornillo de tapa J6	1
29	Tapa de retención 625 de J6	1

VISTA 3D / EXPLOSION ISOMETRICA





NOTAS / ALCANCE

Explosion isometrica documental: se conservan orientaciones y relaciones espaciales.
Separaciones de visualizacion; no constituyen una secuencia de desmontaje validada.
Globos vinculados a A500-LP. Se conservan todas las ocurrencias de la tornilleria.

AutoFinalRobo2 - Robotica II — Koba Chajchir

J5 / J6 - explosion isometrica, tramo 4 de 4

AFR2-A500-E4 — REV B | 02/11/2026


MATERIAL / PROCESO
Conjunto mixto
ESTADO: DOCUMENTACION PRELIMINAR
Unidades: mm | Proyeccion: primer diedro

Escala vistas: --
Isometrica: sin escala
Formato A3 | Hoja 8 / 14
AutoFinalRobo2 | Sin firma de aprobacion


AFR2-P501 / NÚCLEO J5 Y SOPORTE J6

Brazo v17 / captura nativa 02-11-2026 | Cotas de geometria; no de imagen.


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



VISTA 3D / ISOMETRICA



PLANTA



SUPERFICIES CILINDRICAS - DIAMETROS GEOMETRICOS

Ø 2 / Ø 2.3 / Ø 2.4 / Ø 2.5 / Ø 3.5 / Ø 5 / Ø 8.6 / Ø 16 / Ø 16.25 / Ø 26

Masa CAD estimada: 40.18 g; densidad 1.24 g/cm3. Cantidad en el brazo: 1.

NOTAS / ALCANCE

Cotas en mm desde BRep; contornos visibles y ocultos derivados de geometria nativa.
Acotado envolvente preliminar. Faltan datums, posiciones de agujeros, cortes y ajustes funcionales.
Los diametros listados son superficies cilindricas; no indican cantidad de perforaciones.

AutoFinalRobo2 - Robotica II — Koba Chajchir

Núcleo J5 y soporte J6

AFR2-P501 — REV B | 02/11/2026

MATERIAL / PROCESO

PLA blanco PrintALot / FDM

ESTADO: DOCUMENTACION PRELIMINAR

Unidades: mm | Proyeccion: primer diedro

Escala vistas: 1:1

Isometrica: sin escala


Formato A3 | Hoja 9 / 14

AutoFinalRobo2 | Sin firma de aprobacion


AFR2-P502 / TAPA DE RETENCIÓN 625 DE J6

Brazo v17 / captura nativa 02-11-2026 | Cotas de geometria; no de imagen.


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



VISTA 3D / ISOMETRICA



PLANTA



SUPERFICIES CILINDRICAS - DIAMETROS GEOMETRICOS

Ø 2.4 / Ø 4.2 / Ø 8.6 / Ø 16 / Ø 28

Masa CAD estimada: 2.34 g; densidad 1.24 g/cm3. Cantidad en el brazo: 1.

NOTAS / ALCANCE

Cotas en mm desde BRep; contornos visibles y ocultos derivados de geometria nativa.
Acotado envolvente preliminar. Faltan datums, posiciones de agujeros, cortes y ajustes funcionales.
Los diametros listados son superficies cilindricas; no indican cantidad de perforaciones.

AutoFinalRobo2 - Robotica II — Koba Chajchir

Tapa de retención 625 de J6

AFR2-P502 — REV B | 02/11/2026

MATERIAL / PROCESO

PLA blanco PrintALot / FDM

ESTADO: DOCUMENTACION PRELIMINAR

Unidades: mm | Proyeccion: primer diedro

Escala vistas: 1:1

Isometrica: sin escala


Formato A3 | Hoja 10 / 14

AutoFinalRobo2 | Sin firma de aprobacion

AFR2-P503 / TAPA DEL SERVO STS3032 J6

Brazo v17 / captura nativa 02-11-2026 | Cotas de geometria; no de imagen.

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



VISTA 3D / ISOMETRICA



PLANTA



SUPERFICIES CILINDRICAS - DIAMETROS GEOMETRICOS

Ø 2.3 / Ø 9

Masa CAD estimada: 2.51 g; densidad 1.24 g/cm3. Cantidad en el brazo: 1.

NOTAS / ALCANCE

Cotas en mm desde BRep; contornos visibles y ocultos derivados de geometria nativa.
Acotado envolvente preliminar. Faltan datums, posiciones de agujeros, cortes y ajustes funcionales.
Los diametros listados son superficies cilindricas; no indican cantidad de perforaciones.

AutoFinalRobo2 - Robotica II — Koba Chajchir

Tapa del servo STS3032 J6

AFR2-P503 — REV B | 02/11/2026

MATERIAL / PROCESO

PLA blanco PrintALot / FDM

ESTADO: DOCUMENTACION PRELIMINAR

Unidades: mm | Proyeccion: primer diedro

Escala vistas: 1:1

Isometrica: sin escala


Formato A3 | Hoja 11 / 14

AutoFinalRobo2 | Sin firma de aprobacion


AFR2-P504 / EJE Y BRIDA DE J5

Brazo v17 / captura nativa 02-11-2026 | Cotas de geometria; no de imagen.


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



VISTA 3D / ISOMETRICA



PLANTA



SUPERFICIES CILINDRICAS - DIAMETROS GEOMETRICOS

Ø 3 / Ø 3.4 / Ø 5 / Ø 6 / Ø 6.2 / Ø 10 / Ø 22

Masa CAD estimada: 14.92 g; densidad 7.85 g/cm3. Cantidad en el brazo: 1.

NOTAS / ALCANCE

Cotas en mm desde BRep; contornos visibles y ocultos derivados de geometria nativa.
Acotado envolvente preliminar. Faltan datums, posiciones de agujeros, cortes y ajustes funcionales.
Los diametros listados son superficies cilindricas; no indican cantidad de perforaciones.

AutoFinalRobo2 - Robotica II — Koba Chajchir

Eje y brida de J5

AFR2-P504 — REV B | 02/11/2026

MATERIAL / PROCESO

Acero / proceso pendiente

ESTADO: DOCUMENTACION PRELIMINAR

Unidades: mm | Proyeccion: primer diedro

Escala vistas: 1:2

Isometrica: sin escala


Formato A3 | Hoja 12 / 14

AutoFinalRobo2 | Sin firma de aprobacion


AFR2-P505 / SEPARADOR AXIAL DE J5

Brazo v17 / captura nativa 02-11-2026 | Cotas de geometria; no de imagen.

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



VISTA 3D / ISOMETRICA

PLANTA



SUPERFICIES CILINDRICAS - DIAMETROS GEOMETRICOS

Ø 5 / Ø 7.8

Masa CAD estimada: 0.77 g; densidad 7.85 g/cm3. Cantidad en el brazo: 1.

NOTAS / ALCANCE

Cotas en mm desde BRep; contornos visibles y ocultos derivados de geometria nativa.
Acotado envolvente preliminar. Faltan datums, posiciones de agujeros, cortes y ajustes funcionales.
Los diametros listados son superficies cilindricas; no indican cantidad de perforaciones.

AutoFinalRobo2 - Robotica II — Koba Chajchir

Separador axial de J5

AFR2-P505 — REV B | 02/11/2026

MATERIAL / PROCESO

Acero / proceso pendiente

ESTADO: DOCUMENTACION PRELIMINAR

Unidades: mm | Proyeccion: primer diedro

Escala vistas: 4:1

Isometrica: sin escala


Formato A3 | Hoja 13 / 14

AutoFinalRobo2 | Sin firma de aprobacion


AFR2-P506 / SEPARADOR TRASERO DE J5

Brazo v17 / captura nativa 02-11-2026 | Cotas de geometria; no de imagen.

ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



VISTA 3D / ISOMETRICA

PLANTA



SUPERFICIES CILINDRICAS - DIAMETROS GEOMETRICOS

Ø 5 / Ø 7.8

Masa CAD estimada: 1.22 g; densidad 7.85 g/cm3. Cantidad en el brazo: 1.

NOTAS / ALCANCE

Cotas en mm desde BRep; contornos visibles y ocultos derivados de geometria nativa.
Acotado envolvente preliminar. Faltan datums, posiciones de agujeros, cortes y ajustes funcionales.
Los diametros listados son superficies cilindricas; no indican cantidad de perforaciones.

AutoFinalRobo2 - Robotica II — Koba Chajchir

Separador trasero de J5

AFR2-P506 — REV B | 02/11/2026

MATERIAL / PROCESO

Acero / proceso pendiente

ESTADO: DOCUMENTACION PRELIMINAR

Unidades: mm | Proyeccion: primer diedro

Escala vistas: 4:1

Isometrica: sin escala

Formato A3 | Hoja 14 / 14

AutoFinalRobo2 | Sin firma de aprobacion