

- 보증서 발급제한, 금융권의 대출 부적격 등 계약자 본인의 개인적인 사정에 따라 대출이 불가하거나 대출한도가 부족할 경우 계약자는 분양계약서상 명시된 분양대금 납부조건에 따라 분양대금을 현금으로 직접 납부(이와 관련하여, 사업주체는 계약자에게 별도통지할 의무가 없으며 계약자가 분양대금 미납 시 분양계약서상 명시된 연체요율에 의거하여 연체료가 가산됨) 하여야 하며, 계약자는 대출 불가사유로 인한 계약 해지를 주장할 수 없음.
- 사업주체 및 시공사는 중도금대출신청 관련 안내에 대한 의무가 없으며 “개인사유로 인해 대출 미신청, 지연신청” 또는 “금융거래신용불량자 등 계약자의 사정에 따른 대출 불가” 등으로 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 계약자 본인에게 있음.
 - 계약자는 법률의 변경 및 정부의 부동산 정책(주택담보대출의 제한 등), 금융시장 변화, 대출기관의 규제 및 금융기관의 내부 규정 또는 계약자의 개인적 사정 등에 따라 사업주체의 중도금 대출 알선 또는 대출 실행이 제한될 수 있음을 인지하여야 하며, 이러한 제한에도 불구하고 분양대금은 계약자 본인의 책임하에 조달하여 분양계약서상 명시된 분양대금 납부 조건에 따라 각 납부 회차별로 기일 내에 납부하여야 함. (이 경우 사업주체는 중도금 대출, 약정일, 약정금액 등을 계약자에게 통보할 의무가 없으므로 유의하시기 바람.)
 - 중도금 대출 이자는 대출개시일부터 사업주체가 지정하는 최초 입주개시일 전일까지 사업주체가 대납할 예정이며, 계약자는 입주 시 사업주체가 대납한 중도금 대출 이자를 사업주체가 지정한 기일 내에 일시 납부하여야 함.
 - 입주개시일부턴 계약자의 실제 입주일과 관계없이 발생하는 중도금 대출이자 및 보증수수료를 계약자가 부담하며, 중도금 대출이자는 계약자 본인이 해당 대출 금융기관에 직접 납부하여야 함.
 - 분양권 전매, 상속, 증여 등에 따라 계약자가 변경되는 경우에도 사업주체가 대납한 중도금 대출 이자의 중간 정산을 사업주체에게 요구할 수 없음.
 - 입주지정기간 만료일까지 당사가 대납한 중도금 대출이자를 미납하는 경우에는 분양계약서상 명시된 연체요율에 의거하여 연체료를 추가 가산하여 납부하여야 함.
 - 사업주체 및 시공사의 부도·파산 등으로 보증사고가 발생할 경우 당사가 대납하던 중도금 대출이자는 계약자가 부담하여야 하는 경우가 발생할 수 있음.
 - 중도금 대출금은 입주 지정기간 내 입주하기 전까지 상환하여야 함.
 - 중도금 대출은 사업주체와 금융기관간 협의내용에 따라 만기가 지정되어 있으며, 입주지정기간 종료일 이후 만기 연장이 불가능할 수 있고 사업주체는 만기 연장의 의무가 없음.
 - 입주지정기간 만료일이 경과하도록 중도금 대출을 상환하지 않을 경우, 사업주체와 금융기관간 사전 협의한 대출기간이 만료되어 신용상 문제가 발생할 수 있으며, 이에 대한 책임은 계약자에게 있음.
 - 중도금 대출기간 이내라도 계약자의 금융 신용불량 등 결격사유 등이 발생할 경우 대출 금융기관의 중도금 대출중단 등 요구에 따라 대출 계약을 해지할 수 있으며, 이로 인해 분양대금이 납부되지 않을 경우 본인이 직접 분양대금 납부조건에 따라 중도금(또는 잔금)을 현금으로 납부하여야 하며, 미납 시 계약이 해제될 수 있고 이에 대한 이의를 제기할 수 없음.
 - 일정 시점 이후 또는 정부의 정책에 따라 중도금 대출승계가 불가능할 수 있음.
 - 사업주체의 보증에 의하여 대출금융기관이 알선된 경우 계약자가 대출금융기관에 대해 이자 등을 납부하지 아니하거나 계약자의 여신거래약정 위반, 기타 신용불량 등의 사유로 인하여 대출 금융기관이 사업주체에게 보증채무의 이행 또는 대위 변제를 요구하여 사업주체가 이를 이행한 경우 분양계약이 해제될 수 있음.
 - 모든 분양수입금(계약금, 중도금, 잔금)의 수납은 지정된 분양수입금계좌로 입금하여야 함.
 - 사업주체가 가지고 있는 본 아파트 개발사업의 시행권 및 분양자로서의 권리가 주택도시보증공사가 지정하는 자에게 양도되는 경우, 수분양자는 주택도시보증공사로부터 시행권 인수사실을 통보받은 경우에는 별도의 동의 절차 없이도 시행자(분양자) 변경을 승인한 것으로 함.
 - 분양자(매도인)는 본 공급계약 체결과 동시에 수분양자(매수인)에 대한 분양대금채권을 주택도시보증공사에게 양도하고 수분양자는 이를 이익없이 승낙하기로 함.

11

발코니 확장 및 추가 선택품목, 기본제공품목, 마이너스 옵션

발코니 확장						
■ 발코니 확장 공급금액						
주택형	공급금액	계약금(10%)	중도금 1차(10%)	중도금 2차(10%)	잔금(70%)	비고
		계약시	2027.03.15.	2028.03.15.	입주지정일	
059.9986A	4,210,000	421,000	421,000	421,000	2,947,000	
059.9992B	6,600,000	660,000	660,000	660,000	4,620,000	

■ 발코니 확장금액 납부계좌

구분	금융기관명	납부계좌번호	예금주명
발코니 확장비 납부계좌	우리은행	1005-404-803861	주택도시공사 남부피에프금융지사

- 상기 계좌로 납부하지 아니한 발코니 확장공사 대금은 인정하지 않음.
- 발코니 확장 및 추가선택품목(유상옵션)금액은 대출알선불가로 각 일정에 맞춰 계좌이체 납부하여야 함.
- 지정된 계좌로 무통장 입금(입금시 계약자 성명 및 호수 필히 기재)하시기 바라며, 회사에서는 별도의 통지를 하지 않음.(부적격 판명 시 소명기간 이후 환불이 가능하며, 환불 이자는 없음)
- 착오 납부에 따른 문제 발생시 사업주체 및 시공사에서 책임지지 않으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없음.
- 무통장 입금시 계약자 성명 및 호수를 필히 기재하시기 바람. (예: 601동 101호 홍길동의 경우 → 6010101홍길동)

■ 유의사항

[발코니 확장 계약 및 일반사항]

- 「건축법 시행령」 제2조제14호, 제46조제4항, 제5항의 규정에 의해 공동주택의 발코니는 관계법령이 허용하는 기준 내에서 실내 구조변경 할 수 있으며 발코니 실내 구조변경은 입주자모집공고 시 공개된 총액 범위 내에서 시공사에서 정한 기준에 따라 별도 계약을 체결할 수 있음.
- 단위세대는 발코니 확장형을 기준으로 설계되었으며, 주택형별 발코니 면적 및 확장면적이 상이하므로 계약 전 반드시 확인하여야 함.
- 발코니 확장 공사비는 일괄확장을 전제로 산정한 금액으로 실별·위치별 선택은 불가함.
- 발코니 확장 공사비는 기존 설치품목의 미설치로 인한 감소비용과 추가 설치품목 증가비용(인테리어 마감재·바닥재 등)이 정산된 금액임.
- 발코니 확장 공사비는 공동주택 분양금액과 별도이며 부가가치세가 포함되어 있으나, 취득세 등 제세공과금은 미포함된 금액으로 추후 계약자가 별도 부담하여야 함.
- 발코니 확장은 자재 발주 및 공정상 계약기간 이후에는 계약, 변경 및 해제가 불가함.
- 발코니 확장의 마감자재는 제품의 품질, 품귀, 신제품 출시, 성능개선 등의 사유로 동급 이상으로 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 견본주택 및 카탈로그를 통해 확인하여야 함.

[발코니 확장 시 유의사항]

- 발코니 확장 시 확장 부분의 외부샤시는 이중창호로 설치되며, 내포압, 구조검토 등의 결과에 따라 세대별, 층별, 위치별로 그 규격 및 사양(유리, 창틀), 문의 방향 등이 일부 변경될 수 있음.
- 발코니 내·외부에 설치되는 창호는 외측 복층유리, 내측 로이유리로 시공 예정임.
- 발코니 확장 시 비확장으로 남아있는 발코니 샤시는 단창으로 설치되며, 해당공간은 결로 방지용 단열재가 설치되나 생활환경에 따라 결로현상이 발생할 수 있으니 입주자께서 환기 등으로 예방하셔야 하며, 이로 인한 하자발생 시 하자보수 대상에서 제외될 수 있음.
- 인접세대 및 동일세대의 발코니 확장 여부와 세대별 시공조건에 따라 추가 단열공사가 시행될 수 있으며, 이로 인해 일부 벽체 및 천장이 두꺼워지거나 돌출 또는 단차가 발생할 수 있음. 또한, 단열재의 위치, 벽체 두께 및 세대 간 마감 등이 상이할 수 있으며, 이에 따라 에어컨 매립배관, 물딩, 걸레받이, 등박스, 커튼박스, 조명 위치, 마감재 및 가구 등의 형태와 위치가 확장형 기준 도면과 다를 수 있음.
- 인접세대가 발코니 비확장 세대인 경우 확장부 벽면에 단열재가 추가 시공될 수 있으며, 실내 습도 등 생활환경에 따라 결로가 발생할 수 있음. 결로는 주기적인 환기 등을 통해 예방하여야 하며, 이에 따른 하자보수 및 이의를 제기할 수 없음.
- 발코니 확장으로 이중창호, 단열재 및 마감재가 추가 설치됨에 따라 실사용 면적이 감소할 수 있음.
- 발코니 확장 시 실내 습도 등 생활환경에 따라 발코니 샤시, 유리 및 확장부위에 결로가 발생할 수 있으며, 주기적인 환기 등을 통해 예방하여야 함. 결로로 인한 하자는 하자보수 대상에서 제외되며, 이에 따른 이의를 제기할 수 없음.
- 각 세대의 발코니에는 필요 시 선희통 및 드레인 등이 시공될 수 있으며, 비확장 세대의 발코니 사용 또는 우천 시 소음 등이 발생할 수 있음.

[발코니 비확장 시 유의사항]

- 발코니 비확장 시 일부 실의 공간 활용도가 저하되거나 사용이 제한될 수 있음.
- 발코니 비확장 시 시공상의 문제로 발코니 확장 포함 품목(주방가구 확장) 및 추가 선택 품목(유상옵션)을 선택할 수 없음.
- 발코니 비확장 시 냉매배관, 조명기구 및 배전기구의 타입, 배치 및 설치, 수전 등이 확장형 세대와 차이가 있음.
- 발코니 비확장 시 우물천장이 설치되지 않으므로 우물천장에 따른 천장고가 다를 수 있음.
- 발코니 비확장 시 주방 발코니 상부에 렌지후드 환기 배관이 노출될 수 있으며, 하부 바닥 배관으로 인한 턱이 형성될 수 있음.
- 발코니 비확장 시 외부창호는 설치되지 않으며 비단열 공간으로 계획되어 외부환경에 직접 노출되고 공간이 협소하여 사용상 불편이 발생할 수 있음.
- 발코니 비확장 시 결로가 발생할 수 있으며, 드레인·선희통·보일러 등의 동파 및 이에 따른 하자는 하자보수 대상에서 제외됨.

[발코니 개별 확장 시 유의사항]

- 발코니 확장과 가변형 칸막이 제거 변경은 에너지절약 설계기준, 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 적합하도록 시공되어야 하므로 시공사가 직접 시공하도록 제한함.
- 사업주체에서 시행하는 발코니 확장은 건축법에 의거 적법하게 설치되며, 입주 후 개별 확장 시에는 「건축법 시행령」 및 「공동주택관리법」 등 관련 규정에 따라 발코니 대피공간의 구조변경 및 설치기준을 준수하여야 하며, 관리주체에 반드시 신고·확인 후 시공하여야 함.
- 발코니 개별 확장 시 관계 법령에 맞게 시공하여야 하며, 관련 법령 위반에 따른 책임은 계약자에게 있음.
- 발코니 개별 확장 시 난방 장비용량 증설에 따른 비용증가, 난방부담금 부과, 관리주체와의 협의는 계약자 본인이 직접 하여야 함.
- 발코니 개별 확장 시 개발 시공으로 발생하는 소음·진동·분진 등에 대한 책임은 계약자에게 있으며 사업주체 및 시공사와 무관함.
- 발코니 개별 확장 시 개별 시공 부위의 하자 발생으로 원천적 책임이 불분명한 경우 사업주체 및 시공사에게 하자책임을 물을 수 없으며 책임소재 입증은 계약자에게 있음.

[드레인 및 설비 관련]

- 발코니에는 드레인 및 선홀통이 설치되는 발코니와 설치되지 않는 발코니가 있으며, 위치와 개수는 추가되거나 변경될 수 있음.
- 드레인이 설치되지 않는 발코니에서는 물을 사용할 수 없음.
- 수전이 설치되지 않는 발코니는 배수설비가 설치되지 않을 수 있음.
- 발코니 부위에 설치되는 각종 설비배관은 노출배관(천장, 벽)으로 인하여 미관 저해 및 소음이 발생할 수 있음.
- 습식 발코니 및 화장실 PD내부에 우수 드레인이 설치되어 배관 소음이 발생할 수 있음.
- 단위세대 습식 발코니에 설치되는 우수, 배수 드레인은 발코니 확장 옵션사항 적용에 의하여 위치 및 기능이 변경될 수 있음.

추가 선택품목(유상옵션) 안내

※ 발코니 미확장 시 추가 선택품목(유상옵션) 선택 및 시공은 불가합니다.

(1) 시스템에어컨

(단위 : 원/부가가치세 포함)

옵션명	설치위치	구분	옵션금액	금액				비고
				계약금(10%)	중도금 1차(10%)	중도금 2차(10%)	잔금(70%)	
				계약시	2027.03.15.	2028.03.15.	입주지정일	
시스템에어컨 1	거실 + 침실1(안방)	전주택형	3,900,000	390,000	390,000	390,000	2,730,000	
시스템에어컨 2	거실 + 침실1(안방) + 침실2 + 침실3		6,400,000	640,000	640,000	640,000	4,480,000	

- 기본 제공되는 매립 냉매배관은 거실, 침실1(안방)에만 설치·시공되며, 위치 이동, 추가 설치 등의 계약자의 요구는 적용이 불가함.
: 옵션 미선택 세대의 냉방기는 홈멀티형 제품에 한하여 설치 가능함.(예: 실외기1대, 실내기 2 IN 1)
- 냉방은 거실, 침실1(안방)에 계약자 본인이 에어컨을 설치할 수 있도록 냉매배관이 설치됨.(시스템에어컨 옵션선택 시 기본 냉매배관 미설치)
- 시스템에어컨 옵션 선택 시 설치되는 실외기에 입주자가 추가로 에어컨을 연결하여 가동할 수 없음.
- 본 아파트에 시공되는 시스템에어컨의 실외기는 1대의 실외기에 다수의 실내기를 연결하는 멀티형으로 본 계약에 따라 설치되는 시스템에어컨 외 개별적으로 에어컨을 설치하여 실외기실에 실외기를 2단으로 배치하는 경우 냉방효율 저하, 실외기 과열로 인한 실외기 작동 중단, 실외기 온도 상승으로 인한 화재 등이 발생할 수 있으므로 설치 불가함.
- 시스템에어컨 옵션 선택에 따라 각 세대 내 실외기실에는 에어컨 실외기가 설치되며, 이로 인한 실외기실 공간이 협소해질 수 있음.
- 시스템에어컨은 냉방 전용제품으로 난방운전이 불가하며, 운전소음이 발생할 수 있음.
- 시스템에어컨 설치로 인하여 우물천장의 크기 및 깊이, 에어컨 설치 부위의 천장높이가 변경될 수 있으며, 상부세대 비확장시 천장단열재 두께는 변경될 수 있음.
- 시스템에어컨은 상기 선택사항별 위치에 설치되며, 설치장소의 변경 또는 일부 제외가 불가하므로 계약 전 반드시 위치를 확인하시기 바람.
- 시스템에어컨 실내기의 설치 위치는 해당 실내에서 다소 조정될 수 있으며, 기능상 장애 발생이 우려되는 경우 및 기타세대 내 조건에 따라 설치 위치의 조정이 발생할 수 있음.
- 시스템에어컨 선택 옵션에 따라서 시스템에어컨 수량 및 냉방 용량에 차이가 있을 수 있음.
- 시스템에어컨의 컨트롤러(리모컨)는 무선이며 실내기 1대당 1개가 제공되며, 시스템에어컨 실외기는 실내기 소요 용량에 맞는 제품이 설치됨.
- 시스템에어컨 제품의 제조사와 모델은 제품의 품질·품귀 또는 신제품 출시, 성능개선 등의 사유로 동급 또는 동급이상의 성능을 가진 타제품으로 변경될 수 있음.
- 시스템에어컨 옵션 선택 시, 기 선정된 제품의 형태, 설치 위치 등의 세부사항은 견본주택에서 확인하시기 바라며, 기 선정된 시스템에어컨 제조사 및 모델에 대하여 이의를 제기할 수 없음.

(2) 추가 선택품목 납부계좌

구분	금융기관명	납부계좌번호	예금주명
추가 선택품목 납부계좌	우리은행	1005-604-809863	주택도시공사 남부피에프금융지사

- 상기 계좌로 납부하지 아니한 추가 선택품목 대금은 인정하지 않음.
- 추가 선택품목(유상옵선) 금액은 대출알선불가로 각 일정에 맞춰 계좌이체 납부하여야 함.
- 지정된 계좌로 무통장 입금(입금 시 계약자 성명 및 호수 필히 기재)하시기 바라며, 회사에서는 별도의 통지를 하지 않음.(부적격 판명 시 소명기간 이후 환불이 가능하며, 환불 이자는 없음)
- 착오 납부에 따른 문제 발생 시 사업주체 및 시공사에서 책임지지 않으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없음.
- 무통장 입금시 계약자 성명 및 호수를 필히 기재하시기 바람. (예: 601동 101호 홍길동의 경우 → 6010101홍길동)

옵선 기본제공품목

※ 발코니 미확장 시 기본제공품목은 시공되지 않습니다.

공간	옵선	약식표기	유의사항
현관	중문_여닫이도어 1개소	전주택형	• 중문 디자인은 본 아파트 컨셉에 맞추어 디자인하고 설치하는 품목으로서 디자인, 제품사양, 설치 등에 대해 교체 및 변경 요구를 할 수 없음. • 현관중문은 여닫이 방식으로 적용됨. • 견본주택에 설치된 제품과 자재, 하드웨어 등의 사양은 동급의 제품으로 변경될 수 있고 디자인이 다소 변경될 수 있음. • 현관중문은 기밀, 차음, 단열 등의 성능을 포함하고 있지 않으며, 시공 특성상 중문틀과 벽체, 가구판넬 사이에 다소 이격이 발생할 수 있고 이로 인해 소음, 먼지, 외풍이 유입될 수 있음. • 현관중문의 구성품 중 유리는 강화유리(5T)로 시공되나 물리적인 충격에 파손될 수 있음. • 주택형에 따라 설치 위치는 상이할 수 있음. • 주택형에 따라 신발장 옆 가구, 판넬 마감의 크기 및 위치는 상이할 수 있음.
현관	바닥: 포세린타일 (600x600)	전주택형	• 타일크기는 자재치수의 허용오차 범위내에서 제작과정상의 평활도의 차이가 생겨 경계(줄눈부위)에서 단차가 발생할 수 있음. • 타일은 품질확보 및 시공성 개선을 위해 나누기가 변경될 수 있음.
거실	아트월:포세린타일 (600x1,200)	전주택형	• 진동 및 충격, 극심한 온도변화가 가해질 경우 자체의 신축에 의해 줄눈의 탈락 및 바탕의 들뜸이 발생할 수 있음. • 바닥에 충격이 가해져 깨짐이 발생할 경우 보수 비용이 과다하게 발생할 수 있음. • 오염물질에 의해 오염이 발생할 경우 이의 청소 또는 제거가 불가하므로, 교체시공하여야 함.
주방	주방 상판/벽판	전주택형	• 주방 상판은 무늬와 색상이 동일하지 않을 수 있으며, 상판 크기와 형태에 따라 나누어 설치되는 관계로 본 시공 시 연결부위 발생(세대 별 상이할 수 있음) 및 스크래치가 발생할 수 있음.(이는 자재의 특성상 발생하는 것으로 하자와는 무관함.) • 주방 상판은 제품 특성상 조인이 발생할 수 있으며 색상, 나눔 부위가 본 공사 시 변경될 수 있음. • 주방 상판, 주방 벽체는 비슬랩 세라믹 타일로 시공 예정임.
주방	주방상부장 (조명형 유리 플랩장 (수동))	전주택형	• 주방 상부장 조명설치로 상부장 내부 안정기 박스가 설치되며, 이에 따라 수납공간이 줄어들고 본 공사 시 위치가 변경될 수 있음. • 주방 상부장 뒷면으로 가스배관이 설치될 예정이며, 이에 따라 일부 상부장 깊이가 조정될 수 있음. • 주방가구 하부장은 설치 구조상 일부 코너 공간 사용이 제한될 수 있음.
주방	아일랜드장 (상판+밥솥장 +무선충전콘센트)	전주택형	• 아일랜드장 상판의 색상 및 무늬 패턴은 본 공사 시 일정하지 않을 수 있음. • 밥솥장은 설치 구조상 크기 및 위치가 제한적이며, 사용하시는 밥솥의 크기에 따라 수납이 어려울 수 있음. • 무선충전 콘센트는 상판에 매립 설치되며, 사용하시는 기기의 규격 및 사양에 따라 충전이 원활하지 않을 수 있음. • 주택형에 따라 아일랜드장의 크기, 위치 및 형태는 상이할 수 있음. (특히 최상층의 경우 다락 진입계단 설치로 인해 기준층 대비 아일랜드장의 크기가 작아질 수 있음)

주방	냉장고장	전주택형	- 냉장고를 설치할 수 있는 공간 및 가구(상부장, 키큰수납장)가 설치됨. - 키큰수납장은 필요 시 별도 분리 가능함. - 일반 냉장고 설치 시 냉장고장 보다 돌출될 수 있음. - 해당 부위의 벽면 마감은 일반 벽지 마감으로 시공됨.
주방팬트리	포스트형 시스템선반	전주택형	시스템선반의 높이 및 구성은 변경될 수 있음.
복도팬트리	포스트형 시스템선반	059.9992B	- 시스템선반에 과다한 중량물 적재 시 파손 및 선반 탈락될 수 있음. - 집중하중을 가하거나 한쪽으로 편중하여 적재할 경우 변형 또는 탈락이 발생할 수 있음.
침실3	불박이장	전주택형	- 불박이장 설치 위치 및 가구의 규격은 타입별로 상이하며, 자세한 사항은 견본주택에서 확인하시기 바람. - 불박이장 가구의 힌지, 레일, 액세서리 등의 하드웨어류는 본 공사 시 동등성능의 다른제품으로 변경될 수 있음. - 불박이장 위치는 계약자가 임의로 위치 지정을 할 수 없으며, 안보이는 바닥, 벽, 천장에는 마감재가 설치되지 않음.
드레스룸	가구도어(유리) + 벽판넬형 시스템가구	전주택형	- 드레스룸 시스템가구는 의류보관용으로 과다한 적재물 적재 시 파손 및 판넬 탈락될 수 있음. - 가구 설치 부위의 노출되지 않는 바닥과 벽에는 마감재가 설치되지 않음. - 가구의 힌지, 레일, 액세서리 등의 하드웨어류는 본 공사 시 동등성능의 다른제품으로 변경될 수 있음. - 본 공사 시공 여건에 따라 디테일이 일부 조정될 수 있음. - 가구 도어는 기밀, 차음, 단열 등의 성능을 포함하고 있지 않으며, 유리는 강화유리(5T)로 시공되나 물리적인 충격에 파손될 수 있음.
파우더룸	파우더장+상판	전주택형	상판은 자재 특성상 색상 및 무늬가 일정하지 않을 수 있음.
다용도실	2단 세탁선반 (접이식)	전주택형	- 세탁기 및 건조기 모델에 따라 선반과 간섭이 발생할 수 있으므로 제품 규격을 확인하시기 바람. - 선반에는 과도한 하중을 적재하지 마시기 바람.
가전	전기쿡탑(3구)	전주택형	- 전기쿡탑 설치 시에도 가스배관 및 차단기가 설치됨.(주방상판 가스배관 타공 제외) - 기본으로 제공되는 전기쿡탑 모델 이외에, 고객이 별도 구매하는 전기용량 3.3kW 초과 전기쿡탑, 전기레인지를 설치할 경우 입주자 별도 전기공사 필요할 수 있음. - 전용 조리기구 사용이 필요한 제품의 경우 일반 조리기구는 사용이 제한될 수 있음. - 최대 출력 사용 시 자동 출력제어 기능이 작동될 수 있음.
	독립형 렌지후드	전주택형	- 필터는 주기적인 청소 및 교체가 필요하며 유지관리는 입주자의 책임임. - 후드 작동 시 소음이 발생할 수 있으며 이는 제품 특성에 따른 사항임.
	음식물 탈수기	전주택형	- 음식물 탈수기는 음식물의 수분 제거를 위한 제품으로 음식물 분쇄 기능은 제공되지 않음. - 사용방법을 준수하지 않을 경우 고장의 원인이 될 수 있음.

옵션(추가 선택/기본) 유의사항

계약 및 공급	• 「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙」 제4조 및 「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 시행지침」 제4조에 의거 분양가격에 포함되지 아니하는 품목으로서 사업주체가 제시하여 추가로 품목을 선택하고 공급계약을 체결할 수 있으며, 주택도시보증공사의 분양보증 범위에서 제외됨. • 추가 선택품목(유상옵션) 계약은 아파트 및 발코니 확장 계약과 별도로 진행될 수 있으며, 계약일정은 추후 통보 예정임. • 추가 선택품목은 발코니 확장 선택 세대에 한하여 계약 가능하며, 기본선택품목(마이너스 옵션) 선택 시 계약이 불가함. • 추가 선택품목은 시공 특성상 자재 선발주가 필요하므로 일정 시점 이후 계약이 불가하며, 계약 후 변경 및 해제 시 원상복구, 변경공사비용 등이 추가로 발생하는 계약의 특수성으로 인하여 계약의 변경 또는 해제가 불가함. • 본 공고 외 추가 선택품목 관련 사항은 「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙」 및 「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 시행지침」에 따름.
비용 및	• 추가 선택품목은 입주자모집공고 시 공개된 금액의 총액 범위 내에서 사업주체에서 정한 기준에 따라 별도 계약을 체결할 수 있으며, 납부금액 및 시기는 변동될 수 있음.

금액	• 추가 선택품목 금액은 기본설치품목의 미설치로 인한 감소비용과 추가 설치품목의 증가비용을 정산하여 산출한 금액으로 별도의 정산을 요구할 수 없음. • 추가 선택품목 금액에는 취득세 등 제세공과금이 미포함된 금액이므로, 분양계약자가 별도 부담하여야 함.
제품 및 사양 변경	• 추가 선택품목의 제조사와 모델은 사업주체의 귀책사유가 아닌 제품의 품질, 품귀, 생산중단, 성능개선, 관계사의 도산 및 현장시공 상황 등에 따라 동급, 동질, 동가 이상의 다른 제품으로 변경될 수 있으며, 기타 신청형별 설치 위치 등 세부사항은 견본주택에서 확인하시기 바람. • 「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙」 제4조(입주자모집공고에 제시되는 선택품목)제3항 및 「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 시행지침」 제4조(추가선택품목의 공급) 제1항, 제3항 규정에 따라 시스템에어컨 및 불박이 가전제품에 대해 입주자의 의견을 듣고자 하는 경우 유형 및 가격이 서로 다른 복수의 제품을 제시하여야 하나, 본 아파트는 단일제품을 제공하여 추후 이에 대한 이의를 제기할 수 없음을 확인하시고 계약하시기 바람. • 추가 선택품목은 설계변경 및 시공여건에 따라 형태, 규격, 내부구성 및 사양이 변경될 수 있음. • 추가 선택품목은 주택형별로 형태 및 사이즈, 내부 구성이 상이할 수 있음. • 추가 선택품목은 설계도서 기준이나 설계변경 등으로 변경될 수 있음.
시공 및 마감	• 견본주택 내 건립세대는 확장시 선택 가능한 거실+침실2 통합형으로 건립되어 있으며, 기본형과 우물천장, 천장몰딩, 커텐박스 및 조명기구의 설치위치, 가구, 마감형태 및 사양 등이 상이함. • 환기, 에어컨, 소방배관 경로 확보로 인하여 우물천장이 천장 중앙에 위치하지 않을 수 있으며, 주택형별로 우물천장의 크기가 상이할 수 있음. • 추가 선택 품목 선택에 따라 일부 벽체, 마감재 및 기본 설치 품목이 변경 또는 미시공될 수 있으며, 이에 대한 추가 설치 및 변경 요구는 불가함. • 각 세대 타입별 옵션 선택에 따라 조명기구, 배전기구류, 콘센트 등의 설치 위치, 사양, 수량, 종류가 변경될 수 있음. • 추가 선택품목으로 선택하는 경우는 가전제품별 전기콘센트가 설치되지만, 추가 선택 품목 미선택 가전제품용 전기콘센트는 설치되지 않을 수 있음. • 추가 선택품목 설치 위치는 계약자가 임의로 지정할 수 없음. • 추가 선택품목 설치 여부에 따라 시공 및 유지보수의 용이성을 위하여 디딤판의 크기, 이음부 설치 위치 및 개수가 상이할 수 있음. • 발코니확장 시 제공되는 주방가전은 주방구조에 따라 설치 위치가 주택형별로 상이할 수 있음. • 주택형별 추가 선택품목의 상품구성 및 위치, 형태 등이 상이하므로 계약 시 반드시 확인하여야 하며 타 주택형의 선택품목의 사양은 적용되지 않음.
가구 및 마감	• 세대 내부 가구(주방, 일반가구 등)의 비노출면(벽·바닥·천장 등)에는 별도 마감재(벽바닥재, 벽지, 천장지 등)가 시공되지 않음. • 추가 선택품목의 선택 여부에 따라 제공되는 가구의 형태 및 사양에 차이가 있을 수 있으며, 일부 추가 선택 품목 선택 시 기본으로 설치되는 수납공간이 미제공될 수 있음. • 시공에 포함되어 설치되는 가구의 경우 전기배선 및 마감재 설치, 기타 사유와 관련하여 설치 완료 후 이동이 불가함. • 본 공사 시 각종 가구 및 도어의 손잡이, 하드웨어, 레일, 액세서리 등의 디테일 및 수량은 변경될 수 있음. • 주택형별 레이아웃에 따라 가구의 길이, 구성, 디자인, 위치는 상이할 수 있으며, 각 주택형별 추가 선택품목 관련 항목을 필히 확인 후 계약을 체결하시기 바람. • 주택형별로 가구의 구성과 위치가 상이하므로 계약 전 확인하여 주시기 바람. • 주택형별 기본형 화장대의 크기 및 구성이 상이하므로 계약 전 확인하여 주시기 바람. • 수납성 개선 및 시공상의 이유로 인해 가구의 크기 및 구성, 하드웨어 사양, 마감 재질이 변경될 수 있음. • 불박이가구는 해당세대 단지배치에 따라 좌우가 변경될 수 있으며, 가구의 디자인, 내부 구성, 가구 하드웨어, 상세 등은 본 공사 시 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있음.
가전	• 주택형별에 따라 설치되는 가전기기의 위치가 상이할 수 있으며, 계약자가 희망하는 용량(규격)의 가전기기 및 가구 등이 제공되는 폭, 높이 등의 차이로 인하여 설치가 불가할 수 있으니 유의하시기 바람. • 가전제품 품목의 기 선정된 제품의 제조사 및 모델에 대하여 이의를 제기할 수 없음. • 가전제품 품목은 입주시점이 아닌 공사 일정에 맞춰 생산된 제품이 설치됨. • 가전제품 품목은 주택형별의 구조 및 평면 여건에 따라 설치위치가 상이할 수 있으며, 설치위치는 계약자가 임의로 위치 지정을 할 수 없으므로 계약 전 위치를 확인하시기 바람. • 제품 성능 개선 관련 법규 개정 등으로 제품 사양 변경 시 모델명 및 에너지소비효율등급이 변경될 수 있음. • 모든 가전제품은 제품의 품질, 품귀, 단종, 변경, 성능향상 등 제조사의 사정으로 인해 부득이한 경우 동등 이상의 제품으로 변경될 수 있음.
견본주택 및 확인사항	• 추가 선택품목은 견본주택에 설치된 세대에 전시(일부)되오니 확인 바라며, 본 아파트 특성에 맞추어 디자인하고 설치되는 품목으로써 제품사양 및 판매가에 대해 교체 및 변경을 요구할 수 없으므로 타사 및 기타 시중품목과 비교 검토한 후에 선택하시고 계약 체결하여야 함. • 기타 품목별 설치 위치 및 세부사항은 견본주택 및 추후 상품구성안을 통해 반드시 확인하시기 바람. • 견본주택에 설치된 일부 가전기기는 전시품목이므로 실 시공시 제공되지 않음.