

12. 주택공급 신청자가 임차인으로서 거주하던 임차주택을 취득한 경우로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우
가. 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 취득(생애 최초로 취득한 경우로 한정한다)한 주택(「주택법 시행령」 제2조 각 호 및 제3조제1항제2호·제3호에 따른 주택만 해당한다. 이하 이 호에서 같다)일 것
나. 주거전용면적이 60제곱미터 이하인 주택으로서 그 취득가격(「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조에 따라 신고한 가격을 말한다)이 2억원(수도권은 3억원) 이하일 것
다. 해당 주택의 취득일(제23조제4항제1호 또는 제2호 중 빠른 날을 말한다) 전일까지 1년 이상 해당 주택에 거주했을 것

10 발코니 확장공사 및 추가 선택품목 계약

■ 발코니 확장

1) 발코니 확장 공사비

[단위 : 원 / VAT포함]

약식표기	확장금액	계약금(10%)	중도금(10%)	잔금(80%)	비고
		계약 시	2026-07-24	입주지정기간 중	
74	4,560,000	456,000	456,000	3,648,000	
84A	6,040,000	604,000	604,000	4,832,000	
103A	8,360,000	836,000	836,000	6,688,000	

2) 발코니 확장 납부계좌

계좌 구분	금융기관명	납부계좌	예금주
발코니확장 (계약금, 중도금, 잔금)	우리은행	1005-104-841632	코리아신탁㈜

- 무통장 입금 시 동·호수 및 계약자 성명을 필히 기재하여야 함 (예시 : 101동 1101호의 경우, 입금자명을 '1-1101홍길동'으로 기재)
- 기본형(비확장) 세대의 경우 주방 레인지후드, 세대환기, 욕실 배기용 덕트가 발코니에 노출될 수 있습니다.
- 기본형(비확장) 세대 선택 시 스프링클러, 환기장비 및 디퓨저, 주방 및 욕실 배기구 위치, 냉매배관(매립박스), 조명기구 및 배선기구의 TYPE, 배치 및 설치는 확장형 세대와 차이가 있을 수 있습니다.
- 발코니 비확장 세대의 경우 수전 및 배수관 등이 외기에 노출될 수 있으므로 동파에 유의하시길 바랍니다.
- 발코니는 계획용도에 따라 수전, 드레인 또는 선홍통이 설치되지 않을 수 있으며, 위치와 개수가 변경될 수 있고, 드레인이 설치되지 않는 발코니 내에서는 물을 사용하실 수 없습니다.
- 발코니 확장세대의 상부세대가 비확장일 경우 상부세대의 배관 일부가 확장세대 상부에 노출 또는 천장속으로 시공될 수 있으며 이로 인한 미관 저해 및 소음이 발생할 수 있습니다.
- 기본형(비확장) 세대의 상부층이 확장세대일 경우 상부층 확장 발코니의 단열을 위하여 하부층 비확장 세대의 발코니 천장에 단열재가 설치될 수 있으며, 이 경우 입주 후 비확장 세대는 천장에 설치되는 단열재를 제거할 수 없습니다. 또한 해당 위치에는 천장형 시스템 에어컨을 설치할 수 없습니다.

■ 추가 선택품목(유상옵션)

1) 천정형 시스템에어컨

[단위 : 원 / VAT포함]

옵션품목	세부내용		74	84A	103A	비고
천정형 시스템에어컨 (일반형) [LG]	선택1	거실+침실1	4,000,000			- 미 선택시, 기본 냉매 매립배관 2개소 설치 (거실,침실1) - 일반형과 고급형 옵션은 혼합선택 불가 - 고급형(LG 프리미엄)은 와이드디자인, 6가지 공간맞춤바람, UV살균, AI건조 기능 추가 - 고급형(LG 프리미엄)은 레이더센서 적용모델 아님(AI바람, AI쾌적수면바람, AI외출절전모드 없음) - 일반형, 고급형 모델 모두 공기청정기능은 없음
	선택2	거실+침실1,2,3	6,900,000			
	선택3	거실+주방+침실1		6,000,000	6,000,000	
	선택4	거실+주방+침실1,2,3		8,400,000	8,600,000	
	선택5	거실+주방+침실1,2,3+알파룸			10,100,000	
천정형 시스템에어컨	선택6	거실+침실1	4,600,000			

(고급형) [LG]	선택7	거실+침실1,2,3	7,900,000		
	선택8	거실+주방+침실1		6,800,000	6,800,000
	선택9	거실+주방+침실1,2,3		9,600,000	9,800,000
	선택10	거실+주방+침실1,2,3+알파룸			11,500,000

- 시스템 에어컨 타입별 제품명 안내 : 74타입-일반형[거실(RNQ0720C2WP), 침실1(RNQ0230C2WP), 침실2,3(RNQ0200C2WP)], 고급형[거실(RNQ0721C2UP), 침실1(RNQ0231C2UP), 침실2,3(RNQ0201C2UP)] / 84A타입-일반형[거실(RNQ0720C2WP), 침실1(RNQ0320C2WP), 침실2,3(RNQ0200C2WP)], 고급형[거실(RNQ0721C2UP), 침실1(RNQ0321C2UP), 침실2,3(RNQ0201C2UP)] / 103A타입-일반형[거실(RNQ0720C2WP), 주방(RNQ0230C2WP), 침실1(RNQ0320C2WP)], 침실2,3, 알파룸(RNQ0200C2WP), 고급형[거실(RNQ0721C2UP), 주방(RNQ0231C2UP), 침실1(RNQ0321C2UP), 침실2,3, 알파룸(RNQ0201C2UP)]
- 시스템 에어컨은 발코니 확장 시 유상옵션 선택이 가능합니다.
- 시스템 에어컨 선택 옵션에 따라서 시스템 에어컨 수량 및 냉방 용량에 차이가 있을 수 있으며, 상기 금액은 이에 따른 비용을 반영한 금액입니다.
- 시스템 에어컨 설치 금액은 유상옵션 미 선택시 설치되는 기본 매립 냉매배관 2개소(거실, 침실1)의 공사비를 제외한 금액입니다.
- 상기 타입별 시스템 에어컨 공사비 산정 시, 옵션 선택에 따른 배관 길이 및 실외기 용량 차이로 인해 금액 차이가 발생합니다.
- 상기 제품의 제조사와 모델은 제품의 품질, 품귀 또는 성능개선 등의 사유로 에어컨 공사 시점에 생산되는 동등사양의 모델로 변경될 수 있으며, 기타 신청형별 설치위치 등 세부 사항은 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.
- 시스템 에어컨 설치위치는 계약자가 임의로 지정을 할 수 없습니다.
- 시스템 에어컨은 일반형과 고급형을 혼합설치 할 수 없습니다.
- 시스템 에어컨은 냉방전용 제품(공기청정기능 없음)으로 난방운전이 불가하며, 운전 시 소음이 발생할 수 있습니다.
- 기본 제공되는 매립 냉매 배관은 거실(스탠드 에어컨용), 침실1(벽걸이 에어컨용) 2개소에 시공되며, 시스템 에어컨 옵션 선택시는 기본 제공되는 냉매 매립배관(거실, 침실1)은 설치되지 않습니다.
- 시스템 에어컨을 선택하지 않은 실(거실, 침실1 제외)에는 냉매 배관이 설치되지 않으므로 추후 에어컨 설치가 불가능할 수 있습니다.
- 시스템 에어컨 선택 시 실내기에서 발생하는 응축수의 드레인 배관은 타입에 따라 발코니(다용도실 등)에 노출되어 설치될 수 있습니다.
- 시스템 에어컨 설치로 인하여 우물천장의 크기 및 깊이, 에어컨 설치 부위의 천장 높이가 변경될 수 있습니다.
- 상부 세대가 발코니 비확장 선택시 시스템에어컨이 천장에서 돌출 시공될 수 있습니다.
- 시스템 에어컨 위치는 등기구 위치를 고려하여 변경될 수 있습니다.
- 리모컨은 실내기 1대당 1개가 제공되며, 시스템 에어컨 실외기는 실내기 소요 용량에 맞는 제품이 설치됩니다.
- 시스템 에어컨은 옵션 선택에 따라 각 세대 내 실외기실에는 에어컨 실외기가 설치되며, 이로 인한 실외기실 공간이 협소해질 수 있습니다.
- 시공상의 문제로 일정 시점 이후에는 시스템 에어컨 계약이 불가능하며, 아파트 공급계약 체결기간 또는 사업주체가 별도 지정한 기간 내 시스템 에어컨 계약을 체결할 예정입니다.
- 골조 공사 완료 후 시스템 에어컨 계약 해지를 요청하는 경우 기본 매립 냉매 배관(거실, 침실1) 시공은 불가합니다.
- 시스템 에어컨 선택 시 설치되는 실외기에 스탠드형 및 벽걸이형 에어컨을 연결하여 가동할 수 없습니다.
- 옵션 선택 완료 후 계약자 임의로 에어컨 및 실외기를 설치하여 냉방기능 등에 장애가 발생하는 경우 이에 대해 계약자가 책임을 부담함을 분명히 인지하여 주시기 바랍니다.
- 개별적으로 에어컨을 추가할 경우, 실외기실에 실외기 추가설치(2단설치 또는 용량증설 등)는 기본 제공되는 전기용량으로 부족할 수 있으므로 이에 대한 내용을 인지하여 주시기 바랍니다.
- 시스템 에어컨 공사비에는 취득세 등이 포함되어 있지 않으며, 입주 후 관할 지방자치단체로부터 계약자에게 취득세 등이 부과될 수 있습니다.

2) 가전기기

[단위 : 원 / VAT포함]

옵션품목	세부내용		제품명	74	84A	103A	비 고
전기쿡탑	선택1	3구 인덕션(LG)	BEI3ASB4BI	1,200,000			- 미 선택시 3구 가스쿡탑 기본설치
	선택2	3구 인덕션(삼성)	NZ63DG403EFK	800,000			
전기오븐	선택1	LG	MZ385EBTA	500,000			- 미 선택시 가구수납(도어)

	선택2	삼성	NQ36A6555CK	350,000	- 옵션 선택 시에만 해당 용도 콘센트 설치
식기세척기	선택1	LG	DIE5PT	1,200,000	- 미 선택시 가구수납(도어) - 옵션 선택 시에만 해당 용도 콘센트 설치
	선택2	삼성	DW80F71Y1SEW	900,000	
냉장고 Set (냉장+냉동+김치)	선택1	LG	1도어 냉동고	BC1F4AA	- 미 선택시 냉장고 설치공간 제공 (상부장 미제공)
			1도어 냉장고	BC1L4AA	
			1도어 김치냉장고	BC1K4AA	
	선택2	삼성	1도어 냉동고	RZ34C7965AP(우) / RZ34C7865AP(좌)	
			1도어 냉장고	RR40C7995AP(우) / RR40C7895AP(좌)	
			1도어 김치냉장고	RQ34C7945AP(우) / RQ34C7845AP(좌)	

- 옵션 가전기기는 품목별로 선택 가능하며, 옵션 선택 시에만 해당 용도의 콘센트가 추가 설치됩니다.
- 전기오븐, 식기세척기 옵션 미선택 시 기본 수납장(도어마감)이 동일규격으로 시공됩니다.
- 옵션 가전기기 미선택 시 3구 가스쿡탑만 설치됩니다.
- 전기쿡탑 옵션 선택 시에도 주방에 가스배관 및 밸브가 시공됩니다. (단, 주방상판에 가스호스 관통용 홀은 타공되지 않음)
- 냉장고 옵션품목 선택 시 각 실별 도어 개폐방향은 상이할 수 있으며, 도어 색상은 해당 업체에서 제시한 색상 중 선택할 수 있습니다.(추후 옵션 계약 시 확인가능)
- 가전제품의 에너지효율 등급은 검사기준에 따라 매년 변경될 수 있습니다.

3) 인테리어

[단위 : 원 / VAT포함]

옵션품목	세부내용		74타입	84A타입	103A타입	비 고
현관중문 (수동)	3연동 슬라이딩+ 조명스타일업(신발장하부간접등)		1,700,000			- 미 선택시: 현관 날개벽 설치, 신발장하부간접등 미설치 (옵션선택시 날개벽 삭제) - 신발장하부간접등은 현관원형매입센서등과 함께 점등
거실 스타일업 특화	선택1	거실전면 유럽산 세라믹타일	1,800,000	2,300,000	2,300,000	- 미 선택시: 기본타일(400X800) 설치
	선택2	거실후면(소파면) 유럽산세라믹타일+픽쳐레일	2,300,000	2,300,000	2,600,000	- 미 선택시 벽면 기본 벽지마감, 픽쳐레일 미설치
	선택3	복도 시트판넬 마감, (침실면)픽쳐레일	1,000,000	1,000,000	1,500,000	- 미 선택시 벽면 기본 벽지마감, 픽쳐레일 미설치
	선택4	조명스타일업(거실D/L(3"), 거실간접등(등박스포함), 커튼박스 간접등, 복도D/L(2"))	2,000,000	2,500,000	3,000,000	- 미 선택시 거실 단층장 기본설치(간접등박스 미설치) / 기본형 조명 설치 - 디밍기능:거실D/L
주방 스타일업 특화	선택1	(74) 주방상판/벽 세라믹타일+메탈PET가구마감+아일랜드하부장+장식장+사각싱크볼+터치식수전+주방팬트리도어 및 시스템선반	9,000,000			- 미 선택시 벽타일(300X600)+상판(인조석:MMA)+일반싱크볼+기본수전+LPM가구마감
	선택2	(84A) 주방상판/벽 세라믹타일+메탈PET가구마감+아일랜드하부장+장식장+사각싱크볼+터치식수전		9,500,000		- 미선택 시 우물천장+간접등박스 삭제 / 기본형 조명 설치

	선택3	(103A) 주방상판/벽 세라믹타일+메탈PET가구마감+조명유리상부장+'c'아일랜드하부장(상하부장연장)+사각싱크볼+터치식수전			9,800,000	- [선택4] 미선택시 냉장고장 미설치, 경량벽체 미설치 - [선택1,2,3] 선택 시 [선택5] 조명스타일업 선택 가능 - [선택5] 미선택 시 우물천장+간접등박스 삭제 / 기본형 조명 설치 - 디밍기능 : 식탁D/L(3"), 아일랜드D/L(3")
	선택4	(전타입) 냉장고장 설치	1,500,000	1,300,000	1,550,000	
	선택5	조명스타일업(식탁D/L(3"), 주방간접등(우물천장+간접등박스포함), 아일랜드D/L(3"), 주방사각라인등, 주방복도D/L(2"))	2,200,000			
욕실스타일업 특화	선택1	욕실1 : 유립산 포세린타일(벽, 바닥) + 조명스타일업(욕실장하부간접등)		1,500,000		- 미 선택시 기본타일(벽/바닥), 욕실장하부간접등 삭제 - 욕실장하부간접등은 천장에 설치되는 전용센서로 점등
	선택2	욕실2 : 유립산 포세린타일(벽, 바닥) + 조명스타일업(욕실장하부간접등)		1,500,000		
수납강화 특화	선택1	현관수납 (현관팬트리도어+시스템선반)	1,000,000	1,000,000	1,100,000	- [선택1] 미 선택시, 빈 공간으로 시공되며, 도배지+걸레받이로 마감됩니다. - [선택2] 미 선택시 도배지+걸레받이로 마감됩니다. - [선택3] 미 선택시 도배지+걸레받이로 마감됩니다. - [선택4] 미 선택시 빈 공간으로 시공되며, 도배지+걸레받이로 마감됩니다.
	선택2	복도수납A (복도팬트리도어+시스템선반)		1,000,000	1,100,000	
	선택3	복도수납B (103A복도장)			1,200,000	
	선택4	알파룸수납 (알파룸측면:가구도어+시스템선반)			500,000	
드레스룸 특화	선택1	가구도어+벽판넬조명선반+서랍장+입식화장대+조명스타일업(드레스룸D/L(2"), 입식화장대D/L(2"))	4,600,000	5,100,000	7,300,000	- 미 선택시 입식화장대, 가구도어, 벽판넬조명선반(일체), 건식벽체 미설치 - 미 선택시 기본마감(마루, 도배)만 설치 / 기본형 조명 설치 - 의류관리기 전력공급을 위한 콘센트 제공 됨 - [선택1] 선택시, 드레스룸 및 입식화장대 조명은 전용스위치에서 점소등 - [선택2] 선택시, 84A 신설 드레스룸 조명선반은 침실1(안방) 스위치에서 점소등 - [선택2] 미 선택시 84A타입은 AL도어, 벽판넬조명선반(일체) 미설치
	선택2	(84A) AL슬라이딩도어 + 벽판넬조명선반		4,000,000		
	선택3	(84A) 선택1+선택2		8,100,000		
바닥 특화		스톤보드(거실, 주방, 복도)	2,100,000	2,400,000	3,000,000	- 미 선택시: 기본마루 설치 - 침실1,2,3, 드레스룸, 알파룸은 미적용
침실 불박이장	선택1	침실2 불박이장(1개소)	1,300,000	1,300,000	1,800,000	- 미 선택시: 가구 미설치 - 선택1, 선택2 각각 선택가능 - 선택3 선택시 선택1,2는 선택 불가 ※ 선택시 침실규격 일부 축소됨
	선택2	침실3 불박이장(1개소)	1,300,000	1,600,000	1,800,000	
	선택3	교차형 불박이장		2,800,000	3,500,000	

- 유상옵션 미선택 시 기본 마감으로 설치되며 상기 옵션표의 비교란을 확인하시기 바라며, 실 시공 시 세부타입의 기본마감 위치, 형태 등은 변경될 수 있습니다.
- 현관 중문은 장식성 도어로 차음 및 단열을 위한 기능성 도어가 아니며, 평형별로 현관 중문의 형태와 디자인, 규격은 달라질 수 있습니다.
- 현관 중문은 본공사 시 형태, 재질, 색상, 하드웨어의 사양 등이 동급 이상의 제품으로 변경될 수 있으며, 평형별 구동방식, 사양, 규격이 상이하며, 가구의 규격도 상이할 수 있습니다.
- 거실스타일업특화 [선택2], [선택3] 옵션선택 시 평형별 픽처레일의 위치가 변경될 수 있습니다.
- 본 공사 시 견본주택에 설치된 픽처레일의 형태, 크기 및 길이는 변경될 수 있으며, 이에 따라 천장 몰딩의 세부 마감이 달라질 수 있습니다.
- 주방스타일업특화 [선택4] 냉장고장 설치 옵션 미선택시 냉장고장 및 경량벽체는 설치되지 않습니다.
- 확장기본형에서 주방스타일업특화 [선택4] 냉장고장 설치 옵션선택시 본 주방 가구마감재와 냉장고장의 마감재는 각각 다른 색상과 재질의 마감재로 설치됩니다.
- 침실2와 침실3 불박이장 옵션 가구 설치 시 평형별로 가구의 규격이 상이할 수 있습니다.
- 불박이장 선택1, 2는 각각 선택 할 수 있으나, 선택3 교차형 불박이장 선택 시 선택1,2는 선택이 불가합니다.

- 불박이장 옵션 선택 시 옵션에 따라 전기 마감자재(조명, 통합 스위치, 콘센트 등)의 위치는 변경될 수 있습니다.
- 주방상판의 기본과 옵션품목은 상판두께가 상이합니다.
- 103A은 주방 스타일업 특화중 'ㄷ'아일랜드 상·하부장으로 변경시, 쿡탑 및 레인지후드의 설치위치가 변경됩니다.
- 옵션 가구에 가구조명 설치 시, 별도의 가구스위치가 설치되며, 옵션 미선택시 가구조명과 스위치는 삭제됩니다.
- 옵션 선택에 따라 복도 시트 판넬마감 옵션의 규격과 수량이 변경될 수 있습니다.
- 옵션 가구가 시공되는 부위의 바닥, 벽, 천장은 별도의 마감재가 시공되지 않습니다.
- 드레스룸특화 선택시 벽판넬조명선반의 안정기케이스는 형태, 마감표면재, 색상은 변경될 수 있습니다.
- 유상옵션 미선택시 경량벽체가 미설치 되는 항목이 있으니, 분양자료나 실별안내 등 안내사항을 확인해 주시기 바랍니다.
- 바닥 특화 옵션은 거실, 주방, 복도, 복도팬트리만 적용되며, 침실1,2,3,드레스룸, 알파룸 부위는 선택하실 수 없으며, 기본마루가 시공됩니다.
- 본공사 시 바닥 특화 옵션은 나누기가 변경되어 조인트가 추가로 발생될 수 있으며, 마루와 스톤보드 사이 단차의 재로분리대(재질, 형태)가 변경될 수 있으며 돌출 시공될 수 있습니다.
- 바닥 특화 옵션은 패턴과 색상이 견본주택과 상이할 수 있습니다.
- 현관팬트리 바닥마감은 현관 바닥재와 동일한 마감재로 시공됩니다.
- 실리콘의 색상 및 두께가 견본주택과 상이할 수 있습니다.
- 옵션 타일 및 석재류는 자재 특성상 색상 및 무늬가 동일하지 않으며, 본 공사 시 나눔 부위가 일정하지 않을 수 있고, 타일 및 석재류 자재 특성에 의한 단차가 생길 수 있으며, 요철에 의한 줄눈마감, 평활도가 균일하지 않으며, 메지의 색상, 규격, 사양은 견본주택과 상이할 수 있습니다.
- 욕실 스타일업 특화 옵션 미선택 시 욕실1(공용욕실)은 가로600x세로300의 벽용 타일, 300x300의 바닥용 타일이 시공되며, 욕실2(부부욕실)은 가로600x세로300의 벽용 타일, 300x300의 바닥용 타일이 시공됩니다.
- 현장여건에 따라 우물천장(간접등박스) 형태와 규격이 달라질 수 있습니다.
- 주방 상판에 시공되는 인조대리석은 생산규격 특성상 이음매가 발생합니다.
- 드레스룸 선택 유의사항_본 공사시 제품의 포스트, 선반, 서랍, 거울 등 디테일이 일부 변경될 수 있습니다.
- 선반 사용시 과도한 무게(선반당 15kg이상)를 적용하는 것은 제품에 손상 및 안전사고의 위험이 있으므로 유의하시기 바라며, 사용 미숙으로 인하여 사고가 발생할 수 있음을 인지하고 계약에 참여하시기 바랍니다.
- 현관 중문 선택시 하부레벨은 바닥(마루,디딤석)과 단차가 있을 수 있습니다.
- 공간 특화 선택시 설치되는 슬라이딩 도어는 본 공사 시 디테일(상하부 레일 등) 및 형태가 변경될 수 있습니다.
- 불박이장 설치시 관련부위 벽지 및 바닥마감은 시공되지 않습니다.
- 견본주택 단위세대 내부에 설치된 인테리어 소품가구(커튼,침대,소파,책상,식탁,전시조명,벽부선반 등), 디스플레이 가전제품(세탁기,TV,음향기기 등), 기타 전사용품등은 고객의 이해를 돕기 위한 연출용으로 입주시 제공되지 않으며(분양가 미포함), 분양가에 포함된 품목은 직접 확인하시기 바랍니다.
- 견본주택 내에는 기본제공품목, 유상옵션 품목, 전시품목 등이 혼합되어 있고, 본 시공 시에는 계약내용에 따라 설치될 예정이며, 유상옵션 품목 (설치사항,규격),견본주택의 연출용 (전시품목 등) 및 공간 확보(주방, 가전제품 사용공간 등) 부분 등에 대해 계약자는 사전에 견본주택을 충분히 확인한 다음 본 계약을 체결하여야합니다.
- 동일 타입이라 하더라도 좌우 대칭형 세대의 경우 옵션형태/배치가 달라질 수 있습니다.

4) 설비/전기

[단위 : 원 / VAT포함]

옵션품목	세부내용		74	84A	103A	비고
조명특화	선택1	안방등+침실등	1,400,000			- 미 선택시 기본형 설치 - 디밍/색온도 기능 : 안방등, 침실등
	선택2	안방(안방등+D/L(2"))+침실등		1,500,000		- 미 선택시 기본형 설치 - 디밍/색온도 기능 : 안방등, 침실등
	선택3	안방등+침실등+알파룸등			1,900,000	- 미 선택시 기본형 설치 - 디밍/색온도 기능 : 안방등, 침실등, 알파룸등
스마트라이프	선택1	13인치월패드+안면인식도어카메라+지문 인식도어락+스마트스위치(욕실1,2)	1,000,000			- 미 선택시 기본형 설치(10인치 월패드, 일반형 도어카메라, 일반형 도어락, 일반형 스위치(욕실1,욕실2))
	선택2	13인치월패드+안면인식도어카메라+지문 인식도어락+스마트스위치(욕실1,2,드레스룸1)	1,100,000			- 미 선택시 기본형 설치(10인치 월패드, 일반형 도어카메라, 일반형 도어락, 일반형 스위치(욕실1,욕실2,드레스룸)) - [3. 드레스룸특화 선택1] 선택시, 선택가능
욕실특화	[아메리칸스탠다드] 비데일체형양변기, 세면대, 수전류 (욕실1, 2)		4,300,000			- 욕실1, 2 일괄 선택 - 미 선택시 기본형 설치
욕실복합환풍기	[힘펠] 환기+온풍+제습+드라이기능 (욕실1, 2)		1,100,000			- 욕실1, 2 일괄선택

저소음 후드	[힘펠] 독립형 디자인	1,100,000	- 미 선택시 기본형 (배기전용) 설치 - 미 선택시 기본형 후드(침니형) 설치
--------	--------------	-----------	---

• 건립세대인 74 타입, 84A 타입, 103A 타입의 평면형태 및 공간크기에 따라 일부 마감 및 가구구성, 가구길이, 가구 색상의 조합, 유상옵선의 형태 등이 상이할 수 있으니 분양자료(분양 카달로그 등)를 확인하시기 바랍니다.
 • 세대 옵션 마감자재 및 제품 등의 품질, 품귀, 생산중단(성능개선, 디자인 개선, 단종 등), 특허권 분쟁, 제조사의 도산 등 부득이한 경우와 사업자의 시공여건 또는 신제품 출시 등에 따라 동급 수준 또는 동급이상의 성능을 가진 타사 제품으로 대체되거나 형태, 재질 색상, 하드웨어(хин지, 레일, 가구조명, 스위치 등)의 사양 등이 변경될 수 있습니다.
 • 아파트 단위세대의 평형별로 거실 및 주방 우물천장의 간접등박스의 형태, 규격, 깊이가 상이할 수 있습니다.
 • 발코니 확장 계약을 하지 않을 경우 유상옵선을 선택할 수 없으며, 기본형으로만 시공됩니다.
 • 유상옵선의 마감에 따라 공간내부 규격이 축소될 수 있으며, 옵션 마감길이 및 형태가 변경될 수 있으니, 계약시 반드시 확인하여 주십시오.
 • 주택형/동·호수 등에 따라 각 시설별 공간의 크기, 창호의 크기 등은 차이가 있을 수 있으니, 계약시 반드시 확인하여 주십시오.
 • 입주 후 입주자에 의한 옵션제품 불법구조 변경 시 관계법령에 따라 처벌될 수 있고, 이에 대한 모든 책임은 입주자에게 있습니다.
 • 옵션형 13인치 월패드, 안면인식도어카메라 제품은 디자인 개선 등의 사유로 실 시공 시 UI/UX 구성 및 전면부 색상 변경 등이 반영된 제품으로 설치될 수 있습니다.
 (모델명 변경 포함)
 • 옵션형 통합스위치, 대기전력차단스위치, 스마트스위치 제품은 디자인 개선 등의 사유로 실 시공 시 터치아이콘 UI 및 전면부 색상 변경 등이 반영된 제품으로 설치될 수 있습니다.
 • 욕실특화 유상옵선 금액은 유상옵선 미선택시 적용되는 기본 도기류, 수전류, 부부욕실 비데 비용을 제외한 금액입니다.
 • 욕실특화 옵션 미선택 시 기본형 도기/수전류가 설치되며, 액세서리 및 욕조(공용욕실), 분리형 비데(부부욕실)는 기본 제공됩니다.
 • 복합환풍기 옵션 품목 선택 여부에 따라, 기본형 환풍기와 옵션형 환풍기의 설치 위치는 달라지며, 옵션형 복합환풍기는 무선 리모콘이 제공됩니다.
 • 복합환풍기 옵션제품은 환기,온풍,제습,드라이기능 및 무드등이 포함되며, 이외의 부가기능은 제공되지 않습니다.
 • 저소음 후드 옵션 선택 시 주방가구의 상부장의 규격, 형태가 변경되며, 주방벽 세라믹타일의 시공부위도 변경될 수 있습니다
 • 저소음 후드 옵션은 날씨 및 층수 등 외부 환경에 따라 소음이 다소 발생 할 수 있습니다.
 • 저소음 후드 옵션 선택에 따라, 덕트 및 후드캡이 추가 시공되어 외부 입면의 형태가 변경됩니다.

5) 추가선택품목 납부계좌

계좌 구분	금융기관명	납부계좌	예금주
추가선택품목 (계약금, 중도금, 잔금)	우리은행	1005-404-815913	코리아신탁㈜

■ 공동주택 마이너스 옵션(기본선택 품목)

「주택법」 제54조제1항제2호 및 “공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙”의 규정에 의거 사업주체가 제시하는 기본 마감재 수준(장판, 벽지, 조명기구, 위생기기, 타일, 창호, 가구, 주방가구 등)에서 입주자가 직접 선택 시공할 품목의 가격을 제외한 금액으로 공급받을 수 있으며 마이너스 옵션품목은 입주자모집공고 시 제시된 마감재 품목과 금액 범위 내에서 사업주체가 정한 기준에 따라 계약을 체결할 수 있습니다. (단, 개별품목 선택은 불가함)

품목	마이너스 옵션 선택시 시공되지 않는 품목	마이너스 옵션 선택시 기본공급 품목
바닥재	<온돌마수(결레반이 포함)> 거실, 주방, 식당, 복도, <타일, 인조대리석>현관, <온돌마루>침실, <타일>발코니, 실외기실, 대피공간 바닥	바닥 난방, 발코니바닥 방수, 발코니바닥 배수슬리브
벽, 천장	벽지 및 천장지, 벽 및 천장 도장, 주방벽타일, 몰딩, 우물천장, 인테리어 마감	벽 : 단열+석고보드/미장/콘크리트면처리천장(천장을, 석고보드), 커튼박스
조명기구	부착형 조명기구 일체	배관, 배선(콘센트, 스위치)
욕실	타일(바닥, 벽), 천장, 석재(인조대리석선반등), 재료분리대, 욕조 하부틀, 코킹, 욕실환풍기, 스위치, 콘센트 욕실장, 샤워부스, 욕실폰, 욕조, 양변기, 세면기, 수전류, 액세서리류	방수(바닥, 벽체), 설비배관(급수, 급탕등 매립배관, 욕실 배기덕트, 바닥배수 슬리브, 전기, 통신배관배선
주방가구	주방가구 상하부장상판 및 액세서리 포함, 벽타일, 주방수전 싱크볼, 주방기전기 일체	설비배관, 렌지후드(자동식소화기설치관련)전기, 통신 배관/배선, 주방 배기덕트

일반가구 및 기타사항	신발장, 세대내 가구일체, 세탁실 및 발코니수전	월패드, 각실온도조절기, 에어컨 냉매배관(거실, 안방)
창호 및 기타사항	창호(문틀, 목문짝, 목문손잡이 및 경첩 등 하드웨어 일체, 문선)	목창호 가틀, 문틀사출, 플라스틱 창호내창, 현관 방화문, 디지털도어락, 주방발코니도어, 대피공간도어, 실외기실도어

■ 마이너스 옵션 금액

[단위 : 원 / VAT포함]

주택형(약식표기)	74	84A	103A
기본선택(마이너스 옵션 금액)	33,476,000	37,710,000	46,628,000

※ 상기 금액에는 취득세 등이 미포함된 금액이며, 마이너스 옵션 선택시 분양(공급)금액에서 상기 해당 타입별 공제한 금액을 분양(공급)금액으로 합니다.

■ 마이너스 옵션 선택 및 시공을 위한 유의사항

- 마이너스옵션은 설계상 포함된 기본형의 마감재 중 선택품목에 해당하는 공사비를 제외한 가격으로 공급받고 입주자가 취향에 맞춰 직접 선택 시공하는 방식입니다.(단, 상기 마이너스옵션 계약은 품목별, 실별, 위치별로 선택할 수 없으며 일괄로 선택하여야 함)
- 마이너스 옵션을 선택한 계약자의 분양대금 납입비율은 일반분양 계약자와 동일합니다.
- 마이너스 옵션과 발코니 확장 옵션 계약의 경우 공사상 상이점(바닥마감, 벽체, 벽지, 방수, 단열 등)으로 인하여 마이너스 옵션을 선택하여 계약하신 세대는 발코니확장옵션을 선택할 수 없습니다.
- 마이너스 옵션 선택 시 세대내 서비스 제공품목은 시공되지 않으며, 서비스 제공품목은 해당 기본주택에서 확인하시기 바랍니다.
- 분양계약 이후에는 자재 발주문제로 인하여 마이너스 옵션을 추가 신청하거나 계약 변경 및 취소가 불가합니다.
- 마이너스 옵션 선택 시에도 발코니 확장을 개별 시공할 경우 에너지절약 설계기준, 건축법에 의한 구조기준, 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 등에 적합하도록 시공하여야 하며, 관계법령 위반에 따른 책임은 계약자에게 있습니다.
- 사용검사 완료 및 잔금 납부 이후 마이너스 옵션 부분의 공사가 가능하오니 이점 감안하여 품목선택 및 입주계획을 세우시기 바라며, 공사기한은 소음, 분진 등의 문제로 공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 시행지침 제3조 규정에 의거 최초 입주가능일로부터 60일 이내에 법규정을 준수하여 마이너스 옵션의 시공 및 설치를 완료하여야 합니다.
- 마이너스옵션 부분의 시공·설치는 마이너스옵션 세대간 시설물 인수인계 및 하자처리 확인 완료 후에 가능합니다.
- 마이너스 옵션 계약 이후 마이너스옵션 부분의 공사비가 「건설산업기본법시행령」 제8조제1항제2호에서 정한 금액(일천오백만원)을 초과하는 경우 실내건축 공사업등록업자가 시공하여야 하며, 그 외 경우도 품질확보 및 하자보수 책임과 사후관리를 위하여 자격을 구비한 전문건설업체가 시공하여야 합니다.(하자 등으로부터 보호를 받기 위해서는 등록된 실내건축공사업자가 시공하더라도 마이너스 옵션 부분 실내공사 계약 시 하자이행보증보험 가입하도록 명기하고 보험증권을 스스로 징구하시어 피해를 입지 않도록 하시기 바랍니다)
- 마이너스옵션 부분 시공 시 사업주체가 시공한 "기본선택품목" 제외품목(「공동주택분양가격의 산정 등에 관한 규칙」 제3조제1항각호에 해당하는 품목-소방시설과 관련된 품목 / 단열공사 . 방수공사 . 미장공사 등 기초마감과 관련된 품목 / 전기공사 . 설비공사 등에 필요한 전선, 통신선 및 배관 / 그 밖에 건물의 구조에 영향을 줄 수 있는 품목 등)을 훼손하여서는 안됩니다.
- 마이너스 옵션 부분에 사용하는 자재는 「건축법 제52조」, 「건축법 시행령 제61조」, 「건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제24조」 규정에 적합한 자재를 사용하여야 합니다.
- 마이너스옵션 부분 시공 시 건축관계법령의 규정에 적합한 자재를 사용하여야 하며, 시공에 대한 하자발생 및 법령 등에서 정한 기준 위반으로 인한 일체의 책임은 계약자에게 있습니다.
- 배선기구류 위치 등은 기존 위치와 동일하며, 기타 시공조건(마감재를 제외한 바닥, 벽체 두께 등)은 타입별 마이너스 옵션 미선택 시 기준으로 시공됩니다.
- 마이너스 옵션 선택 시 기시공되어진 통신기기, 난방조절기 등이 개별 인테리어공사 과정에서 탈부착됨으로 인하여 초기 세팅값이 변경될 수 있으므로 최초 입주가능일(입주지정개시일)로부터 60일 이내에 개별공사를 완료 후 정상작동 유무를 확인하여야 합니다.
- 마이너스 옵션 부분 공사 시, 기시공된 소방, 전기, 설비시설 및 방수, 단열, 미장 시설, 기타 공사 시설물, 건물의 구조에 영향을 줄 수 있는 품목을 훼손 시에는 원상복구 및 배상의무가 계약자에게 있습니다.
- 마이너스 옵션 시공 시 소방관련 법령에 의한 자동식 소화기 설치가 가능한 렌지후드를 시공하여야 합니다.
- 마이너스 옵션을 개별 시공하는 세대는 관계 법령에 맞게 시공하여야 하며, 하자발생 및 관계 법령 등에서 정한 기준 위반으로 인한 일체의 책임은 계약자에게 있습니다.
- 마이너스 옵션을 선택하여 계약체결한 세대의 계약자가 개별적으로 실내인테리어 업체 등을 통하여 개별시공한 부위에 하자가 발생하여 원천적 시공책임이 불분명한 경우 기존의 사업주체 시공분 시설은 적법한 감리감독을 통한 시공으로 사용승인을 득하였으므로 본 아파트 사업주체에게 일방적으로 하자의 책임을 물을 수 없으며, 하자발생의 책임소재에 대한 원인규명 의무는 입주자 본인에게 있으니 유의하시기 바랍니다.
- 마이너스 옵션은 별도 동을 지정하지 않으니, 기본선택품목 선택을 희망하는 경우는 당첨된 동·호수에 기본선택품목이 적용된 분양금액으로 계약을 체결하여야 합니다.
- 마이너스 옵션 세대의 동이 지정되어 있지 않아 입주 후 인테리어 공사로 인하여 소음 및 분진이 발생할 수 있습니다.
- 마이너스 옵션 계약세대는 계약 시 기본선택품목(마이너스 옵션) 시공, 설치관련 확인서를 작성하여야 합니다.