

定稿 13 统一图表替换稿

说明：图形采用统一配色、线宽和字号。复制到论文时优先插入 SVG；PNG 用于兼容。图题保留为 Word 文本，不嵌入图片。




图 1-1 论文组织结构
Figure 1-1 Organization of the Thesis




图 2-1 模态特征提取示意图
Figure 2-1 Static Extraction of the Three Modalities




图 2-2 三模态特征编码过程
Figure 2-2 Encoding Process of the Three Modalities




图 2-3 多模态可信融合基本过程
Figure 2-3 Basic Process of Trustworthy Multimodal Fusion




图 3-1 三模态可观测证据与可信度评估框架
 Figure 3-1 Observable Evidence and Trustworthiness Assessment Framework




图 3-2 三模态可信度评估流程
 Figure 3-2 Trustworthiness Assessment Process of the Three Modalities




图 4-1 三模态证据调整与冲突保留融合框架
Figure 4-1 Evidence Adjustment and Conflict-preserving Fusion Framework




图 5-1 类别条件共形预测与拒识流程
Figure 5-1 Class-conditional Conformal Prediction and Rejection Process




图 4-2 Dempster 规则与 Yager 规则的冲突处理方式对比（可选）

Figure 4-2 Comparison of Conflict Handling between the Dempster and Yager Rules (Optional)

表 3-1 三模态可信度评估中的可观测证据

Table 3-1 Observable Evidence for Three-modality Trustworthiness Assessment

证据	符号	主要来源	作用
模态可用性	$a_m(x)$	解析状态与有效内容	排除不可用模态
模态完整性	$q_m(x)$	解析、保留与特征有效性	描述模态信息质量
模型可见比例	$v_m(x)$	编码器实际接收范围	刻画输入预算影响
模型可见完整性	$e_m(x)$	完整性与可见比例	衡量有效可见信息
结构支持程度	$s_{ag}(x)$	API 事件与方法节点对应	描述代码侧结构支持
语义支持程度	$s_{mc}(x)$	声明与代码安全语义	描述跨源语义支持
双向不一致程度	$d_{mc}(x), d_{cm}(x)$	声明与代码语义差异	描述跨源不一致
分支能力先验	C_m	校准集分支性能	修正分支整体能力差异

第 6 章三线表模板（数值留空，填写后使用）

表 6-1 数据集划分与类别分布

Table 6-1 Dataset Splits and Class Distribution

数据划分	良性样本	恶意样本	总数
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

表 6-6 自然低可信子集检测结果

Table 6-6 Detection Results on Naturally Low-confidence Subsets

[illegible]

表 6-7 类别条件共形拒识结果

Table 6-7 Results of Class-conditional Conformal Rejection

方法	接受率	经验覆盖率	选择性风险	恶意漏报数
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—