

Section	Width (w)	Height (h)	Thickness (t)	Section Area	Weight	Weight	Moment of Inertia	Section Modulus
	mm	mm	mm	cm <sup>2</sup>	kg/m	kg/m <sup>2</sup>	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup> /m
MMU 5-1	600	150	9.5	119.75	62.6	94	3825	510
MMU 5-2	600	150	10	126.11	66.7	99	4050	540
MMU 6-1	600	280	6	89.6	42.2	70.33	8960	640
MMU 7-1	600	300	6	93.42	44	73.33	10350	690
MMU 7-2	600	340	6	98.09	46.2	77	12665	745
MMU 7-3	600	360	6	99.58	46.9	78.17	13320	740
MMU 8-1	600	340	6.5	103.34	48.7	81.17	13260	780
MMU 8-2	600	325	7	109.98	51.8	86.33	13406	825
MMU 8-3	600	355	7	113	53.4	89	14821	835
MMU 8-4	750	320	6	87.1	51.3	68.4	13200	825
MMU 9-1	600	360	6.5	105	49.5	82.5	16920	940
MMU 9-2	600	330	7.5	120.6	56.8	94.7	15097	915
MMU 9-3	750	320	7	101.74	59.9	79.9	15120	945
MMU 10-1	600	370	7	114.44	53.9	89.8	19610	1060
MMU 11-1	600	380	7.5	123.35	58.1	96.8	22230	1170
MMU 11-2	600	360	8	131.6	62	103.3	19980	1110
MMU 12-1	600	380	8.5	140.3	66.1	110.17	22800	1200
MMU 12-2	600	310	9	137.6	64.8	108	18600	1200
MMU 12-3	600	310	9.5	144.6	68.1	113.5	19220	1240
MMU 12-4	500	360	8	144	56.5	113	20790	1155
MMU 12-5	700	440	7.5	123	67.6	96.57	26620	1210
MMU 12-6	600	360	9	148.6	70	116.7	22248	1236
MMU 12-7	450	360	10	184	65	144.4	22482	1249
MMU 13-1	675	420	7.5	124	65.6	97	27090	1290
MMU 13-2	600	310	10	152.9	72	120	19530	1260
MMU 13-3	500	355	9	154.6	60.7	121.4	22454	1265
MMU 13-4	700	440	8	131.2	72.1	103	28600	1300
MMU 13-5	700	400	10	159.8	87.8	125.4	26800	1340
MMU 13-6	500	340	10	167.9	65.9	131.8	22100	1300
MMU 13-7	600	360	10	163.5	77	128.3	22590	1255
MMU 13-8	575	360	10	165.9	74.9	130.3	24225	1347
MMU 14-1	750	445	8	132	77.8	103.7	31372	1410
MMU 14-2	675	435	8	133.2	70.6	104.5	30559	1405
MMU 15-1	675	420	8.5	142	75.3	112	31920	1520
MMU 15-2	500	360	10	176.6	69.3	138.6	26280	1460
MMU 16-1	750	440	9	146.4	86.2	115	35310	1605
MMU 16-2	400	290	11.5	203.8	64	160	22693	1565
MMU 16-3	600	380	9.5	156.7	73.8	123	30400	1600



Section	Width (w)	Height (h)	Thickness (t)	Section Area	Weight	Weight	Moment of Inertia	Section Modulus
	mm	mm	mm	cm <sup>2</sup>	kg/m	kg/m <sup>2</sup>	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup> /m
MMU 16-4	700	450	9	151	83	118.6	36000	1600
MMU 16-5	650	480	8	142.68	72.8	112	39120	1630
MMU 17-1	750	430	9.5	151	89.1	119	35905	1670
MMU 17-3	650	480	8	140	71.5	110	39840	1660
MMU 17-4	600	440	8.5	154	72.5	121	36850	1675
MMU 18-1	750	460	9	150.3	88.5	118	40940	1780
MMU 18-2	400	310	12	220.7	69.3	173.25	27668	1785
MMU 18-3	600	430	9.5	165.4	77.9	129.8	38700	1800
MMU 20-1	750	460	10	164.4	96.8	129	46115	2005
MMU 20-2	600	440	10	177	83.5	139	44440	2020
MMU 20-3	600	450	10.5	185	87.5	145.8	45675	2030
MMU 20-4	500	450	10	197.5	77.5	155	45000	2000
MMU 20-5	750	480	10	167.3	98.5	131.3	49440	2060
MMU 20-6	650	540	8	150.1	76.6	117.8	56025	2075
MMU 21-1	750	480	10	169.3	99.7	133	49920	2080
MMU 21-2	600	480	9.5	173.9	81.9	136.5	49440	2060
MMU 22-1	600	500	10	186.6	87.9	146.5	55000	2200
MMU 23-1	750	480	10.5	173.4	102.1	136.1	54600	2275
MMU 23-2	650	540	9	168.7	86.1	132.5	62640	2320
MMU 25-1	750	470	11.5	188.2	110.8	147.7	58750	2500
MMU 25-2	600	440	11.5	200	94.2	157	55000	2500
MMU 26-1	750	451	12	192	113.2	151	58179	2580
MMU 26-2	500	430	12.5	236	92.7	185.4	54825	2550
MMU 26-3	650	540	10	186.2	95	146.1	69120	2560
MMU 27-1	600	470	11.5	206.8	97.4	162.3	62980	2680
MMU 28-1	600	480	12	216	101.9	169.8	68160	2840
MMU 30-1	500	420	14	262	103	206	63840	3040
MMU 32-1	600	452	14	244	114.9	191.5	72320	3200
MMU 32-2	600	520	13	242	114	190	83200	3200
MMU 32-3	750	605	11	204	120	160	95893	3170
MMU 32-4	700	560	12	222	122	174	90860	3245
MMU 35-1	700	560	13	240	132	188	97944	3498
MMU 35-2	750	608	12	226	133	177	105336	3465
MMU 37-1	750	610	13	243	143	191	114344	3749
MMU 40-1	750	610	14	263	155	207	123373	4045
MMU 40-2	700	560	15	280	154	220	111300	3975
MMU 43-1	750	610	15	283	167	223	132309	4338
MMU 46-1	750	615	16	302	178	237	142834	4645