

Section	Width (w)	Height (h)	Thickness (t)	Section Area	Weight	Weight	Moment of Inertia	Section Modulus
	mm	mm	mm	cm ²	kg/m	kg/m ²	cm ⁴	cm ³ /m
MMZ 11-1	575	260	8.8	128.7	58.1	101	14300	1100
MMZ 11-2	575	260	9.5	144	62	113	14320	1140
MMZ 12-1	670	302	8.5	126	66.1	99	18120	1200
MMZ 12-2	770	344	8.5	120	72.6	94	21414	1245
MMZ 12-3	575	260	10.2	145.8	65.8	114	15600	1200
MMZ 13-1	670	303	9.5	137	72	107.5	19695	1300
MMZ 13-2	770	344	9	126	76.1	98.8	22360	1300
MMZ 13-3	575	260	10.8	150	67.9	118	16250	1250
MMZ 14-1	670	304	10.5	148.9	78.3	116.9	21280	1400
MMZ 14-2	770	345	9.5	131.5	79.5	103.2	23374	1355
MMZ 14-3	770	345	10	137	82.9	107.7	24236	1405
MMZ 14-4	650	320	8	120	61	93.8	22080	1380
MMZ 15-1	700	420	7	112.8	62	88.6	31080	1480
MMZ 16-1	575	350	8.5	136.3	61.5	107	28000	1600
MMZ 17-1	630	379	8.5	138	68.4	108.6	31551	1665
MMZ 17-2	700	420	8.5	133	73.1	104.4	36330	1730
MMZ 17-3	575	350	9	142	64.3	111.8	28875	1650
MMZ 17-4	575	370	9	148	66.9	116	31912	1725
MMZ 17-5	575	350	9.5	149	67.3	117	29750	1700
MMZ 17-6	675	430	8.5	141.4	74.9	111	36679	1706
MMZ 18-1	630	380	9.5	150	74.4	118	34200	1800
MMZ 18-2	700	420	9	139.2	76.5	109	37800	1800
MMZ 18-3	575	350	9.8	154	69.5	120.9	30625	1750
MMZ 18-4	575	350	10	159	71.9	125	31500	1800
MMZ 18-5	675	420	9	150	79.5	117.8	37905	1805
MMZ 18-6	630	381	10	157	77.8	123	35624	1870
MMZ 18-7	700	440	9	141	77.5	110.7	40546	1843
MMZ 18-8	640	385	8	127	64	100	34939	1815
MMZ 19-1	630	381	10.5	163	81	128.6	36957	1940

Section	Width (w)	Height (h)	Thickness (t)	Section Area	Weight	Weight	Moment of Inertia	Section Modulus
	mm	mm	mm	cm ²	kg/m	kg/m ²	cm ⁴	cm ³ /m
MMZ 19-2	700	421	9.5	145.6	80	114.3	39363	1870
MMZ 19-3	675	390	10	157.8	83.6	123.9	36367	1865
MMZ 20-1	700	421	10	152	83.5	119	41048	1950
MMZ 23-1	575	350	11	181	81.8	142.3	40600	2320
MMZ 24-1	700	459	11.2	174	95.7	136.7	55768	2430
MMZ 24-2	575	350	11.5	189	85.1	148	42000	2400
MMZ 25-1	630	480	10.5	185	91.5	145	59040	2460
MMZ 25-2	575	350	12	193.6	87.4	152	43400	2480
MMZ 25-3	575	350	12.5	197	89.1	155	44450	2540
MMZ 25-4	675	430	11.5	182.5	96.7	143	60240	2510
MMZ 26-1	630	470	11.5	198	97.9	155	61218	2605
MMZ 26-2	700	460	12.2	187	102.9	147	59800	2600
MMZ 26-3	575	350	12.5	201	90.9	158	44625	2550
MMZ 26-4	575	350	13	206	93.3	162	45500	2600
MMZ 26-5	675	430	12	191	101.2	150	55900	2600
MMZ 27-1	675	460	12	200	106.1	157	62100	2700
MMZ 28-1	630	440	12.5	212	105	167	60720	2760
MMZ 28-2	700	461	13.2	200	110	157	63618	2760
MMZ 34-1	675	485	12	211.7	112.1	166.2	83057	3425
MMZ 35-1	675	485	12.8	218	115.9	171.7	84875	3500
MMZ 36-1	675	485	13.2	225.5	119.5	177	87300	3600
MMZ 37-1	700	499	13.5	226	124.2	177.4	92439	3705
MMZ 37-2	675	485	13.8	234	124.1	183	89725	3700
MMZ 38-1	675	485	14	240	127.2	188	91665	3780
MMZ 39-1	700	560	13.5	240	131.9	188	109200	3900
MMZ 41-1	700	560	14	254	139.5	199	114660	4095
MMZ 46-1	580	540	15	292	132.6	229	124200	4600
MMZ 48-1	580	570	15.5	307	139.6	240.7	137085	4810
MMZ 50-1	580	580	16	322	146.7	253	145580	5020