

重粒子緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心RF 緊急照明燈-E-RF-01	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:12:46	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:13:13	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:13:17	
2	重粒子癌症治療中心RF 緊急照明燈-E-RF-02	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:13:30	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:13:34	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:13:45	
3	重粒子癌症治療中心RF 緊急照明燈-E-RF-03	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:13:48	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:13:58	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:14:00	
4	重粒子癌症治療中心RF 緊急照明燈-E-RF-04	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:14:06	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:14:17	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:14:45	
5	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-01	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:42:17	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:42:19	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:42:22	
6	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-02	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:42:25	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:42:27	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:42:32	
7	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-03	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:42:44	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:43:02	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:44:35	
8	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-04	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:44:44	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:44:51	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:44:54	
9	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-05	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:45:31	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:45:34	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:45:36	
10	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-06	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:45:39	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:45:41	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:45:48	
11	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-07	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:46:01	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:46:21	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:49:19	
12	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-08	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:01:52	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:01:55	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:01:58	
13	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-09	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:02:00	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:02:02	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:02:05	
14	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-10	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:02:07	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:02:09	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:02:11	
15	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-11	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:02:13	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:02:15	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:02:17	
16	重粒子癌症治療中心4F	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:02:18	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:02:20	

	緊急照明燈-E-04-12	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:02:22	
17	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-13	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:11:41	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:11:43	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:11:44	
18	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-14	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:11:46	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:11:47	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:11:48	
19	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-15	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:11:50	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:11:51	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:11:52	
20	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-16	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:11:54	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:11:55	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:11:57	
21	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-17	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:13:06	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:13:08	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:13:09	
22	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-18	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:13:10	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:13:11	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:13:13	
23	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-19	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:13:14	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:13:15	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:13:17	
24	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-20	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:13:18	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:13:19	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:13:21	
25	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-21	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:13:23	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:13:25	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:13:26	
26	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-01	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:30:09	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:30:11	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:30:13	
27	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-02	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:30:17	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:30:18	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:30:19	
28	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-03	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:30:24	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:30:27	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:30:37	
29	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-04	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:30:42	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:30:46	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:30:51	
30	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-05	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:30:53	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:31:01	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:31:04	
31	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-06	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:31:28	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:31:52	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:31:55	
32	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-07	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:32:44	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:33:37	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:33:38	
33	重粒子癌症治療中心3F	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:33:39	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:33:41	

	緊急照明燈-E-03-08	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:33:43	
34	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-09	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:33:44	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:33:45	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:33:47	
35	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-10	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:19:26	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:19:36	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:21:41	
36	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-11	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:21:42	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:21:44	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:21:45	
37	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-12	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:21:59	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:22:02	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:22:03	
38	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-13	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:22:05	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:22:07	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:22:12	
39	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-14	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:22:21	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:22:39	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:22:49	
40	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-15	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:23:01	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:23:03	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:23:05	
41	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-16	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:23:08	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:23:11	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:23:22	
42	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-17	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:23:35	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:25:01	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:25:07	
43	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-18	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:25:20	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:25:39	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:25:42	
44	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-19	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:25:44	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:25:47	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:25:49	
45	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-20	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:25:52	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:26:12	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:26:14	
46	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-21	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:26:18	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:26:23	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:26:36	
47	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-22	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:26:38	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:26:40	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:26:42	
48	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-23	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:26:44	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:26:46	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:26:51	
49	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-24	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:27:02	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:27:50	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:27:53	
50	重粒子癌症治療中心3F	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:27:59	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:28:01	

	緊急照明燈-E-03-25	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:28:03	
51	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-26	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:28:09	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:28:19	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:28:21	
52	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-27	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:28:24	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:28:40	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:28:43	
53	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-28	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:07:19	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:07:20	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:07:31	
54	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-29	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:07:49	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:08:03	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:08:06	
55	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-30	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:09:11	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:09:40	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:09:42	
56	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-31	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:09:44	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:09:45	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 11:09:47	
57	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-32	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:53:51	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:53:52	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:53:54	
58	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-33	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:53:56	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:53:57	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:00	
59	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-34	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:53	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:54	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:55:02	
60	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-35	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:02	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:03	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:54:04	
61	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-36	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:58:36	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:58:39	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:58:40	
62	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-37	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:55:03	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:55:04	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:55:05	
63	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-38	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:58:41	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:58:43	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:58:44	
64	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-39	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:33:48	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:33:50	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:33:51	
65	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-01	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:15	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:16	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:19	
66	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-02	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:25	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:29	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:31	
	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:35	

67	療中心2F 緊急照明燈-E-02-03	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:39	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:40	
68	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-04	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:44	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:45	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:47	
69	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-05	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:51	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:13	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:16	
70	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-06	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:18	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:19	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:22	
71	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-07	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:23	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:24	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:26	
72	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-08	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:28	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:30	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:31	
73	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-09	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:28:42	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:28:44	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:28:46	
74	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-10	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:34	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:35	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:37	
75	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-11	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:40	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:41	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:45	
76	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-12	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:47	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:49	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:51	
77	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-13	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:28:48	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:28:51	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:28:53	
78	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-14	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:53	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:14:55	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:15:00	
79	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-15	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:42:08	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:42:09	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:42:11	
80	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-16	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:42:12	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:42:14	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:42:15	
81	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-17	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:15:02	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:15:04	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:15:06	
82	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-18	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:42:17	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:42:19	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:42:20	
83	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-19	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:42:22	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:42:24	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:42:25	
	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:28:55	



84	療中心2F 緊急照明燈-E-02-20	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:28:58	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:00	
85	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-21	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:02	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:04	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:06	
86	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-22	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:08	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:10	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:12	
87	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-23	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:15:08	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:15:10	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:15:12	
88	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-24	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:14	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:18	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:19	
89	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-25	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:21	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:23	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:25	
90	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-26	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:27	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:29	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:31	
91	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-27	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:33	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:35	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:38	
92	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-28	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:40	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:44	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:46	
93	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-29	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:49	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:51	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:52	
94	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-30	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:56	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:58	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:29:59	
95	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-31	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:02	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:04	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:05	
96	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-32	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:07	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:09	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:10	
97	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-33	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:13	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:15	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:16	
98	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-34	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:19	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:20	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:22	
99	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-35	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:25	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:26	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:28	
100	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-36	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:30	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:31	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:33	
	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:35	

101	療中心2F 緊急照明燈-E-02-37	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:37	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:38	
102	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-38	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:41	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:42	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:44	
103	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-39	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:46	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:47	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:49	
104	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-40	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:52:29	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:52:35	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:52:37	
105	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-41	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:52:38	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:52:39	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:52:41	
106	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-42	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:57	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:30:59	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:31:02	
107	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-43	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:15:14	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:15:16	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:15:17	
108	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-01	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:26:50	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:26:52	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:26:54	
109	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-02	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:26:56	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:26:58	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:01	
110	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-03	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:03	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:05	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:07	
111	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-04	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:11	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:13	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:15	
112	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-05	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:17	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:19	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:21	
113	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-06	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:23	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:25	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:26	
114	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-07	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:28	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:30	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:31	
115	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-08	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:34	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:36	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:38	
116	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-09	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:40	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:41	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:43	
117	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-10	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:45	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:46	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:48	
	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:50	

118	療中心1F 緊急照明燈-E-01-11	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:51	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:53	
119	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-12	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:55	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:57	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:27:58	
120	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-13	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:01	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:03	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:05	
121	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-14	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:08	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:10	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:11	
122	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-15	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:13	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:15	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:16	
123	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-16	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:21	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:22	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:23	
124	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-17	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:27	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:28	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:30	
125	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-18	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:55:49	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:55:52	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:55:56	
126	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-19	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:55:58	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:00	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:02	
127	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-20	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:05	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:07	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:09	
128	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-21	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:11	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:13	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:16	
129	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-22	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:18	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:21	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:23	
130	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-23	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:25	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:27	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:29	
131	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-24	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:32	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:34	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:37	
132	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-25	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:42	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:44	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:56:57	
133	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-26	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:33	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:35	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:36	
134	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-27	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:38	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:40	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:41	
	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:44	



135	療中心1F 緊急照明燈-E-01-28	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:46	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:47	
136	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-29	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:33:07	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:33:08	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:33:10	
137	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-30	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:33:13	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:33:14	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:33:16	
138	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-31	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:33:18	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:33:19	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:33:21	
139	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-32	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:34:02	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:34:04	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:34:05	
140	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-33	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:34:34	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:34:36	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:34:37	
141	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-34	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:50	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:51	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:53	
142	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-35	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:56:24	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:56:25	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:56:27	
143	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-36	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:56:28	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:56:30	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:56:31	
144	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-37	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:00:09	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:00:10	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:00:11	
145	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-38	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:00:13	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:00:14	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:00:17	
146	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-39	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:55	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:57	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:28:58	
147	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-40	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:29:01	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:29:02	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:29:04	
148	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-01	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:12	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:13	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:15	
149	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-02	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:17	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:18	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:19	
150	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-03	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:21	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:22	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:24	
151	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-04	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:26	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:27	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:29	
	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:30	

152	療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-05	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:32	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:33	
153	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-06	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:35	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:36	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:38	
154	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-07	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:39	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:41	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:43	
155	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-08	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:45	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:47	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:49	
156	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-09	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:51	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:53	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:55	
157	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-10	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:57	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:59	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:01	
158	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-11	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:03	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:05	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:07	
159	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-12	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:10	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:12	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:14	
160	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-13	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:16	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:18	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:20	
161	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-14	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:23	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:25	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:27	
162	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-15	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:29	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:30	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:32	
163	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-16	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:38	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:40	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:42	
164	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-17	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:44	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:45	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:48	
165	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-18	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:50	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:51	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:53	
166	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-19	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:38:27	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:38:31	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:38:34	
167	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-20	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:38:37	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:38:39	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:38:42	
168	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-21	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:38:44	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:38:46	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:38:50	
	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:38:52	

169	療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-22	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:38:53	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:38:56	
170	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-23	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:38:58	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:39:00	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:39:03	
171	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-24	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:39:05	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:39:07	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:39:09	
172	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-25	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:39:11	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:39:12	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:39:16	
173	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-26	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:39:18	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:39:20	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:39:22	
174	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-27	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:55	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:57	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:05:59	
175	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-28	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:03	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:05	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:08	
176	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-29	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:12	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:14	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:16	
177	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-30	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:20	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:22	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:24	
178	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-31	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:26	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:28	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:29	
179	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-32	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:33	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:36	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:38	
180	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-33	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:43	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:44	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:45	
181	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-34	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:47	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:49	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:50	
182	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-35	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:48:01	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:48:03	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:48:04	
183	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-36	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:48:06	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:48:07	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:48:08	
184	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-37	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:05:43	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:05:44	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:05:46	
185	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-38	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:48:54	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:48:55	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:48:57	
	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:48:58	

186	療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-39	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:49:00	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:49:01	
187	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-40	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:50:41	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:50:42	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:50:44	
188	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-41	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:04:06	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:04:08	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:04:09	
189	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-42	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:49:02	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:49:05	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:49:07	
190	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-43	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:50:45	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:50:48	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:50:50	
191	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-44	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:02:54	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:02:55	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:02:56	
192	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-45	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:02:57	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:02:59	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:03:00	
193	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-46	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:03:01	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:03:02	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:03:03	
194	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-47	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:11:56	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:11:57	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:11:58	
195	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-48	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:12:03	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:12:05	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:12:06	
196	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-49	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:10:01	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:10:03	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:10:07	
197	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-50	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:10:11	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:10:13	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:10:17	

備註:
改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/20 12:16:29

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/20 20:08:38

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/21 09:40:19