# 立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期 2023 年 12 月 04 日				
頁號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否 充足(90%以上)	目視	90	林建興	2023-12-10 18:48:19		
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	林建興	2023-12-10 18:48:21		
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	林建興	2023-12-10 18:48:23		
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	林建興	2023-12-10 18:48:24		
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	林建興	2023-12-10 18:48:25		
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	林建興	2023-12-10 18:48:27		
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以 上)	目視	26.2	林建興	2023-12-10 18:48:34		
		開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	林建興	2023-12-10 18:48:37		
		開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1801	林建興	2023-12-10 18:48:47		
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	林建興	2023-12-10 18:48:53		
	立體停車場1F	開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	381	林建興	2023-12-10 18:48:59		
	750KVA發電	開機後注意事項-電流	目視	0	林建興	2023-12-10 18:49:04		
	機	開機後注意事項-機油壓(50Psi以上)	目視	70	林建興	2023-12-10 18:49:35		
		開機後注意事項-水溫(90度C以下)	目視	80	林建興	2023-12-10 18:49:48		
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	林建興	2023-12-10 18:49:51		
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	林建興	2023-12-10 18:49:56		
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	林建興	2023-12-10 18:49:57		
		排氣溫度(400度C以下)	目視	250	林建興	2023-12-10 18:52:41		
		冷卻內溫度(90度C以下)	目視	80	林建興	2023-12-10 18:52:47		
		機油壓(1.5kg以上)	目視	2.5	林建興	2023-12-10 18:52:59		
		冷卻出水壓力(0.3~4kg)	目視	1	林建興	2023-12-10 18:53:08		
		冷卻出水溫度(90度C以下)	目視	50	林建興	2023-12-10 18:53:19		
		冷卻進水壓力(1.5~4kg)	目視	2	林建興	2023-12-10 18:53:27		
		冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	25	林建興	2023-12-10 18:53:35		
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	386	林建興	2023-12-10 19:10:09		
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	林建興	2023-12-10 19:10:14		

承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2023/12/11 09:17:13 2023/12/11 09:17:40 2023/12/11 14:20:54

# 立體停車場發電機750KVA每週維護保養

### 記錄

			щ				
單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否 充足(90%以上)	目視	90	錢志浩	2023-12-17 18:22:15	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:22:16	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:22:17	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:22:18	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:22:24	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:22:25	
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	錢志浩	2023-12-17 18:22:31	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	錢志浩	2023-12-17 18:23:07	
		開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1800	錢志浩	2023-12-17 18:23:10	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	錢志浩	2023-12-17 18:23:12	
	立體停車場1F	開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	錢志浩	2023-12-17 18:23:14	
1	750KVA發電	開機後注意事項-電流	目視	0	錢志浩	2023-12-17 18:23:16	
	機	開機後注意事項-機油壓(50Psi以上)	目視	70	錢志浩	2023-12-17 18:39:03	•
		開機後注意事項-水溫(90度C以下)	目視	55	錢志浩	2023-12-17 18:39:10	

開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:39:11
開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:39:12
開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:39:13
排氣溫度(400度C以下)	目視	180	錢志浩	2023-12-17 18:39:31
冷卻內溫度(90度C以下)	目視	45	錢志浩	2023-12-17 18:39:46
機油壓(1.5kg以上)	目視	6	錢志浩	2023-12-17 18:39:59
冷卻出水壓力(0.3~4kg)	目視	.4	錢志浩	2023-12-17 18:40:20
冷卻出水溫度(90度C以下)	目視	20	錢志浩	2023-12-17 18:40:37
冷卻進水壓力(1.5~4kg)	目視	2	錢志浩	2023-12-17 18:40:47
冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	18	錢志浩	2023-12-17 18:40:58
停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	386.21	錢志浩	2023-12-17 18:42:43
停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:42:44
停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 18:42:44

備註:

改善措施:

承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2023/12/18 08:19:38 2023/12/17 19:10:47 2023/12/17 19:11:15

# 立體停車場發電機750KVA每週維護保養

## 記錄

単位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 18 日			
號	檢查項目	判定整华	烟旦刀広	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否 充足(90%以上)	目視	91	陳建誌	2023-12-24 17:00:34		
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:00:40		
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:00:42		
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:00:44		
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:00:46		
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:00:48		
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以 上)	目視	26	陳建誌	2023-12-24 17:00:54		
		開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	陳建誌	2023-12-24 17:01:45		
		開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1800	陳建誌	2023-12-24 17:01:53		
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	陳建誌	2023-12-24 17:01:57		
	立體停車場1F	開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	陳建誌	2023-12-24 17:02:23		
1	750KVA發電	開機後注意事項-電流	目視	0	陳建誌	2023-12-24 17:02:27		
	機	開機後注意事項-機油壓(50Psi以上)	目視	84	陳建誌	2023-12-24 17:03:09		
		開機後注意事項-水溫(90度C以下)	目視	50	陳建誌	2023-12-24 17:03:38		
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:03:40		
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:03:42		
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:03:43		
		排氣溫度(400度C以下)	目視	190	陳建誌	2023-12-24 17:04:44		
		冷卻內溫度(90度C以下)	目視	50	陳建誌	2023-12-24 17:05:12		
		機油壓(1.5kg以上)	目視	6	陳建誌	2023-12-24 17:05:28		
		冷卻出水壓力(0.3~4kg)	目視	.4	陳建誌	2023-12-24 17:05:43		
		冷卻出水溫度(90度C以下)	目視	18	陳建誌	2023-12-24 17:06:22		
		冷卻進水壓力(1.5~4kg)	目視	2.2	陳建誌	2023-12-24 17:06:41		
		冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	15	陳建誌	2023-12-24 17:06:56		
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	386.37	陳建誌	2023-12-24 17:08:13		
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 17:08:22		

承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 

# 立體停車場發電機750KVA每週維護保養

### 記錄

				• •			
單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2023年12月25日	
項號	檢查項目	刊足基华	<b>恢</b>	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否 充足(90%以上)	目視	90	黄精忠	2023-12-31 19:01:16	

Í			1	1	
	開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:01:17
	開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:01:19
	開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:01:20
	開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:01:21
	開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:01:50
	開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	27.3	黃精忠	2023-12-31 19:07:00
	開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	同步	黄精忠	2023-12-31 19:07:02
	開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1800	黄精忠	2023-12-31 19:07:11
	開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	黃精忠	2023-12-31 19:07:29
立體停車場1F	開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	379	黃精忠	2023-12-31 19:07:31
750KVA發電	開機後注意事項-電流	目視	0	黃精忠	2023-12-31 19:07:34
機	開機後注意事項-機油壓(50Psi以上)	目視	73	黃精忠	2023-12-31 19:07:43
	開機後注意事項-水溫(90度C以下)	目視	69	黃精忠	2023-12-31 19:07:55
	開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:07:56
	開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:07:58
	開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 19:07:59
	排氣溫度(400度C以下)	目視	200	黃精忠	2023-12-31 19:08:07
	冷卻內溫度(90度C以下)	目視	78	黃精忠	2023-12-31 19:08:13
	機油壓(1.5kg以上)	目視	5	黃精忠	2023-12-31 19:08:19
	冷卻出水壓力(0.3~4kg)	目視	.3	黃精忠	2023-12-31 19:08:26
	冷卻出水溫度(90度C以下)	目視	23	黃精忠	2023-12-31 19:08:32
	冷卻進水壓力(1.5~4kg)	目視	1.5	黃精忠	2023-12-31 19:08:40
	冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	26	黃精忠	2023-12-31 19:14:32
	停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	386.93	黃精忠	2023-12-31 19:14:44
	停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	黄精忠	2023-12-31 19:14:47

備註: 改善措施:

承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2024/01/01 10:04:25 2024/01/01 10:05:02 2024/01/02 08:09:44