Правки в режиме «без текста»

Режим `no_text_mode` из ВКР Матвея: график рендерится без надписей, чтобы диффузионная модель их не искажала. В каждом диалоге: вопрос → чистый график (**вариант A**) → правка → результат (**вариант B**).

Что проверяем: соблюдается ли запрет на текст и переживают ли подписи диффузию. Все результаты просмотрены вручную.

2/5	3	74c	4
графиков верны (проверено глазами)	картинка пришла, но результат негодный	в среднем на правку	базы данных

Диалог 1 код world_1 · страны и города мира

та же правка, что в обычном режиме

построй график: топ-10 стран по населению Данные из базы

SQL-агент сходил в базу — строк: 10

```
SELECT Name , Population FROM country ORDER BY Population DESC LIMIT 10
```


График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

построено за 60 с


сделай столбцы горизонтальными

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

ВАРИАНТ А — БЫЛО



ВАРИАНТ В — СТАЛО



правка заняла 28 с · стадия plot_rendering

Проверено глазами — результат негодный. режим соблюдён частично: заголовок, подписи осей и значения убраны, но подписи делений (названия категорий) остались — а именно их диффузия и искажает

```
@@ -3,6 +3,4 @@
 values = data["values"]
-bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
-ax.set_title(""); ax.set_xlabel(""); ax.set_ylabel("")
-ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
-if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
+bars = ax.barh(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white")
+ax.grid(axis="x", linestyle="--", alpha=0.5)
 fig.tight_layout()
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
bars = ax.barh(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white")
```

```
ax.grid(axis="x", linestyle="--", alpha=0.5)
fig.tight_layout()
```

Диалог 2

код · car_1 · автомобили и характеристики

линия без подписей

средний расход топлива по годам выпуска — построй график

Данные из базы

SQL-агент сходил в базу — строк: 13

```
SELECT avg(MPG) , YEAR FROM cars_data GROUP BY YEAR
```


График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

построено за 54 с


поменяй цвет линии на красный и добавь маркеры

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

ВАРИАНТ А — БЫЛО



ВАРИАНТ В — СТАЛО



правка заняла 27 с · стадия plot_rendering

Проверено глазами — результат негодный. режим соблюдён частично: заголовок, подписи осей и значения убраны, но подписи делений (названия категорий) остались — а именно их диффузия и искажает

```
@@ -3,3 +3,3 @@
 values = data["values"]
-ax.plot(labels, values, color="steelblue", linewidth=2, marker="o", markersize=4)
+ax.plot(labels, values, color="red", linewidth=2, marker="o", markersize=4)
 ax.grid(linestyle="--", alpha=0.5)
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
ax.plot(labels, values, color="red", linewidth=2, marker="o", markersize=4)
ax.grid(linestyle="--", alpha=0.5)
fig.tight_layout()
```

Диалог 3

код

flight_2 · авиарейсы и аэропорты

простая правка цвета

сколько рейсов у каждой авиакомпании — диаграмма

Данные из базы

SQL-агент сходил в базу — строк: 15

```
SELECT T1.Airline , count(*) FROM airlines AS T1 JOIN flights AS T2 ON T1.uid = T2.Airline GROUP BY T1.Airline
```

График построен (попытка 1).


Подтвердите или отправьте правки сообщением.

построено за 52 с


сделай столбцы зелёными

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

ВАРИАНТ A — БЫЛО



ВАРИАНТ B — СТАЛО



правка заняла 27 с · стадия plot_rendering

Проверено глазами — результат негодный. режим соблюдён частично: заголовок, подписи осей и значения убраны, но подписи делений (названия категорий) остались — а именно их диффузия и искажает

```
@@ -3,3 +3,3 @@
 values = data["values"]
-bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
+bars = ax.bar(labels, values, color="green", edgecolor="white", linewidth=0.8)
 ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
bars = ax.bar(labels, values, color="green", edgecolor="white", linewidth=0.8)
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
fig.tight_layout()
```

Диалог 4

диффузия

world_1 · страны и города мира

ради чего режим и сделан: диффузия без текста

средняя продолжительность жизни по континентам — построй график

Данные из базы

SQL-агент сходил в базу — строк: 10

```
SELECT Continent , avg(LifeExpectancy) FROM country GROUP BY Continent
```

График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

построено за 61 с


Подтвердить

График подтвержден.


поменяй стиль на космический

График подтвержден.

ВАРИАНТ А — БЫЛО



ВАРИАНТ В — СТАЛО



правка заняла 156 с · стадия image_generation

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
fig.tight_layout()
```

Диалог 5 диффузия wta_1 · женский теннис

второй стиль

топ-10 стран по числу теннисисток — построй график Данные из базы

SQL-агент сходил в базу — строк: 10

```
SELECT country_code , count(*) FROM players WHERE hand = 'U' GROUP BY country_code ORDER BY
count(*) DESC LIMIT 10;
```

График построен (попытка 1).

Подтвердите или отправьте правки сообщением.

построено за 71 с


Подтвердить

График подтвержден.


сделай в стиле деловой презентации

График подтвержден.

ВАРИАНТ A — БЫЛО



ВАРИАНТ B — СТАЛО



правка заняла 133 с · стадия image_generation

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
fig.tight_layout()
```