PAUQ: русский вопрос против английского

100 параллельных пар из тестового сплита PAUQ — русской адаптации Spider. Взяты только пары с **дословно одинаковым гольд-SQL**: тогда разница объясняется языком вопроса, а не переведёнными литералами. Базы — из PAUQ (в них дописаны русские значения), а не оригинальные Spider.

68%	76%	+8	67
EX по-русски (68/100)	EX по-английски (76/100)	разрыв, п.п.	верно на обоих языках

9	1
только по-английски	только по-русски

все пары

Пары

1. Показать имена посетителей, чей уровень членства выше 4, и отсортировать результаты по уровню от высокого к низкому.

Find the names of the visitors whose membership level is higher than 4, and order the results by the level from high to low.

база **museum_visit** · эталон: `SELECT name FROM visitor WHERE Level_of_membership > 4 ORDER BY Level_of_membership DESC;`

Русский не совпал

```
SELECT T1.Name FROM visitor AS T1 JOIN visit AS T2 ON T1.ID  =  T2.visitor_ID WHERE
T1.Level_of_membership  >  4 ORDER BY T1.Level_of_membership DESC
```

строк 2 · попыток критика 1 · 18с

Fernando Gago
Fernando Gago

Английский не совпал

```
SELECT T1.name FROM visitor AS T1 JOIN visit AS T2 ON T1.id  =  T2.visitor_id WHERE
```

```
T1.level_of_membership  >  4 ORDER BY T1.level_of_membership DESC
```

строк 2 · попыток критика 1 · 15с

Fernando Gago
Fernando Gago

2. Какой денежный ранг у игрока в покер с самым высоким заработком?

What is the money rank of the poker player with the highest earnings?

база **poker_player** · эталон: `SELECT Money_Rank FROM poker_player ORDER BY Earnings DESC LIMIT 1;`

Русский результат совпал

```
SELECT money_rank FROM poker_player ORDER BY earnings DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 12с

58.0

Английский результат совпал

```
SELECT money_rank FROM poker_player ORDER BY earnings DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 12с

58.0

3. Как зовут каждого специалиста и как он описывает проведенное лечение?

What are each professional's first name and description of the treatment they have performed?

база **dog_kennels** · эталон: `SELECT DISTINCT T1.first_name , T3.treatment_type_description FROM professionals AS T1 JOIN Treatments AS T2 ON T1.professional_id = T2.professiona`

Русский не совпал

```
SELECT T1.first_name ,  T1.last_name ,  T3.treatment_type_description FROM Professionals AS T1 JOIN Treatments AS T2 ON T1.professional_id  =  T2.professional_id JOIN Treatment_Types AS T3 ON T2.treatment_type_code  =  T3.treatment_type_code
```

строк 15 · попыток критика 1 · 25с

Monte	Kshlerin	Take for a Walk
Domenica	Jacobs	Vaccination
Vernice	Tillman	Physical examination
Karley	Hyatt	Vaccination
Sigurd	Frami	Vaccination

Vernice	Tillman	Physical examination

...из 12

Английский результат совпал

```
SELECT T1.first_name ,  T3.treatment_type_description FROM Professionals AS T1 JOIN Treatments AS T2 ON T1.professional_id  =  T2.professional_id JOIN Treatment_Types AS T3 ON T2.treatment_type_code  =  T3.treatment_type_code
```

строк 15 · попыток критика 1 · 24с

Monte	Take for a Walk
Domenica	Vaccination
Vernice	Physical examination
Karley	Vaccination
Sigurd	Vaccination
Vernice	Physical examination

...из 12

4. Какие номера рейсов вылетают из аэропорта «APG»?

What are flight numbers of flights departing from Airport "APG"?

база **flight_2** · эталон: `SELECT FlightNo FROM FLIGHTS WHERE SourceAirport = "APG";`

Русский результат совпал

```
SELECT FlightNo FROM flights WHERE SourceAirport  =  'APG'
```

строк 11 · попыток критика 1 · 12с

1172
28
743
382
1377
1275

...из 11

Английский результат совпал

```
SELECT FlightNo FROM flights WHERE SourceAirport  =  "APG"
```

строк 11 · попыток критика 1 · 11с

1172
28

743
382
1377
1275

...из 11

5. Отображать имена и площади 5 крупнейших стран.

Return the names and surface areas of the 5 largest countries.

база **world_1** · эталон: `SELECT Name , SurfaceArea FROM country ORDER BY SurfaceArea DESC LIMIT 5;`

Русский результат совпал

```
SELECT name ,  surfacearea FROM country ORDER BY surfacearea DESC LIMIT 5
```

строк 5 · попыток критика 1 · 16с

Russian Federation	17075400.0
Antarctica	13120000.0
Canada	9970610.0
China	9572900.0
United States	9363520.0

Английский результат совпал

```
SELECT name ,  surfacearea FROM country ORDER BY surfacearea DESC LIMIT 5
```

строк 5 · попыток критика 1 · 15с

Russian Federation	17075400.0
Antarctica	13120000.0
Canada	9970610.0
China	9572900.0
United States	9363520.0

6. Какой минимальный вес у автомобиля с 8 цилиндрами 1974 года выпуска?

What is the minimum weight of the car with 8 cylinders produced in 1974 ?

база **car_1** · эталон: `select min(weight) from cars_data where cylinders = 8 and year = 1974;`

Русский результат совпал

```
SELECT min(weight) FROM cars_data WHERE cylinders  =  8 AND YEAR  =  1974
```

строк 1 · попыток критика 1 · 15c

4141

Английский результат совпал

```
SELECT min(weight) FROM cars_data WHERE cylinders  =  8 AND YEAR  =  1974
```

строк 1 · попыток критика 1 · 14c

4141

7. Найдите средний и максимальный возраст для каждого типа домашних животных.

Find the average and maximum age for each type of pet.

база **pets_1** · эталон: `SELECT avg(pet_age) , max(pet_age) , pettype FROM pets GROUP BY pettype;`

Русский не совпал

```
SELECT avg(pet_age) ,  max(pet_age) ,  pettype FROM Has_Pet AS T1 JOIN Pets AS T2 ON
T1.PetID  =  T2.PetID GROUP BY pettype
```

строк 4 · попыток критика 1 · 14c

3.0	3	cat
1.8888888888888888	2	dog
3.0	3	попугай
4.0	4	черепаха

Английский не совпал

```
SELECT avg(pet_age) ,  max(pet_age) ,  pettype FROM Has_Pet AS T1 JOIN Pets AS T2 ON
T1.PetID  =  T2.PetID GROUP BY pettype
```

строк 4 · попыток критика 1 · 14c

3.0	3	cat
1.8888888888888888	2	dog
3.0	3	попугай
4.0	4	черепаха

8. Найдите имя менеджера и район магазина, в котором больше всего товаров.

Find the manager name and district of the shop whose number of products is the largest.

база **employee_hire_evaluation** · эталон: `SELECT manager_name , district FROM shop ORDER BY number_products DESC LIMIT 1;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT manager_name ,  district FROM shop ORDER BY number_products DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

Ilkka Mäkelä	Lahden Stadion

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT manager_name ,  district FROM shop ORDER BY number_products DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

Ilkka Mäkelä	Lahden Stadion

9. Какие названия и описания у всех разделов?

What are the names and descriptions for all the sections?

база **student_transcripts_tracking** · эталон: `SELECT section_name , section_description FROM Sections;`

Русский результат совпал

```
SELECT section_name ,  section_description FROM SECTIONS
```

строк 15 · попыток критика 2 · 25с

a	non
b	voluptatem
c	qui
d	voluptas
e	ex
f	doloremque

…из 12

Английский результат совпал

```
SELECT section_name ,  section_description FROM SECTIONS
```

строк 15 · попыток критика 2 · 24с

a	non
b	voluptatem
c	qui
d	voluptas
e	ex

f	doloremque

...из 12

10. Сколько рейсов отправляется из APG?

How many flights depart from 'APG'?

база **flight_2** · эталон: `SELECT count(*) FROM FLIGHTS WHERE SourceAirport = "APG";`

Русский результат совпал

```
SELECT count(*) FROM flights WHERE SourceAirport  =  'APG'
```

строк 1 · попыток критика 1 · 11с

11

Английский результат совпал

```
SELECT count(*) FROM flights WHERE sourceairport  =  'APG'
```

строк 1 · попыток критика 1 · 11с

11

11. Найдите все авиакомпании, у которых есть рейсы из обоих аэропортов "APG" и "CVO".

Find all airlines that have flights from both airports 'APG' and 'CVO'.

база **flight_2** · эталон: `SELECT T1.Airline FROM AIRLINES AS T1 JOIN FLIGHTS AS T2 ON T1.uid = T2.Airline WHERE T2.SourceAirport = "APG" INTERSECT SELECT T1.Airline FROM AI`

Русский результат совпал

```
SELECT T1.Airline FROM airlines AS T1 JOIN flights AS T2 ON T1.uid  =  T2.Airline WHERE
T2.SourceAirport  =  "APG" INTERSECT SELECT T1.Airline FROM airlines AS T1 JOIN flights
AS T2 ON T1.uid  =  T2.Airline WHERE T2.SourceAirport  =  "CVO"
```

строк 7 · попыток критика 1 · 17с

AirTran Airways
Allegiant Air
Delta Airlines
Northwest Airlines
Southwest Airlines
US Airways

...из 7

Английский результат совпал

```
SELECT T1.Airline FROM airlines AS T1 JOIN flights AS T2 ON T1.uid  =  T2.Airline WHERE T2.SourceAirport  =  'APG' INTERSECT SELECT T1.Airline FROM airlines AS T1 JOIN flights AS T2 ON T1.uid  =  T2.Airline WHERE T2.SourceAirport  =  'CVO'
```

строк 7 · попыток критика 1 · 16с

AirTran Airways
Allegiant Air
Delta Airlines
Northwest Airlines
Southwest Airlines
US Airways

...из 7

12. Какие id различных шаблонов используются для документов и сколько раз каждый из них использовался?

What are all different template ids used for documents, and how many times were each of them used?

база **cre_Doc_Template_Mgt** · эталон: `SELECT template_id , count(*) FROM Documents GROUP BY template_id;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT template_id ,  count(*) FROM Documents GROUP BY template_id
```

строк 14 · попыток критика 1 · 13с

1	1
4	1
6	1
7	1
8	1
10	1

...из 12

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT template_id ,  count(*) FROM Documents GROUP BY template_id
```

строк 14 · попыток критика 1 · 13с

1	1
4	1
6	1

7	1
8	1
10	1

...из 12

13. Как зовут старшеклассника, у которого больше всего лайков?

What is the name of the high schooler who has the greatest number of likes?

база **network_1** · эталон: `SELECT T2.name FROM Likes AS T1 JOIN Highschooler AS T2 ON T1.student_id = T2.id GROUP BY T1.student_id ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1;`

Русский не совпал

```
SELECT T1.name FROM Highschooler AS T1 JOIN Likes AS T2 ON T1.id  =  T2.liked_id WHERE T1.grade  =  12 GROUP BY T2.liked_id ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

Kyle

Английский результат совпал

```
SELECT t1.name FROM highschooler AS t1 JOIN likes AS t2 ON t1.id  =  t2.student_id GROUP BY t2.student_id ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

Лев

14. Каков средний возраст собак, прошедших какое-либо лечение?

What is the average age of the dogs who have gone through any treatments?

база **dog_kennels** · эталон: `SELECT avg(age) FROM Dogs WHERE dog_id IN ( SELECT dog_id FROM Treatments );`

Русский не совпал

```
SELECT avg(T1.age) FROM dogs AS T1 JOIN treatments AS T2 ON T1.dog_id  =  T2.dog_id
```

строк 1 · попыток критика 1 · 23с

5.466666666666667

Английский не совпал

```
SELECT avg(T1.age) FROM dogs AS T1 JOIN treatments AS T2 ON T1.dog_id  =  T2.dog_id
```

строк 1 · попыток критика 1 · 23с

5.466666666666667

15. Имя и возраст учеников, у которых есть домашнее животное.

Find the first name and age of students who have a pet.

база **pets_1** · эталон: `SELECT DISTINCT T1.fname , T1.age FROM student AS T1 JOIN has_pet AS T2 ON T1.stuid = T2.stuid;`

Русский результат совпал

```
SELECT fname ,  age FROM Student WHERE StuID IN (SELECT StuID FROM Has_Pet)
```

строк 5 · попыток критика 1 · 13с

Linda	18
Tracy	19
Lisa	21
Петр	19
Лиза	20

Английский результат совпал

```
SELECT fname ,  age FROM Student WHERE StuID IN (SELECT StuID FROM Has_Pet)
```

строк 5 · попыток критика 1 · 13с

Linda	18
Tracy	19
Lisa	21
Петр	19
Лиза	20

16. Показать все коды типов шаблонов с менее чем тремя шаблонами.

Show all template type codes with less than three templates.

база **cre_Doc_Template_Mgt** · эталон: `SELECT template_type_code FROM Templates GROUP BY template_type_code HAVING count(*) < 3;`

Русский результат совпал

```
SELECT template_type_code FROM templates GROUP BY template_type_code HAVING count(*)  <
3
```

строк 2 · попыток критика 1 · 14с

CV
INFO

Английский результат совпал

```
SELECT template_type_code FROM templates GROUP BY template_type_code HAVING count(*)  <
3
```

строк 2 · попыток критика 1 · 14с

CV
INFO

17. Какие авиакомпании имеют рейсы, прибывающие в аэропорт AHD?

What are airlines that have flights arriving at airport 'AHD'?

база **flight_2** · эталон: `SELECT T1.Airline FROM AIRLINES AS T1 JOIN FLIGHTS AS T2 ON T1.uid = T2.Airline WHERE T2.DestAirport = "AHD";`

Русский результат совпал

```
SELECT T1.Airline FROM airlines AS T1 JOIN flights AS T2 ON T1.uid  =  T2.Airline WHERE
T2.DestAirport  =  'AHD'
```

строк 10 · попыток критика 1 · 14с

Delta Airlines
Northwest Airlines
AirTran Airways
Virgin America
JetBlue Airways
Frontier Airlines

...из 10

Английский результат совпал

```
SELECT T1.Airline FROM airlines AS T1 JOIN flights AS T2 ON T1.uid  =  T2.Airline WHERE
T2.DestAirport  =  'AHD'
```

строк 10 · попыток критика 1 · 14с

Delta Airlines
Northwest Airlines
AirTran Airways
Virgin America
JetBlue Airways

Frontier Airlines

...из 10

18. Сколько стоит самый дорогой тип начисления?

How much does the most expensive charge type costs?

база **dog_kennels** · эталон: `SELECT max(charge_amount) FROM Charges;`

Русский не совпал

```
SELECT charge_type ,  charge_amount FROM charges ORDER BY charge_amount DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 18с

Health Check	640

Английский не совпал

```
SELECT charge_type ,  max(charge_amount) FROM charges
```

строк 1 · попыток критика 1 · 18с

Health Check	640

19. Каков процент людей, говорящих на официальном языке в KAZ?

What is the percentage of people speaking offical language in KAZ?

база **world_1** · эталон: `SELECT Percentage FROM countrylanguage WHERE IsOfficial = 'T' AND CountryCode = 'KAZ'`

Русский результат совпал

```
SELECT percentage FROM countrylanguage WHERE countrycode  =  'KAZ' AND isofficial  =  'T'
```

строк 0 · попыток критика 3 · 28с

— пусто —

Английский результат совпал

```
SELECT percentage FROM countrylanguage WHERE countrycode  =  'KAZ' AND isofficial  =  'T'
```

строк 0 · попыток критика 3 · 27с

— пусто —

20. Перечисли имена учителей, не назначенных для преподавания курсов.

List the names of teachers who have not been arranged to teach courses.

база **course_teach** · эталон: `SELECT Name FROM teacher WHERE Teacher_id NOT IN (SELECT Teacher_id FROM course_arrange);`

Русский результат совпал

```
SELECT Name FROM teacher WHERE Teacher_ID NOT IN (SELECT Teacher_ID FROM course_arrange)
```

строк 3 · попыток критика 1 · 13с

John Deloor
Сергей Васянин
Николай Андреев

Английский результат совпал

```
SELECT Name FROM teacher WHERE Teacher_ID NOT IN (SELECT Teacher_ID FROM course_arrange)
```

строк 3 · попыток критика 1 · 13с

John Deloor
Сергей Васянин
Николай Андреев

21. Найти коды стран, в которых больше 50 игроков.

Find the codes of countries that have more than 50 players.

база **wta_1** · эталон: `SELECT country_code FROM players GROUP BY country_code HAVING count(*) > 50;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT country_code FROM players GROUP BY country_code HAVING count(*)  >  50
```

строк 65 · попыток критика 1 · 15с

ALG
ARG
AUS
AUT
BEL
BIH

...из 12

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT country_code FROM players GROUP BY country_code HAVING count(*)  >  50
```

строк 65 · попыток критика 1 · 15с

ALG
ARG
AUS
AUT
BEL
BIH

...из 12

22. На скольких уникальных языках говорят в мире?

How many unique languages are spoken in the world?

база **world_1** · эталон: `SELECT count(DISTINCT LANGUAGE) FROM countrylanguage;`

Русский результат совпал

```
SELECT count(DISTINCT Language) FROM countrylanguage
```

строк 1 · попыток критика 1 · 16с

462

Английский результат совпал

```
SELECT count(DISTINCT Language) FROM countrylanguage
```

строк 1 · попыток критика 1 · 16с

462

23. Какое максимальное ускорение для всех цилиндров?

What is the maximum accelerate for all the different cylinders?

база **car_1** · эталон: `SELECT max(Accelerate) , Cylinders FROM CARS_DATA GROUP BY Cylinders;`

Русский не совпал

```
SELECT max(accelerate) FROM cars_data
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

24.8

Английский результат совпал

```
SELECT max(accelerate) ,  cylinders FROM cars_data GROUP BY cylinders
```

строк 5 · попыток критика 1 · 14с

13.5	3
24.8	4
20.1	5
21.0	6
22.2	8

24. Откуда самый молодой учитель?

Where is the youngest teacher from?

база **course_teach** · эталон: `SELECT Hometown FROM teacher ORDER BY Age ASC LIMIT 1;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT Hometown FROM teacher ORDER BY Age ASC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 11с

Farnworth Municipal Borough

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT Hometown FROM teacher ORDER BY Age ASC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 11с

Farnworth Municipal Borough

25. Найдите общую сумму бонуса, полученного во всех оценках.

Find the total amount of bonus given in all the evaluations.

база **employee_hire_evaluation** · эталон: `SELECT sum(bonus) FROM evaluation;`

Русский результат совпал

```
SELECT sum(Bonus) FROM evaluation
```

строк 1 · попыток критика 1 · 12с

19500.0

Английский результат совпал

```
SELECT sum(Bonus) FROM evaluation
```

строк 1 · попыток критика 1 · 12с

19500.0

26. У каких авиакомпаний есть не менее 10 рейсов?

Which airlines have at least 10 flights?

база **flight_2** · эталон: `SELECT T1.Airline FROM AIRLINES AS T1 JOIN FLIGHTS AS T2 ON T1.uid = T2.Airline GROUP BY T1.Airline HAVING count(*) > 10;`

Русский результат совпал

```
SELECT T1.Airline FROM airlines AS T1 JOIN flights AS T2 ON T1.uid  =  T2.Airline GROUP BY T2.Airline HAVING count(*)  >=  10
```

строк 12 · попыток критика 1 · 13с

United Airlines

US Airways

Delta Airlines

Southwest Airlines

American Airlines

Northwest Airlines

…из 12

Английский результат совпал

```
SELECT T1.Airline FROM airlines AS T1 JOIN flights AS T2 ON T1.uid  =  T2.Airline GROUP BY T2.Airline HAVING count(*)  >=  10
```

строк 12 · попыток критика 1 · 13с

United Airlines

US Airways

Delta Airlines

Southwest Airlines

American Airlines

Northwest Airlines

…из 12

27. Сколько всего континентов?

How many continents are there?

база **car_1** · эталон: `SELECT count(*) FROM CONTINENTS;`

Русский результат совпал

```
SELECT count(*) FROM continents
```

строк 1 · попыток критика 1 · 12c

6

Английский результат совпал

```
SELECT count(*) FROM continents
```

строк 1 · попыток критика 1 · 12c

6

28. Подсчитайте количество собак возраста ниже среднего.

Count the number of dogs of an age below the average.

база **dog_kennels** · эталон: `SELECT count(*) FROM Dogs WHERE age < ( SELECT avg(age) FROM Dogs );`

Русский результат совпал

```
SELECT count(*) FROM dogs WHERE age  <  (SELECT avg(age) FROM dogs)
```

строк 1 · попыток критика 1 · 20c

2

Английский результат совпал

```
SELECT count(*) FROM dogs WHERE age  <  (SELECT avg(age) FROM dogs)
```

строк 1 · попыток критика 1 · 20c

2

29. Какие существуют модели автомобилей, выпущенных после 1980 года?

What are the different models for the cards produced after 1980?

база **car_1** · эталон: `SELECT DISTINCT T1.model FROM MODEL_LIST AS T1 JOIN CAR_NAMES AS T2 ON T1.model = T2.model JOIN CARS_DATA AS T3 ON T2.MakeId = T3.id WHERE T3.year`

Русский не совпал

```
SELECT T1.Make FROM car_names AS T1 JOIN cars_data AS T2 ON T1.MakeId  =  T2.Id WHERE T2.Year  >  1980
```

строк 61 · попыток критика 1 · 17с

plymouth reliant
buick skylark
dodge aries wagon (sw)
chevrolet citation
plymouth reliant
toyota starlet

…из 12

Английский не совпал

```
SELECT DISTINCT T1.Model FROM model_list AS T1 JOIN cars_data AS T2 ON T1.ModelId  =  T2.Id WHERE T2.Year  >  1980
```

строк 0 · попыток критика 3 · 26с

— пусто —

30. Найдите штаты, в которых живут и хозяева, и специалисты.

Find the states where both owners and professionals live.

база **dog_kennels** · эталон: `SELECT state FROM Owners INTERSECT SELECT state FROM Professionals;`

Русский результат совпал

```
SELECT state FROM owners INTERSECT SELECT state FROM professionals
```

строк 5 · попыток критика 1 · 22с

Indiana
Mississippi
Wisconsin
Воронежская область
Московская область

Английский результат совпал

```
SELECT state FROM owners INTERSECT SELECT state FROM professionals
```

строк 5 · попыток критика 1 · 21с

Indiana
Mississippi
Wisconsin
Воронежская область
Московская область

31. Какой производственный код и канал у последнего мультфильма?

What is the produdction code and channel of the most recent cartoon ?

база **tvshow** · эталон: `select production_code , channel from cartoon order by original_air_date desc limit 1;`

Русский результат совпал

```
SELECT production_code ,  channel FROM Cartoon ORDER BY original_air_date DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

102.0	701

Английский результат совпал

```
SELECT production_code ,  channel FROM Cartoon ORDER BY original_air_date DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

102.0	701

32. Каково количество голосов от штата Нью-Йорк или Калифорния?

What are the number of votes from state 'NY' or 'CA'?

база **voter_1** · эталон: `SELECT count(*) FROM votes WHERE state = 'NY' OR state = 'CA';`

Русский результат совпал

```
SELECT count(*) FROM VOTES WHERE state  =  'NY' OR state  =  'CA'
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

2

Английский результат совпал

```
SELECT count(*) FROM VOTES WHERE state  =  'NY' OR state  =  'CA'
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

2

33. Найти пакет предложений и название сериалов телеканала, на котором есть видео высокой четкости.

Find the package choice and series name of the TV channel that has high definition TV.

база **tvshow** · эталон: `SELECT package_option , series_name FROM TV_Channel WHERE hight_definition_TV = "yes";`

Русский результат совпал

```
SELECT Package_Option ,  series_name FROM TV_Channel WHERE Hight_definition_TV  =  'yes'
```

строк 2 · попыток критика 1 · 15с

Sky Famiglia	Пятница
Sky Famiglia + Sky HD	MTV Live HD

Английский результат совпал

```
SELECT Package_Option ,  series_name FROM TV_Channel WHERE Hight_definition_TV  =  'yes'
```

строк 2 · попыток критика 1 · 15с

Sky Famiglia	Пятница
Sky Famiglia + Sky HD	MTV Live HD

34. Найдите количество матчей за каждый год.

Find the number of matches happened in each year.

база **wta_1** · эталон: `SELECT count(*) , YEAR FROM matches GROUP BY YEAR;`

Русский не совпал

```
SELECT YEAR ,  COUNT(*) FROM MATCHES GROUP BY YEAR
```

строк 3 · попыток критика 1 · 17с

2013	12
2016	158
2017	129

Английский не совпал

```
SELECT YEAR ,  COUNT(*) FROM MATCHES GROUP BY YEAR
```

строк 3 · попыток критика 1 · 17с

2013	12
2016	158
2017	129

35. Как зовут учителей и сколько курсов они преподают?

What are the names of the teachers and how many courses do they teach?

база **course_teach** · эталон: `SELECT T2.Name , COUNT(*) FROM course_arrange AS T1 JOIN teacher AS T2 ON T1.Teacher_ID = T2.Teacher_ID GROUP BY T2.Name;`

Русский результат совпал

```
SELECT T2.Name ,  COUNT(*) FROM course_arrange AS T1 JOIN teacher AS T2 ON T1.teacher_id
=  T2.teacher_id GROUP BY T1.teacher_id
```

строк 6 · попыток критика 1 · 13с

Joseph Huts	1
Gustaaf Deloor	1
Vicente Carretero	1
Kearsley Brown	1
Anne Walker	2
Lucy Wong	1

Английский результат совпал

```
SELECT T2.Name ,  COUNT(*) FROM course_arrange AS T1 JOIN teacher AS T2 ON T1.teacher_id
=  T2.teacher_id GROUP BY T1.teacher_id
```

строк 6 · попыток критика 1 · 14с

Joseph Huts	1
Gustaaf Deloor	1
Vicente Carretero	1
Kearsley Brown	1
Anne Walker	2
Lucy Wong	1

36. Как называется курс, в котором обучается больше всего студентов?

What is the name of the course with the most students enrolled?

база **student_transcripts_tracking** · эталон: `SELECT T1.course_name FROM Courses AS T1 JOIN Student_Enrolment_Courses AS T2 ON T1.course_id = T2.course_id GROUP BY T1.course_name ORDER BY count`

Русский не совпал

```
SELECT T1.course_name FROM courses AS T1 JOIN student_enrolment_courses AS T2 ON T1.course_id = T2.course_id GROUP BY T2.course_id ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 21с

pl

Английский не совпал

```
SELECT T1.course_name FROM courses AS T1 JOIN student_enrolment_courses AS T2 ON T1.course_id = T2.course_id GROUP BY T2.course_id ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 21с

pl

37. Каковы id и названия стран, в которых имеется более 3 производителей автомобилей или которые производят модель «Fiat»?

What are the id and names of the countries which have more than 3 car makers or produce the 'fiat' model?

база **car_1** · эталон: `SELECT T1.countryId , T1.CountryName FROM Countries AS T1 JOIN CAR_MAKERS AS T2 ON T1.CountryId = T2.Country GROUP BY T1.countryId HAVING count(*)`

Русский не совпал

```
SELECT T1.CountryId ,  T1.CountryName FROM countries AS T1 JOIN car_makers AS T2 ON
T1.CountryId  =  T2.Country WHERE T2.Maker  =  'Fiat' UNION SELECT countryid ,
countryname FROM countries GROUP BY countryid HAVING count(*)  >  3
```

строк 0 · попыток критика 3 · 31с

— пусто —

Английский не совпал

```
SELECT T1.CountryId ,  T1.CountryName FROM countries AS T1 JOIN car_makers AS T2 ON
T1.CountryId  =  T2.Country WHERE T2.id IN ( SELECT maker FROM model_list WHERE model  =
'fiat' ) UNION SELECT countryid ,  countryname FROM countries GROUP BY countryid HAVING
count(*)  >  3
```

строк 1 · попыток критика 1 · 18с

5	italy

38. Покажи все классы, в которых учится не менее 4 учеников.

Show me all grades that have at least 4 students.

база **network_1** · эталон: `SELECT grade FROM Highschooler GROUP BY grade HAVING count(*) >= 4;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT grade FROM Highschooler GROUP BY grade HAVING count(*)  >=  4
```

строк 4 · попыток критика 1 · 11с

9
10
11
12

Английский результат совпал

```
SELECT grade FROM highschooler GROUP BY grade HAVING count(*)  >=  4
```

строк 4 · попыток критика 1 · 11с

9
10
11
12

39. Каков общий объем продаж песен каждого певца?

For each singer name, what is the total sales for their songs?

база **singer** · эталон: `SELECT T1.Name , sum(T2.Sales) FROM singer AS T1 JOIN song AS T2 ON T1.Singer_ID = T2.Singer_ID GROUP BY T1.Name;`

Русский **не совпал**

```
SELECT sum(T2.Sales) ,  T1.Name FROM singer AS T1 JOIN song AS T2 ON T1.Singer_ID  = T2.Singer_ID GROUP BY T1.Name
```

строк 6 · попыток критика 1 · 13с

651421.0	Christy Walton
292000.0	Gina Rinehart
335000.0	Iris Fontbona
275000.0	Jacqueline Mars
1646407.0	Liliane Bettencourt
261000.0	Susanne Klatten

Английский **не совпал**

```
SELECT sum(T2.Sales) ,  T1.Name FROM singer AS T1 JOIN song AS T2 ON T1.Singer_ID  = T2.Singer_ID GROUP BY T1.Name
```

строк 6 · попыток критика 1 · 13с

651421.0	Christy Walton
292000.0	Gina Rinehart
335000.0	Iris Fontbona
275000.0	Jacqueline Mars
1646407.0	Liliane Bettencourt
261000.0	Susanne Klatten

40. Как называется музей, в котором еще не было ни одного посетителя?

What is the name of the museum that had no visitor yet?

база **museum_visit** · эталон: `SELECT name FROM museum WHERE Museum_ID NOT IN (SELECT museum_id FROM visit);`

Русский **результат совпал**

```
SELECT name FROM museum WHERE museum_id NOT IN (SELECT museum_id FROM visit)
```

строк 5 · попыток критика 1 · 12с

Jefferson Development Museum
RiverPark Museum
Place Tower Museum
Central City District Residential Museum
Пушкинский

Английский результат совпал

```
SELECT name FROM museum WHERE museum_id NOT IN (SELECT museum_id FROM visit)
```

строк 5 · попыток критика 1 · 12с

Jefferson Development Museum
RiverPark Museum
Place Tower Museum
Central City District Residential Museum
Пушкинский

41. Название и вместимость стадиона с самой высокой средней посещаемостью?

What is the name and capacity for the stadium with highest average attendance?

база **concert_singer** · эталон: `SELECT name , capacity FROM stadium ORDER BY average DESC LIMIT 1;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT name ,  capacity FROM stadium ORDER BY average DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

Stark's Park	10104

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT name ,  capacity FROM stadium ORDER BY average DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 12с

Stark's Park	10104

42. Перечислите пары имени владельца и клички собаки.

List pairs of the owner's first name and the dogs's name.

база **dog_kennels** · эталон: `SELECT T1.first_name , T2.name FROM Owners AS T1 JOIN Dogs AS T2 ON T1.owner_id = T2.owner_id;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT T1.first_name ,  T2.name FROM Owners AS T1 JOIN Dogs AS T2 ON T1.owner_id  =
T2.owner_id
```

строк 16 · попыток критика 1 · 23с

Jaclyn	Kacey
Gay	Hipolito
Nora	Mavis
Rachelle	Houston
Emelie	Jeffrey
Johann	Merritt

…из 12

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT T1.first_name ,  T2.name FROM Owners AS T1 JOIN Dogs AS T2 ON T1.owner_id  =
T2.owner_id
```

строк 16 · попыток критика 1 · 23с

Jaclyn	Kacey
Gay	Hipolito
Nora	Mavis
Rachelle	Houston
Emelie	Jeffrey
Johann	Merritt

…из 12

43. Названия и описания всех разделов

What are the names and descriptions of all the sections?

база **student_transcripts_tracking** · эталон: `SELECT section_name , section_description FROM Sections;`

Русский результат совпал

```
SELECT section_name ,  section_description FROM SECTIONS
```

строк 15 · попыток критика 2 · 24с

a	non
b	voluptatem
c	qui
d	voluptas

e	ex
f	doloremque

...из 12

Английский результат совпал

```
SELECT section_name ,  section_description FROM SECTIONS
```

строк 15 · попыток критика 2 · 23с

a	non
b	voluptatem
c	qui
d	voluptas
e	ex
f	doloremque

...из 12

44. Найдите города, в которых работает более одного сотрудника младше 30 лет.

Find the cities that have more than one employee under age 30.

база **employee_hire_evaluation** · эталон: `SELECT city FROM employee WHERE age < 30 GROUP BY city HAVING count(*) > 1;`

Русский результат совпал

```
SELECT city FROM Employee WHERE age  <  30 GROUP BY city HAVING count(*)  >  1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

Bath

Английский результат совпал

```
SELECT city FROM Employee WHERE age  <  30 GROUP BY city HAVING count(*)  >  1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

Bath

45. Как называются все стадионы, на которых не было концертов в 2014 году?

What are the names of all stadiums that did not have a concert in 2014?

база **concert_singer** · эталон: `SELECT name FROM stadium EXCEPT SELECT T2.name FROM concert AS T1 JOIN stadium AS T2 ON T1.stadium_id = T2.stadium_id WHERE T1.year = 2014;`

Русский результат совпал

```
SELECT name FROM stadium WHERE stadium_id NOT IN (SELECT stadium_id FROM concert WHERE
YEAR  =  2014)
```

строк 6 · попыток критика 1 · 15с

Bayview Stadium
Hampden Park
Forthbank Stadium
Gayfield Park
Balmoor
Лужники

Английский результат совпал

```
SELECT name FROM stadium WHERE stadium_id NOT IN (SELECT stadium_id FROM concert WHERE
YEAR  =  2014)
```

строк 6 · попыток критика 1 · 14с

Bayview Stadium
Hampden Park
Forthbank Stadium
Gayfield Park
Balmoor
Лужники

46. Каковы id и марки машин всех автопроизводителей, которые производят как минимум 2 модели и более 3 автомобилей?

What are the ids and makers of all car makers that produce at least 2 models and make more than 3 cars?

база **car_1** · эталон: `SELECT T1.Id , T1.Maker FROM CAR_MAKERS AS T1 JOIN MODEL_LIST AS T2 ON T1.Id = T2.Maker GROUP BY T1.Id HAVING count(*) >= 2 INTERSECT SELECT T1.I`

Русский не совпал

```
SELECT T1.maker ,  T2.make FROM model_list AS T1 JOIN car_names AS T2 ON T1.model  =
T2.model GROUP BY T1.maker HAVING count(*)  >=  2 INTERSECT SELECT T1.maker ,  T2.make
FROM model_list AS T1 JOIN car_names AS T2 ON T1.model  =  T2.model GROUP BY T1.maker
HAVING count(*)  >  3
```

строк 16 · попыток критика 1 · 19с

1	amc rebel sst
2	volkswagen 1131 deluxe sedan

4	chevrolet chevelle malibu
5	ford torino
6	plymouth satellite
8	datsun pl510

...из 12

Английский не совпал

```
— SQL не получен —
```

нет SQL

строк 0 · попыток критика · 24с

— пусто —

47. Какая авиакомпания обслуживает больше всего рейсов?

What airline serves the most flights?

база **flight_2** · эталон: `SELECT T1.Airline FROM AIRLINES AS T1 JOIN FLIGHTS AS T2 ON T1.uid = T2.Airline GROUP BY T1.Airline ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1;`

Русский не совпал

```
SELECT T1.Airline FROM airlines AS T1 JOIN flights AS T2 ON T1.uid  =  T2.Airline GROUP
BY T2.Airline ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

United Airlines

Английский не совпал

```
SELECT T1.Airline FROM airlines AS T1 JOIN flights AS T2 ON T1.uid  =  T2.Airline GROUP
BY T2.Airline ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

United Airlines

48. Перечислить номера и имена участников в порядке убывания имен участников.

List the contestant numbers and names, ordered by contestant name descending.

база **voter_1** · эталон: `SELECT contestant_number , contestant_name FROM contestants ORDER BY contestant_name DESC;`

Русский результат совпал

```
SELECT contestant_number ,  contestant_name FROM CONTESTANTS ORDER BY contestant_name
DESC
```

строк 14 · попыток критика 1 · 13с

12	Павел Нестеров
13	Матвей Гончаров
14	Арина Филиппова
2	Tabatha Gehling
8	Nita Coster
11	Loraine NygrenTania Mattioli

...из 12

Английский результат совпал

```
SELECT contestant_number ,  contestant_name FROM CONTESTANTS ORDER BY contestant_name
DESC
```

строк 14 · попыток критика 1 · 12с

12	Павел Нестеров
13	Матвей Гончаров
14	Арина Филиппова
2	Tabatha Gehling
8	Nita Coster
11	Loraine NygrenTania Mattioli

...из 12

49. Каково среднее количество травм, причиненных каждый раз?

What is the average number of injuries caused each time?

база **battle_death** · эталон: `SELECT avg(injured) FROM death;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT avg(injured) FROM death
```

строк 1 · попыток критика 1 · 11с

1.8

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT avg(injured) FROM death
```

строк 1 · попыток критика 1 · 12с

1.8

50. Каковы различные штаты и время оформления всех голосов?

What are the distinct states and create time of all votes?

база **voter_1** · эталон: `SELECT DISTINCT state , created FROM votes;`

Русский результат совпал

```
SELECT DISTINCT state ,  created FROM VOTES
```

строк 6 · попыток критика 1 · 12с

NJ	2018-03-09 19:03:21
NY	2018-03-09 19:03:36
CA	2018-03-09 19:03:39
NJ	2018-03-09 19:03:40
ME	2022-04-18 13:57:55
ME	2022-04-18 14:03:06

Английский результат совпал

```
SELECT DISTINCT state ,  created FROM VOTES
```

строк 6 · попыток критика 1 · 12с

NJ	2018-03-09 19:03:21
NY	2018-03-09 19:03:36
CA	2018-03-09 19:03:39
NJ	2018-03-09 19:03:40
ME	2022-04-18 13:57:55
ME	2022-04-18 14:03:06

51. В какой стране больше всего телеканалов и сколько их?

What is the country with the most number of TV Channels and how many does it have?

база **tvshow** · эталон: `SELECT Country , count(*) FROM TV_Channel GROUP BY Country ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1;`

Русский результат совпал

```
SELECT country ,  count(*) FROM TV_Channel GROUP BY country ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 14c

Italy	12

Английский результат совпал

```
SELECT country ,  count(*) FROM TV_Channel GROUP BY country ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 14c

Italy	12

52. Укажите фамилию владельца самой молодой собаки.

List the last name of the owner owning the youngest dog.

база **dog_kennels** · эталон: `SELECT T1.last_name FROM Owners AS T1 JOIN Dogs AS T2 ON T1.owner_id = T2.owner_id WHERE T2.age = ( SELECT max(age) FROM Dogs );`

Русский не совпал

```
SELECT T1.last_name FROM Owners AS T1 JOIN Dogs AS T2 ON T1.owner_id = T2.owner_id ORDER BY T2.age LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 23c

Nicolas

Английский не совпал

```
SELECT T1.last_name FROM Owners AS T1 JOIN Dogs AS T2 ON T1.owner_id = T2.owner_id ORDER BY T2.age LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 24c

Nicolas

53. Сколько людей каждой национальности?

How many people are there of each nationality?

база **poker_player** · эталон: `SELECT Nationality , COUNT(*) FROM people GROUP BY Nationality;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT Nationality ,  COUNT(*) FROM people GROUP BY Nationality
```

строк 3 · попыток критика 1 · 11c

Bulgaria	1
Russia	6
Украина	1

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT Nationality ,  COUNT(*) FROM people GROUP BY Nationality
```

строк 3 · попыток критика 1 · 11с

Bulgaria	1
Russia	6
Украина	1

54. Каково среднее и максимальное количество билетов, купленных за все посещения?

What are the average and maximum number of tickets bought in all visits?

база **museum_visit** · эталон: `SELECT avg(num_of_ticket) , max(num_of_ticket) FROM visit;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT avg(num_of_ticket) ,  max(num_of_ticket) FROM visit
```

строк 1 · попыток критика 1 · 12с

10.5	24

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT avg(num_of_ticket) ,  max(num_of_ticket) FROM visit
```

строк 1 · попыток критика 1 · 12с

10.5	24

55. Найдите различные сочетания типов породы и размера для собак.

Find the distinct breed type and size type combinations for dogs.

база **dog_kennels** · эталон: `SELECT DISTINCT breed_code , size_code FROM dogs;`

Русский не совпал

```
SELECT DISTINCT T1.breed_name ,  T2.size_description FROM Breeds AS T1 JOIN Sizes AS T2
JOIN Dogs AS T3 ON T1.breed_code  =  T3.breed_code AND T2.size_code  =  T3.size_code
```

строк 7 · попыток критика 1 · 23с

Eskimo	Large
Bulldog	Large
Bulldog	Medium
Husky	Medium
Eskimo	Small
Husky	Small

...из 7

Английский не совпал

```
SELECT DISTINCT T1.breed_name ,  T2.size_description FROM Breeds AS T1 JOIN Sizes AS T2
JOIN Dogs AS T3 ON T1.breed_code  =  T3.breed_code AND T2.size_code  =  T3.size_code
```

строк 7 · попыток критика 1 · 23с

Eskimo	Large
Bulldog	Large
Bulldog	Medium
Husky	Medium
Eskimo	Small
Husky	Small

...из 7

56. Найдите количество магазинов в каждом месте.

Find the number of shops in each location.

база **employee_hire_evaluation** · эталон: `SELECT count(*) , LOCATION FROM shop GROUP BY LOCATION;`

Русский не совпал

```
SELECT LOCATION ,  count(*) FROM shop GROUP BY LOCATION
```

строк 9 · попыток критика 1 · 12с

Espoo	1
Helsinki	2
Jakobstad	1
Kotka	1
Kuopio	1
Lahti	1

...из 9

Английский не совпал

```
SELECT LOCATION ,  count(*) FROM shop GROUP BY LOCATION
```

строк 9 · попыток критика 1 · 12с

Espoo	1
Helsinki	2
Jakobstad	1
Kotka	1
Kuopio	1
Lahti	1

...из 9

57. Найди название турнира, в котором больше 10 матчей.

Find the name of tourney that has more than 10 matches.

база **wta_1** · эталон: `SELECT tourney_name FROM matches GROUP BY tourney_name HAVING count(*) > 10;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT tourney_name FROM matches GROUP BY tourney_name HAVING count(*)  >  10;
```

строк 10 · попыток критика 1 · 20с

Australian Open
Cincinnati
French Open
Indian Wells
Miami
Singapore

...из 10

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT tourney_name FROM matches GROUP BY tourney_name HAVING count(*)  >  10;
```

строк 10 · попыток критика 1 · 19с

Australian Open
Cincinnati
French Open
Indian Wells
Miami
Singapore

...из 10

58. Из какого города вылетает больше всего рейсов?

Which city has most number of departing flights?

база **flight_2** · эталон: `SELECT T1.City FROM AIRPORTS AS T1 JOIN FLIGHTS AS T2 ON T1.AirportCode = T2.SourceAirport GROUP BY T1.City ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1;`

Русский результат совпал

```
SELECT T1.city FROM airports AS T1 JOIN flights AS T2 ON T1.airportcode  =
T2.sourceairport GROUP BY T1.city ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

Albany

Английский результат совпал

```
SELECT T1.city FROM airports AS T1 JOIN flights AS T2 ON T1.airportcode  =
T2.sourceairport GROUP BY T1.city ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

Albany

59. Какое количество различных языков используется в мире?

What is the number of distinct languages used around the world?

база **world_1** · эталон: `SELECT count(DISTINCT LANGUAGE) FROM countrylanguage;`

Русский результат совпал

```
SELECT count(DISTINCT Language) FROM countrylanguage
```

строк 1 · попыток критика 1 · 16с

462

Английский результат совпал

```
SELECT count(DISTINCT Language) FROM countrylanguage
```

строк 1 · попыток критика 1 · 16с

462

60. Как называется магазин, в котором работает больше всего сотрудников?

What is the name of the shop that is hiring the largest number of employees?

база **employee_hire_evaluation** · эталон: `SELECT t2.name FROM hiring AS t1 JOIN shop AS t2 ON t1.shop_id = t2.shop_id GROUP BY t1.shop_id ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1;`

Русский результат совпал

```
SELECT T1.name FROM shop AS T1 JOIN hiring AS T2 ON T1.shop_id  =  T2.shop_id GROUP BY
T1.shop_id ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 14с

FC Haka

Английский результат совпал

```
SELECT T1.name FROM shop AS T1 JOIN hiring AS T2 ON T1.shop_id  =  T2.shop_id GROUP BY
T1.shop_id ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 14с

FC Haka

61. Показать id для всех шаблонов, которые не используются ни в одном документе.

Show ids for all templates not used by any document.

база **cre_Doc_Template_Mgt** · эталон: `SELECT template_id FROM Templates EXCEPT SELECT template_id FROM Documents;`

Русский результат совпал

```
SELECT template_id FROM templates EXCEPT SELECT template_id FROM documents
```

строк 7 · попыток критика 1 · 14с

2
9
15
16
18
19

...из 7

Английский результат совпал

```
SELECT template_id FROM templates EXCEPT SELECT template_id FROM documents
```

строк 7 · попыток критика 1 · 14с

2
9
15
16
18
19

...из 7

62. Сколько стоит каждый тип начисления? Укажите тип и сумму оплаты.

How much does each charge type costs? List both charge type and amount.

база **dog_kennels** · эталон: `SELECT charge_type , charge_amount FROM Charges;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT charge_type ,  charge_amount FROM Charges
```

строк 3 · попыток критика 1 · 18с

Daily Accommodation	98
Drugs	322
Health Check	640

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT charge_type ,  charge_amount FROM Charges
```

строк 3 · попыток критика 1 · 18с

Daily Accommodation	98
Drugs	322
Health Check	640

63. В каких классах учатся 4 или более старшеклассников?

Which grades have 4 or more high schoolers?

база **network_1** · эталон: `SELECT grade FROM Highschooler GROUP BY grade HAVING count(*) >= 4;`

Русский результат совпал

```
SELECT grade FROM highschooler GROUP BY grade HAVING count(*)  >=  4
```

строк 4 · попыток критика 1 · 11с

9
10
11
12

Английский результат совпал

```
SELECT grade FROM highschooler GROUP BY grade HAVING count(*)  >=  4
```

строк 4 · попыток критика 1 · 11с

9
10
11
12

64. Каковы id и названия всех стран, в которых либо более трех производителей автомобилей, либо производятся модели Fiat?

What are the ids and names of all countries that either have more than 3 car makers or produce fiat model ?

база **car_1** · эталон: `select t1.countryid , t1.countryname from countries as t1 join car_makers as t2 on t1.countryid = t2.country group by t1.countryid having count(*)`

Русский не совпал

```
SELECT T1.CountryId ,  T1.CountryName FROM countries AS T1 JOIN car_makers AS T2 ON T1.CountryId  =  T2.Country JOIN model_list AS T3 ON T2.id  =  T3.Maker WHERE T3.Model  = 'fiat' UNION SELECT countryid ,  countryname FROM countries GROUP BY countryid HAVING count(*)  >  3
```

строк 1 · попыток критика 1 · 18с

5	italy

Английский не совпал

```
SELECT T1.CountryId ,  T1.CountryName FROM countries AS T1 JOIN car_makers AS T2 ON T1.CountryId  =  T2.Country WHERE T2.Maker  >  3 UNION SELECT T1.CountryId , T1.CountryName FROM countries AS T1 JOIN car_makers AS T2 ON T1.CountryId  =  T2.Country JOIN model_list AS T3 ON T2.id  =  T3.Maker WHERE T3.Model  =  'fiat'
```

строк 12 · попыток критика 1 · 19с

1	usa
2	germany
3	france
4	japan
5	italy
6	sweden

…из 12

65. Какое название и id для каждого семестра имеет тот, на который зарегистрировано больше всего студентов?

For each semester, what is the name and id of the one with the most students registered?

база **student_transcripts_tracking** · эталон: `SELECT T1.semester_name , T1.semester_id FROM Semesters AS T1 JOIN Student_Enrolment AS T2 ON T1.semester_id = T2.semester_id GROUP BY T1.semester_`

Русский не совпал

```
SELECT T1.semester_id ,  T1.semester_name FROM Semesters AS T1 JOIN Student_Enrolment AS T2 ON T1.semester_id  =  T2.semester_id GROUP BY T1.semester_id ORDER BY count(*) DESC
```

```
LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 22с

2	summer 2010

Английский не совпал

```
SELECT T1.semester_id ,  T1.semester_name FROM semesters AS T1 JOIN student_enrolment AS
T2 ON T1.semester_id  =  T2.semester_id GROUP BY T1.semester_id ORDER BY count(*) DESC
LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 22с

2	summer 2010

66. Список эпизодов всех сериалов, отсортированных по рейтингу.

List the Episode of all TV series sorted by rating.

база **tvshow** · эталон: `SELECT Episode FROM TV_series ORDER BY rating;`

Русский результат совпал

```
SELECT Episode FROM TV_series ORDER BY Rating
```

строк 13 · попыток критика 1 · 14с

The Hanged Man
Double Down
Home By Another Way
Keepers
Emily
Blowback

...из 12

Английский результат совпал

```
SELECT Episode FROM TV_series ORDER BY Rating
```

строк 13 · попыток критика 1 · 13с

The Hanged Man
Double Down
Home By Another Way
Keepers
Emily
Blowback

...из 12

67. Сколько певцов?

What is the count of singers?

база **singer** · эталон: `SELECT count(*) FROM singer;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT count(*) FROM singer
```

строк 1 · попыток критика 1 · 10с

9

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT count(*) FROM singer
```

строк 1 · попыток критика 1 · 10с

9

68. найти имена проигравшего и победителя, сыгравшего в матче с наибольшим количеством минут.

find the names of loser and winner who played in the match with greatest number of minutes.

база **wta_1** · эталон: `SELECT winner_name , loser_name FROM matches ORDER BY minutes DESC LIMIT 1;`

Русский не совпал

```
SELECT T1.loser_name ,  T1.winner_name FROM MATCHES AS T1 JOIN players AS T2 ON
T1.loser_id  =  T2.player_id JOIN players AS T3 ON T1.winner_id  =  T3.player_id ORDER BY
T1.minutes DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 21с

Angelique Kerber	Petra Kvitova

Английский результат совпал

```
SELECT T1.winner_name ,  T1.loser_name FROM MATCHES AS T1 JOIN players AS T2 ON
T1.winner_id  =  T2.player_id JOIN players AS T3 ON T1.loser_id  =  T3.player_id ORDER BY
T1.minutes DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 20с

Petra Kvitova	Angelique Kerber

69. Подсчитайте количество рейсов в ATO.

Count the number of flights into ATO.

база **flight_2** · эталон: `SELECT count(*) FROM FLIGHTS WHERE DestAirport = "ATO";`

Русский результат совпал

```
SELECT count(*) FROM flights WHERE destairport  =  'ATO'
```

строк 1 · попыток критика 1 · 11с

7

Английский не совпал

```
SELECT count(*) FROM flights AS T1 JOIN airports AS T2 ON T1.DestAirport  =
T2.AirportCode WHERE T2.AirportName  =  "ATO"
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

0

70. Найдите вес самой молодой собаки.

Find the weight of the youngest dog.

база **pets_1** · эталон: `SELECT weight FROM pets ORDER BY pet_age LIMIT 1;`

Русский результат совпал

```
SELECT weight FROM pets WHERE pettype  =  'dog' ORDER BY pet_age LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 11с

9.3

Английский результат совпал

```
SELECT weight FROM pets WHERE pettype  =  'dog' ORDER BY pet_age LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 11с

9.3

71. Самый высокий рейтинг проигравших во всех матчах.

Find the highest rank of losers in all matches.

база **wta_1** · эталон: `SELECT min(loser_rank) FROM matches;`

Русский не совпал

```
SELECT max(T1.ranking) FROM rankings AS T1 JOIN matches AS T2 ON T1.player_id  =
T2.loser_id
```

строк 1 · попыток критика 1 · 19с

1315

Английский не совпал

```
SELECT max(loser_rank) FROM matches
```

строк 1 · попыток критика 1 · 17с

112

72. Какая модель из всех 4-цилиндровых автомобилей имеет наибольшую мощность?

For all of the 4 cylinder cars, which model has the most horsepower?

база **car_1** · эталон: `SELECT T1.Model FROM CAR_NAMES AS T1 JOIN CARS_DATA AS T2 ON T1.MakeId = T2.Id WHERE T2.Cylinders = 4 ORDER BY T2.horsepower DESC LIMIT 1;`

Русский не совпал

```
SELECT T1.Model FROM model_list AS T1 JOIN cars_data AS T2 ON T1.ModelId = T2.Id WHERE
T2.Cylinders = 4 ORDER BY T2.Horsepower DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 16с

oldsmobile

Английский не совпал

```
SELECT T1.Model FROM model_list AS T1 JOIN cars_data AS T2 ON T1.ModelId  =  T2.Id WHERE
T2.Cylinders  =  4 ORDER BY T2.Horsepower DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 15с

oldsmobile

73. Сколько старшеклассников в каждом классе?

How many high schoolers are in each grade?

база **network_1** · эталон: `SELECT grade , count(*) FROM Highschooler GROUP BY grade;`

Русский не совпал

```
SELECT count(*) ,  grade FROM highschooler GROUP BY grade
```

строк 4 · попыток критика 1 · 11с

5	9
5	10
4	11
4	12

Английский не совпал

```
SELECT count(*) ,  grade FROM highschooler GROUP BY grade
```

строк 4 · попыток критика 1 · 10с

5	9
5	10
4	11
4	12

74. Как называются и какие id у всех производителей, выпускающих более трех моделей?

What are the names and ids of all makers with more than 3 models?

база **car_1** · эталон: `SELECT T1.FullName , T1.Id FROM CAR_MAKERS AS T1 JOIN MODEL_LIST AS T2 ON T1.Id = T2.Maker GROUP BY T1.Id HAVING count(*) > 3;`

Русский не совпал

```
SELECT T1.id ,  T1.maker FROM car_makers AS T1 JOIN model_list AS T2 ON T1.id  =
T2.maker GROUP BY T1.id HAVING count(*)  >  3
```

строк 2 · попыток критика 1 · 16с

4	gm
6	chrysler

Английский не совпал

```
SELECT T1.id ,  T1.maker FROM car_makers AS T1 JOIN model_list AS T2 ON T1.id  =
T2.maker GROUP BY T1.id HAVING count(*)  >  3
```

строк 2 · попыток критика 1 · 16c

4	gm
6	chrysler

75. Из каких стран есть певцы старше 20 лет?

What are the different countries with singers above age 20?

база **concert_singer** · эталон: `SELECT DISTINCT country FROM singer WHERE age > 20;`

Русский результат совпал

```
SELECT DISTINCT Country FROM singer WHERE Age  >  20
```

строк 3 · попыток критика 1 · 13c

Netherlands
United States
France

Английский результат совпал

```
SELECT DISTINCT Country FROM singer WHERE Age  >  20
```

строк 3 · попыток критика 1 · 13c

Netherlands
United States
France

76. Названия и режиссеры всех мультфильмов, сортированных по дате выхода в эфир

What is the name and directors of all the cartoons that are ordered by air date?

база **tvshow** · эталон: `SELECT title , Directed_by FROM Cartoon ORDER BY Original_air_date;`

Русский результат совпал

```
SELECT title ,  directed_by FROM Cartoon ORDER BY original_air_date
```

строк 16 · попыток критика 1 · 15c

Invasion of the Secret Santas!	Brandon Vietti

Evil Under the Sea!	Michael Chang
Return of the Fearsome Fangs!	Brandon Vietti
Deep Cover for Batman!	Michael Chang
The Eyes of Despero!	Ben Jones
Dawn of the Dead Man!	Ben Jones

...из 12

Английский результат совпал

```
SELECT title ,  directed_by FROM Cartoon ORDER BY original_air_date
```

строк 16 · попыток критика 1 · 14с

Invasion of the Secret Santas!	Brandon Vietti
Evil Under the Sea!	Michael Chang
Return of the Fearsome Fangs!	Brandon Vietti
Deep Cover for Batman!	Michael Chang
The Eyes of Despero!	Ben Jones
Dawn of the Dead Man!	Ben Jones

...из 12

77. Отображать имена и фамилии всех игроков в порядке даты рождения.

List the first and last name of all players in the order of birth date.

база **wta_1** · эталон: `SELECT first_name , last_name FROM players ORDER BY birth_date;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT first_name ,  last_name FROM players ORDER BY birth_date
```

строк 200 · попыток критика 1 · 16с

Thelma	Long
Pauline	Addie
Milly	Vagn Nielsen
Vera	Johansen
Reiko	Miyagi
Louise	Brown

...из 12

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT first_name ,  last_name FROM players ORDER BY birth_date
```

строк 200 · попыток критика 1 · 15с

Thelma	Long
Pauline	Addie
Milly	Vagn Nielsen
Vera	Johansen
Reiko	Miyagi
Louise	Brown

...из 12

78. В каких странах есть хотя бы один производитель автомобилей? Показать название и id.

What are the countries having at least one car maker? List name and id.

база **car_1** · эталон: `SELECT T1.CountryName , T1.CountryId FROM COUNTRIES AS T1 JOIN CAR_MAKERS AS T2 ON T1.CountryId = T2.Country GROUP BY T1.CountryId HAVING count(*)`

Русский результат совпал

```
SELECT T1.CountryName ,  T1.CountryId FROM countries AS T1 JOIN car_makers AS T2 ON
T1.CountryId  =  T2.Country
```

строк 28 · попыток критика 1 · 15с

usa	1
germany	2
germany	2
usa	1
usa	1
usa	1

...из 12

Английский результат совпал

```
SELECT T1.CountryName ,  T1.CountryId FROM countries AS T1 JOIN car_makers AS T2 ON
T1.CountryId  =  T2.Country
```

строк 28 · попыток критика 1 · 15с

usa	1
germany	2
germany	2
usa	1
usa	1
usa	1

...из 12

79. Как зовут учителей, которые не ведут курсы?

What are the names of the teachers whose courses have not been arranged?

база **course_teach** · эталон: `SELECT Name FROM teacher WHERE Teacher_id NOT IN (SELECT Teacher_id FROM course_arrange);`

Русский результат совпал

```
SELECT Name FROM teacher WHERE Teacher_ID NOT IN (SELECT Teacher_ID FROM course_arrange)
```

строк 3 · попыток критика 1 · 13с

John Deloor
Сергей Васянин
Николай Андреев

Английский результат совпал

```
SELECT Name FROM teacher WHERE Teacher_ID NOT IN (SELECT Teacher_ID FROM course_arrange)
```

строк 3 · попыток критика 1 · 13с

John Deloor
Сергей Васянин
Николай Андреев

80. Какие звукозаписывающие компании используются как оркестрами, основанными до 2003 года, так и оркестрами, основанными после 2003 года?

What are the record companies that are used by both orchestras founded before 2003 and those founded after 2003?

база **orchestra** · эталон: `SELECT Record_Company FROM orchestra WHERE Year_of_Founded < 2003 INTERSECT SELECT Record_Company FROM orchestra WHERE Year_of_Founded > 2003;`

Русский результат совпал

```
SELECT record_company FROM orchestra WHERE year_of_founded  <  2003 INTERSECT SELECT record_company FROM orchestra WHERE year_of_founded  >  2003
```

строк 1 · попыток критика 1 · 17с

Decca Records

Английский результат совпал

```
SELECT record_company FROM orchestra WHERE year_of_founded  <  2003 INTERSECT SELECT
```

```
record_company FROM orchestra WHERE year_of_founded  >  2003
```

строк 1 · попыток критика 1 · 16с

Decca Records

81. Как зовут старшеклассников, у которых есть лайки, и сколько лайков у каждого?

What are the names of high schoolers who have likes, and how many likes does each have?

база **network_1** · эталон: `SELECT T2.name , count(*) FROM Likes AS T1 JOIN Highschooler AS T2 ON T1.student_id = T2.id GROUP BY T1.student_id;`

Русский не совпал

```
SELECT T1.name ,  count(*) FROM Highschooler AS T1 JOIN Likes AS T2 ON T1.id  =
T2.student_id WHERE T1.grade  =  12 GROUP BY T1.id
```

строк 2 · попыток критика 1 · 15с

John	1
Kyle	1

Английский результат совпал

```
SELECT T1.name ,  count(*) FROM Highschooler AS T1 JOIN Likes AS T2 ON T1.id  =
T2.student_id GROUP BY T2.student_id
```

строк 12 · попыток критика 1 · 13с

Лев	4
Владимир	1
John	1
Alexis	1
Austin	1
Jessica	1

…из 12

82. Найдите среднее количество сотрудников, работающих в музеях, которые были открыты до 2009 года.

Find the average number of staff working for the museums that were open before 2009.

база **museum_visit** · эталон: `SELECT avg(num_of_staff) FROM museum WHERE open_year < 2009;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT avg(num_of_staff) FROM museum WHERE open_year  <  2009
```

строк 1 · попыток критика 1 · 12c

27.25

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT avg(num_of_staff) FROM museum WHERE open_year  <  2009
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13c

27.25

83. С каким ускорением разгоняется модель amc hornet sportabout (sw)?

What is the accelerate of the car make amc hornet sportabout (sw)?

база **car_1** · эталон: `SELECT T1.Accelerate FROM CARS_DATA AS T1 JOIN CAR_NAMES AS T2 ON T1.Id = T2.MakeId WHERE T2.Make = 'amc hornet sportabout (sw)';`

Русский не совпал

```
SELECT T2.Accelerate FROM car_names AS T1 JOIN cars_data AS T2 ON T1.MakeId  =  T2.Id
WHERE T1.Model  =  "amc hornet sportabout (sw)"
```

строк 0 · попыток критика 3 · 26c

— пусто —

Английский результат совпал

```
SELECT T2.Accelerate FROM car_names AS T1 JOIN cars_data AS T2 ON T1.MakeId  =  T2.Id
WHERE T1.Make  =  "amc hornet sportabout (sw)"
```

строк 1 · попыток критика 1 · 15c

13.5

84. Какие разные модели выпускает производитель с полным названием General Motors или которые весят более 3500?

Which distinctive models are produced by maker with the full name General Motors or weighing more than 3500?

база **car_1** · эталон: `SELECT DISTINCT T2.Model FROM CAR_NAMES AS T1 JOIN MODEL_LIST AS T2 ON T1.Model = T2.Model JOIN CAR_MAKERS AS T3 ON T2.Maker = T3.Id JOIN CARS_DAT`

Русский не совпал

```
SELECT DISTINCT T2.Model FROM car_makers AS T1 JOIN model_list AS T2 ON T1.Id  =
T2.Maker JOIN cars_data AS T3 ON T2.ModelId  =  T3.Id WHERE T1.FullName  =  'General
Motors' OR T3.Weight  >  3500
```

строк 22 · попыток критика 1 · 19с

amc
audi
buick
cadillac
capri
chevrolet

...из 12

Английский не совпал

```
— SQL не получен —
```

нет SQL

строк 0 · попыток критика · 27с

— пусто —

85. Какого возраста и из какого города учителя?

What are the age and hometown of teachers?

база **course_teach** · эталон: `SELECT Age , Hometown FROM teacher;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT Age ,  Hometown FROM teacher
```

строк 9 · попыток критика 1 · 11с

32	Blackrod Urban District
29	Bolton County Borough
26	Farnworth Municipal Borough
33	Horwich Urban District
45	Kearsley Urban District
41	Little Lever Urban District

...из 9

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT Age ,  Hometown FROM teacher
```

строк 9 · попыток критика 1 · 10с

32	Blackrod Urban District
29	Bolton County Borough
26	Farnworth Municipal Borough
33	Horwich Urban District
45	Kearsley Urban District
41	Little Lever Urban District

...из 9

86. Сколько всего там игроков?

How many players are there?

база **wta_1** · эталон: `SELECT count(*) FROM players;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT count(*) FROM players
```

строк 1 · попыток критика 1 · 14с

20665

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT count(*) FROM players
```

строк 1 · попыток критика 1 · 15с

20665

87. Какое минимальное и максимальное количество товаров во всех магазинах?

What are the minimum and maximum number of products across all the shops?

база **employee_hire_evaluation** · эталон: `SELECT min(Number_products) , max(Number_products) FROM shop;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT min(Number_products) ,  max(Number_products) FROM shop
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

1600	15000

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT min(Number_products) ,  max(Number_products) FROM shop
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

1600	15000

88. Как зовутся игроки в покер в порядке возрастания по количеству проведенных ими финальных столов?

What are the names of poker players, ordered ascending by the number of final tables they have made?

база **poker_player** · эталон: `SELECT T1.Name FROM people AS T1 JOIN poker_player AS T2 ON T1.People_ID = T2.People_ID ORDER BY T2.Final_Table_Made;`

Русский результат совпал

```
SELECT T2.Name FROM poker_player AS T1 JOIN people AS T2 ON T1.People_ID  =  T2.People_ID
ORDER BY T1.Final_Table_Made ASC
```

строк 5 · попыток критика 1 · 16с

Teodor Salparov
Maksim Botin
Yevgeni Sivozhelez
Semen Poltavskiy
Aleksey Ostapenko

Английский результат совпал

```
SELECT T2.Name FROM poker_player AS T1 JOIN people AS T2 ON T1.People_ID  =  T2.People_ID
ORDER BY T1.Final_Table_Made ASC
```

строк 5 · попыток критика 1 · 15с

Teodor Salparov
Maksim Botin
Yevgeni Sivozhelez
Semen Poltavskiy
Aleksey Ostapenko

89. Отображать имя и количество очков победителя, который выигрывал больше всего раз.

Find the name and rank points of the winner who won the most times.

база **wta_1** · эталон: `SELECT winner_name , winner_rank_points FROM matches GROUP BY winner_name ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1;`

Русский результат совпал

```
SELECT T1.winner_name ,  T1.winner_rank_points FROM matches AS T1 JOIN players AS T2 ON T1.winner_id  =  T2.player_id GROUP BY T1.winner_id ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 20с

Angelique Kerber	3715

Английский результат совпал

```
SELECT T1.winner_name ,  T1.winner_rank_points FROM matches AS T1 JOIN players AS T2 ON T1.winner_id  =  T2.player_id GROUP BY T1.winner_id ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 20с

Angelique Kerber	3715

90. Найдите общее количество игроков.

Find the total number of players.

база **wta_1** · эталон: `SELECT count(*) FROM players;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT count(*) FROM players
```

строк 1 · попыток критика 1 · 14с

20665

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT count(*) FROM players
```

строк 1 · попыток критика 1 · 14с

20665

91. Как называется каждый континент и сколько производителей автомобилей на каждом из них?

What is the name of each continent and how many car makers are there in each one?

база **car_1** · эталон: `SELECT T1.Continent , count(*) FROM CONTINENTS AS T1 JOIN COUNTRIES AS T2 ON T1.ContId = T2.continent JOIN car_makers AS T3 ON T2.CountryId = T3.`

Русский не совпал

```
SELECT T1.Continent ,  COUNT(*) FROM countries AS T1 JOIN car_makers AS T2 ON
T1.CountryId  =  T2.Country GROUP BY T1.Continent
```

строк 4 · попыток критика 1 · 15с

1	4
2	13
3	8
6	3

Английский результат совпал

```
SELECT T3.Continent ,  count(*) FROM car_makers AS T1 JOIN countries AS T2 ON T1.Country
=  T2.CountryId JOIN continents AS T3 ON T2.Continent  =  T3.ContId GROUP BY T3.Continent
```

строк 4 · попыток критика 1 · 16с

america	4
asia	8
europe	13
Южная Америка	3

92. Для каждого языка укажите количество телеканалов, которые его используют.

For each language, list the number of TV Channels that use it.

база **tvshow** · эталон: `SELECT LANGUAGE , count(*) FROM TV_Channel GROUP BY LANGUAGE;`

Русский результат совпал

```
SELECT Language ,  COUNT(*) FROM TV_Channel GROUP BY Language
```

строк 3 · попыток критика 1 · 13с

English	3
Italian	12
Албанский	1

Английский результат совпал

```
SELECT Language ,  COUNT(*) FROM TV_Channel GROUP BY Language
```

строк 3 · попыток критика 1 · 13с

English	3
Italian	12
Албанский	1

93. Количество домашних животных у каждого учащегося и id учащегося.

Find the number of pets for each student who has any pet and student id.

база **pets_1** · эталон: `SELECT count(*) , T1.stuid FROM student AS T1 JOIN has_pet AS T2 ON T1.stuid = T2.stuid GROUP BY T1.stuid;`

Русский результат совпал

```
SELECT count(*) ,  T1.stuid FROM Has_Pet AS T1 JOIN Student AS T2 ON T1.stuid  =
T2.stuid GROUP BY T1.stuid
```

строк 5 · попыток критика 1 · 14с

8	1001
2	1002
7	1030
14	1036
7	1037

Английский результат совпал

```
SELECT count(*) ,  StuID FROM Has_Pet GROUP BY StuID
```

строк 5 · попыток критика 1 · 12с

8	1001
2	1002

7	1030
14	1036
7	1037

94. Какие собаки самой редкой породы? Показывать их клички и даты лечения.

Which dogs are of the rarest breed? Show their names and treatment dates.

база **dog_kennels** · эталон: `SELECT T1.name , T2.date_of_treatment FROM Dogs AS T1 JOIN Treatments AS T2 ON T1.dog_id = T2.dog_id WHERE T1.breed_code = ( SELECT breed_code FR`

Русский не совпал

```
SELECT T1.name ,  T3.date_of_treatment FROM dogs AS T1 JOIN treatments AS T3 ON T1.dog_id =  T3.dog_id JOIN breeds AS T2 ON T1.breed_code  =  T2.breed_code WHERE T2.breed_name  = (SELECT breed_name FROM breeds GROUP BY breed_name ORDER BY count(*) ASC LIMIT 1)
```

строк 5 · попыток критика 1 · 26с

Hipolito	2018-03-01 04:14:46
Evangeline	2018-03-10 11:45:58
Hipolito	2018-03-24 22:25:58
Evangeline	2018-03-13 12:22:58
Narciso	2018-02-26 09:08:53

Английский не совпал

```
SELECT T1.name ,  T3.date_of_treatment FROM dogs AS T1 JOIN treatments AS T3 ON T1.dog_id =  T3.dog_id JOIN breeds AS T2 ON T1.breed_code  =  T2.breed_code WHERE T2.breed_name  = (SELECT breed_name FROM breeds GROUP BY breed_name ORDER BY count(*) ASC LIMIT 1)
```

строк 5 · попыток критика 1 · 25с

Hipolito	2018-03-01 04:14:46
Evangeline	2018-03-10 11:45:58
Hipolito	2018-03-24 22:25:58
Evangeline	2018-03-13 12:22:58
Narciso	2018-02-26 09:08:53

95. Укажите название и вместимость стадиона, на котором будет проведено наибольшее количество концертов в 2014 году или позже.

Show the stadium name and capacity with most number of concerts in year 2014 or after.

база **concert_singer** · эталон: `SELECT T2.name , T2.capacity FROM concert AS T1 JOIN stadium AS T2 ON T1.stadium_id = T2.stadium_id WHERE T1.year >= 2014 GROUP BY T2.stadium_id`

Русский результат совпал

```
SELECT T1.name ,  T1.capacity FROM stadium AS T1 JOIN concert AS T2 ON T1.stadium_id  = T2.stadium_id WHERE T2.year  >=  2014 GROUP BY T2.stadium_id ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 18с

Recreation Park	3100

Английский результат совпал

```
SELECT T1.name ,  T1.capacity FROM stadium AS T1 JOIN concert AS T2 ON T1.stadium_id  = T2.stadium_id WHERE T2.year  >=  2014 GROUP BY T1.stadium_id ORDER BY count(*) DESC LIMIT 1
```

строк 1 · попыток критика 1 · 16с

Recreation Park	3100

96. Найдите количество посетителей, которые не посещали ни один музей, открытый после 2010 года.

Find the number of visitors who did not visit any museum opened after 2010.

база **museum_visit** · эталон: `SELECT count(*) FROM visitor WHERE id NOT IN (SELECT t2.visitor_id FROM museum AS t1 JOIN visit AS t2 ON t1.Museum_ID = t2.Museum_ID WHERE t1.open_y`

Русский не совпал

```
SELECT count(*) FROM visit WHERE museum_id NOT IN (SELECT museum_id FROM museum WHERE open_year  >  2010)
```

строк 1 · попыток критика 1 · 14с

2

Английский не совпал

```
SELECT count(DISTINCT visitor_ID) FROM visit WHERE museum_ID NOT IN (SELECT museum_ID FROM museum WHERE open_year  >  2010)
```

строк 1 · попыток критика 1 · 13с

2

97. Покажи имена старшеклассников, у которых есть как минимум 3 друга.

Show the names of high schoolers who have at least 3 friends.

база **network_1** · эталон: `SELECT T2.name FROM Friend AS T1 JOIN Highschooler AS T2 ON T1.student_id = T2.id GROUP BY T1.student_id HAVING count(*) >= 3;`

Русский не совпал

```
SELECT T1.name FROM Highschooler AS T1 JOIN Friend AS T2 ON T1.id  =  T2.student_id WHERE T1.grade  =  12 GROUP BY T1.id HAVING count(*)  >=  3
```

строк 0 · попыток критика 3 · 25с

— пусто —

Английский результат совпал

```
SELECT T1.name FROM Highschooler AS T1 JOIN Friend AS T2 ON T1.id  =  T2.student_id GROUP BY T2.student_id HAVING count(*)  >=  3
```

строк 1 · попыток критика 1 · 14с

Andrew

98. Найдите средний рейтинг каждого игрока и его имя.

Find the average ranking for each player and their first name.

база **wta_1** · эталон: `SELECT avg(ranking) , T1.first_name FROM players AS T1 JOIN rankings AS T2 ON T1.player_id = T2.player_id GROUP BY T1.first_name;`

Русский не совпал

```
SELECT avg(T2.ranking) ,  T1.first_name FROM players AS T1 JOIN rankings AS T2 ON T1.player_id = T2.player_id GROUP BY T1.player_id
```

строк 200 · попыток критика 1 · 18с

186.76587795765877	Mirjana
121.82273948075202	Tamarine
196.02280912364947	Katarina
178.44725111441306	Jana
101.55520833333334	Lisa
1070.21875	Maureen

…из 12

Английский результат совпал

```
SELECT avg(T2.ranking) ,  T1.first_name FROM players AS T1 JOIN rankings AS T2 ON T1.player_id = T2.player_id GROUP BY T1.first_name
```

строк 200 · попыток критика 1 · 18с

1199.8235294117646	Aastha
1110.0434782608695	Abbi
808.4545454545455	Abbie
387.66706161137444	Abigail
1039.6744186046512	Abiodun
1228.75	Abir

...из 12

99. Кто из специалистов не проводил лечение собакам? Перечислите id, должность и адрес электронной почты специалиста.

Which professional did not operate any treatment on dogs? List the professional's id, role and email.

база **dog_kennels** · эталон: `SELECT professional_id , role_code , email_address FROM Professionals EXCEPT SELECT T1.professional_id , T1.role_code , T1.email_address FROM Prof`

Русский результат совпал

```
SELECT professional_id ,  role_code ,  email_address FROM Professionals WHERE professional_id NOT IN ( SELECT professional_id FROM Treatments )
```

строк 9 · попыток критика 1 · 25с

1	Employee	deanna.schuster@example.com
2	Employee	lucile.shanahan@example.org
3	Employee	uboehm@example.org
11	Employee	west.eula@example.net
12	Veterenarian	marquardt.furman@example.org
13	Veterenarian	delphine29@example.com

...из 9

Английский результат совпал

```
SELECT professional_id ,  role_code ,  email_address FROM Professionals WHERE professional_id NOT IN ( SELECT professional_id FROM Treatments )
```

строк 9 · попыток критика 1 · 23с

1	Employee	deanna.schuster@example.com
2	Employee	lucile.shanahan@example.org
3	Employee	uboehm@example.org
11	Employee	west.eula@example.net
12	Veterenarian	marquardt.furman@example.org
13	Veterenarian	delphine29@example.com

...из 9

100. Перечислите имена певцов в порядке возрастания их чистых активов.

List the name of singers in ascending order of net worth.

база **singer** · эталон: `SELECT Name FROM singer ORDER BY Net_Worth_Millions ASC;`

Русский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT Name FROM singer ORDER BY Net_Worth_Millions ASC
```

строк 9 · попыток критика 1 · 13с

Андрей Пакетов
Abigail Johnson
Susanne Klatten
Gina Rinehart
Iris Fontbona
Jacqueline Mars

...из 9

Английский результат совпал SQL дословно как эталон

```
SELECT Name FROM singer ORDER BY Net_Worth_Millions ASC
```

строк 9 · попыток критика 1 · 11с

Андрей Пакетов
Abigail Johnson
Susanne Klatten
Gina Rinehart
Iris Fontbona
Jacqueline Mars

...из 9