

Alternative 1

In this case we make a query to database which only allows to have "Silold_1" = 7, so far we remember you told us that only 7 should be taken into account??

	code	material	Silold	phase	Silold_1
1	34-0-1637	10068	B	1	7
2	34-0-1637	11188	B	1	7
3	34-0-1637	11504	B	1	7
4	34-0-1637	30617	B	1	7
5	34-0-1637	17856	D	3	7
6	34-0-1637	12013	D	3	7
7	34-0-1637	30771	E	3	7

12013	22
30771	23
10068	20
17856	22
11188	20
11504	20
30617	20

Alternative 2

In this case all "Silold_1" are taken into account
And the result is surely different. Which alternative is correct???

	code	material	Silold	phase	Silold_1
1	34-0-1637	31008	A	1	5
2	34-0-1637	10068	B	1	7
3	34-0-1637	11188	B	1	7
4	34-0-1637	11504	B	1	7
5	34-0-1637	30617	B	1	7
6	34-0-1637	30409	C	1	6
7	34-0-1637	10100	O	2	1
8	34-0-1637	30889	O	2	10
9	34-0-1637	12013	D	3	7
10	34-0-1637	17856	D	3	7
11	34-0-1637	30771	E	3	7

12013	23
30771	24
10068	21
17856	23
11188	21
30889	20
10100	20
11504	21
30617	21
31008	20
30409	22