

Vzorová organizace
Vzorová 1
999 99 Vzorovnickovice

IČO:*12345678* , DIČ:*-neplátce DPH*

PŘÍRUČKA SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ

(HACCP)

(Hazard Anylysis Critical Control Points)

Vzorová organizace
květen 2008

1. VYMEZENÍ VÝROBNÍ ČINNOSTI A ÚKOLŮ VÝROBCE

Výrobce:	<i>Vzorová organizace Vzorová 1 999 99 Vzorovňkovice IČO:12345678 , DIČ:-neplátce DPH</i>
Název provozovny:	<i>školní kuchyně s jídelnou</i>
Sídlo provozovny:	<i>Vzorová 1 999 99 Vzorovňkovice</i>
Počet zaměstnanců:	<i>3</i>
Výrobní závod:	<i>školní kuchyně, Školní kuchyně, Mšec, 270 64 Mšec 46</i>
Výdejna jídel:	<i>školní jídelna, Školní jídelna, Vzorová 1, 999 99 Vzorovňkovice</i>
Oblast výrobní činnosti:	<i>stravovací služby</i>
Výrobní činnost:	<i>výroba teplých a studených pokrmů pro potřeby školního stravování</i>
Sortiment:	<i>vybrané teplé a studené pokrmy odpovídající svou skladbou požadavkům na zdravou výživu, doporučené Společností pro zdravou výživu a evidované v seznamu receptur v software „Kuchyňka“ (viz příložený seznam)</i>
Vstupní suroviny:	<i>suroviny nakupované v maloobchodní i velkoobchodní síti (viz. příložený seznam dodavatelů)</i>
Cílový trh:	<i>skupinu spotřebitelů tvoří žáci a zaměstnanci školy a dále zaměstnanci firem, se kterými má škola uzavřenu smlouvu o zajištění stravování</i>
Průměrná výroba :	<i>75 snídaní, 520 obědů, 75 večeří, / d / den</i>
Kapacita jídelny:	<i>800 strávníků / den</i>
Prodejna:	<i>není</i>
Další výdejna jídel:	<i>název: sídlo: vzdálenost: čas na převoz: zaměstnanců: průměrný výdej: 0 snídaní, 0 obědů, 0 večeří,</i>

2. VÝKLAD POJMŮ

Pro účely tohoto plánu se rozumí:

plánem systému kritických bodů dokument připravený v souladu se zásadami systému kritických bodů a zajišťující ovládání nebezpečí významných pro porušení zdravotní nezávadnosti potravin v uvažovaném úseku potravinového řetězce,

systémem kritických bodů systém, kterým se identifikují, hodnotí a ovládají významná nebezpečí v kritických bodech,

kritickým bodem krok, v němž se uplatňuje ovládání nebezpečí ohrožujícího zdravotní nezávadnost potravin a to tak, aby došlo k prevenci nebo vyloučení tohoto nebezpečí nebo jeho zmenšení na přípustnou úroveň,

krokem postup, operace nebo úsek ve stanovené části potravinového řetězce, zohledňující zpracovávané suroviny a technologii výroby potravin s přihlédnutím k jejich uvádění do oběhu a ke konečné spotřebě,

nebezpečím biologický, chemický nebo fyzikální činitel v potravě a podmínky, které na ni působí a mohou porušit její zdravotní nezávadnost,

rizikem pravděpodobnost výskytu škodlivého účinku na zdraví ve spojení se závažností tohoto účinku vyplývajícího z přítomnosti nebezpečí v potravě,

analýzou nebezpečí proces shromažďování a hodnocení informací o různých druzích nebezpečí pro zdravotní nezávadnost potravin a o podmínkách umožňujících jejich přítomnost v potravě, které jsou nutné pro rozhodnutí o jejich významu pro nezávadnost potravin a o jejich zařazení do plánu systému kritických bodů,

ovládacím opatřením jakákoliv činnost, kterou je možno použít k prevenci nebo k vyloučení nebezpečí ohrožujícího zdravotní nezávadnost potravin, nebo k jeho zmenšení na přípustnou úroveň,

ovládáním provádění všech potřebných činností pro zajištění a udržování souladu sledovaných znaků a jejich hodnot s požadavky plánu systému kritických bodů,

sledováním pozorování a měření stanovených znaků určeným postupem pro posouzení, zda kritický bod je ve zvládnutém stavu,

zvládnutým stavem stav, při němž jsou v kritických bodech dodrženy stanovené postupy a hodnoty sledovaných znaků,

kritickou mezí znak a jeho hodnota, které tvoří hranici mezi přípustným a nepřípustným stavem v kritickém bodě,

nápravným opatřením činnost provedená v kritickém bodě bezprostředně po zjištění narušení zvládnutého stavu,

verifikací použití metod, postupů, zkoušek a dalších hodnocení, jiných než používaných při sledování, ke zjištění, zda výsledky sledování jsou v souladu s plánem systému kritických bodů,

validací zejména pozorování, měření a zkoušení, kterými se prokáže požadovaná účinnost plánu systému kritických bodů,

vnitřním auditem (supervizí) systematické a nezávislé hodnocení úrovně systému kritických bodů a jeho souladu s plánem systému kritických bodů prováděné pracovníky bez přímé odpovědnosti za danou oblast.

Kromě uvedených termínů z vyhlášky tento plán používá termíny a zkratky:

CCP - zkratka pro označení kritického bodu

CP - zkratka pro označení kontrolního bodu (úsek technologie nebo operace, ve kterém se provádí pozorování, přičemž způsob provedení, rozsah vedené dokumentace, navazující činnosti apod. je určen vnitřním předpisem podniku.

Postup řešení

Postup zavádění probíhal podle doporučení Codexu Alimentarius, vyhlášky č. 147/98 Sb., a Metodického pokynu Mze k uvedené vyhlášce.

3. SESTAVENÍ TÝMU PRO ZAVEDENÍ SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP)

Statutárním zástupcem organizace panem ředitelem *Naším Vedoucím* byl jmenován tým pro zavedení systému kritických bodů, který bude ve fázi provozování systému dále působit ve stejném složení, avšak bez pravidelné účasti externího pracovníka. V případě potřeby může být tým rozšířen o další interní i externí pracovníky.

členové týmu HACCP	jméno	funkce	datum	podpis
vedoucí týmu	<i>Náš Vedoucí</i>	<i>ekonom</i>	<i>01.02.2008</i>	
člen týmu	<i>Další Člen</i>	<i>vedoucí jídelny</i>	<i>01.02.2008</i>	
člen týmu	<i>Třetí Člena</i>	<i>vedoucí kuchařka</i>	<i>01.02.2008</i>	
člen týmu	-	-	-	
člen týmu	-	-	-	
externí poradce	-	-	-	
externí poradce	-	-	-	

01.02.2008 v Vzorníkovcích

.....

Náš Vedoucí
(ředitel)

4. PLÁN KONTROLY KRITICKÝCH BODŮ

4.1. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

4.1.1. POPIS VÝROBKŮ A SKUPIN VÝROBKŮ

Názvy výrobků, jejich charakteristika, technologický postup výroby a seznam a množství použitých surovin jsou vedeny v seznamu užívaných receptur v software „KUCHYŇKA“ (viz. příložený seznam).

4.1.1.1. Teplé pokrmy

druh skupiny výrobků	teplé pokrmy - v „Provozní knize“ označené symbolem „T“
výrobce	<i>Vzorová organizace</i>
rozsah skupiny	<i>polévky, omáčky, masitá i bezmasá jídla, sladká jídla, teplé nápoje</i>
určení skupiny výrobků	určeno ke konzumaci ve školním stravování
způsob použití	k přímé spotřebě bezprostředně po výrobě
cílový trh	skupinu spotřebitelů tvoří žáci a zaměstnanci školy <i>a dále zaměstnanci firem, se kterými má škola uzavřenu smlouvu o zajištění stravování</i>
požadavky na jakost	mikrobiologické požadavky: podle přílohy č.4 Vyhlášky 107/2001 Sb. chemické požadavky : podle přílohy č.5 Vyhlášky 107/2001 Sb.
ochranná opatření	• var minimálně 5 min při 75°C po přidání poslední přísady, • porcování maximálně do 45 minut po tepelné úpravě při min. 70°C, • při výdeji nesmí teplota pokrmů klesnout pod 70°C, • spotřeba nejpozději do 3 hodin po dokončení tepelné úpravy.

4.1.1.2. Studené pokrmy

druh skupiny výrobků	studené pokrmy - v „Provozní knize“ označené symbolem „S“
výrobce	<i>Vzorová organizace</i>
rozsah skupiny	<i>pomázánky, saláty zeleninové, saláty ovocné z čerstvých surovin</i>
určení skupiny výrobků	určeno ke konzumaci ve školním stravování
způsob použití	k přímé spotřebě bezprostředně po výrobě
cílový trh	skupinu spotřebitelů tvoří žáci a zaměstnanci školy <i>a dále zaměstnanci firem, se kterými má škola uzavřenu smlouvu o zajištění stravování</i>
požadavky na jakost	mikrobiologické požadavky: podle přílohy č.4 Vyhlášky 107/2001 Sb. chemické požadavky : podle přílohy č.5 Vyhlášky 107/2001 Sb.
ochranná opatření	• používání jen skutečně čerstvých surovin, • výrobní sekce oddělena od ostatní výroby teplých pokrmů, • oddělené uchování vyrobených pokrmů před výdejem v chladnu, • porcování přímo těsně před výdejem stravníkům.

4.1.1.3. Vařené - zchlazené pokrmy

druh skupiny výrobků	vařené - zchlazené pokrmy - v „Provozní knize“ označené „Z“
výrobce	<i>Vzorová organizace</i>
rozsah skupiny	<i>pomázánky a saláty z vařených surovin, konzumované v chladném stavu</i>
určení skupiny výrobků	určeno ke konzumaci ve školním stravování
způsob použití	k přímé spotřebě bezprostředně po výrobě
cílový trh	skupinu spotřebitelů tvoří žáci a zaměstnanci školy <i>a dále zaměstnanci firem, se kterými má škola uzavřenu smlouvu o zajištění stravování</i>
požadavky na jakost	mikrobiologické požadavky: podle přílohy č.4 Vyhlášky 107/2001 Sb. chemické požadavky : podle přílohy č.5 Vyhlášky 107/2001 Sb.
ochranná opatření	• pro vařené suroviny stejné jako u teplých pokrmů, • důkladné zchlazení dílčích vařených surovin na přijatelnou teplotu před smícháním, • oddělené uchování vyrobených pokrmů před výdejem v chladnu, • porcování přímo těsně před výdejem stravníkům.

4.1.2. OČEKÁVANÉ POUŽITÍ VÝROBKŮ

Výrobky jsou určeny pro školní stravování. Jsou vyráběny ve školní kuchyni a vydávány ve školní jídelně. Skupinu spotřebitelů tvoří žáci a zaměstnanci školy *a dále zaměstnací firem, se kterými má škola uzavřenu smlouvu o zajištění stravování*.

4.1.3. DIAGRAM VÝROBNÍHO PROCESU

Dále uvedené kroky výrobního procesu jsou seznamem úplně všech činností, které jsou pro přípravu skupiny výrobků „Teplé pokrmy“ potřebné.

1. sklad

11.příjem - příjem surovin na sklad

12.skladování - skladování surovin

2. voda - pitná vodou pro oplachování, mytí, čištění, vaření i přípravu jídel

3. příprava

31.fasování - výdej surovin ze skladu do výroby

32.příprava - otvírání obalů, vyjmutí surovin z obalů, vážení

33.rozmrazení - masa, drůbeže, mražené zeleniny, mraženého ovoce

34.očištění - surovin, hrubá příprava

35.krájení - čistá příprava

36.vejce - vytloukání vajec

4. technologie

41.smíchání - smíchání jednotlivých surovina a přísad

42.šlehání - sníh, pěna, krém

43.naložení - naložení masa pro pozdější zpracování

44.míšení - těsta, smíchání surovin a zpracování těsta

45.kynutí - kynutí a zrání těsta

46.plnění - plnění knedlíků náplní

5. vaření

51.vaření - tepelná úprava vařením, dušením, pečením atp.

52.smažení - tepelná úprava smažením

53.ochucení - závěrečné kořenění a dochucení

54.vmíchání - vmíchání tepelně neupravených vajec do pokrmu

6. dohotovení

61.scezení - scezení vody (např. brambory), proplach (např. těstoviny)

62.zchladnutí- před porcováním (např. maso), nutné (např. polévky), dostatečné (pro vařené - zchlazené pokrmy před smícháním)

63.porcování - např. maso

7. výdej

71.předání - hotových pokrmů k výdeji

72.ukládání - do termo-nádob


73.převoz- pokrmů na vzdálené výdejní místo

74.úschova - pro výdej, trvalé dohřívání pro teplé pokrmy, v chladnu pro ostatní pokrmy

75.výdej - pokrmů strávníkům

76.nevydáno - nevydané porce

Na základě těchto činností je možno stanovit obecný výrobní diagram. Konkrétní výroba jednoho výrobku ze skupiny výrobků pak využívá jen některých, technologickým postupem daných činností.



4.1.4. POTVRZENÍ VÝROBNÍHO DIAGRAMU V PROVOZU

Obecný diagram výrobního procesu byl ověřován za provozu a na základě zjištěných rozdílů byl upraven a doplněn tak, aby odpovídal skutečnosti.

Dodatečné úpravy diagramu: **žádné**.

Ověření obecného diagramu výrobního procesu provedli členové týmu HACCP a potvrzují jeho shodnost s reálnou situací provozu.

členové týmu HACCP	jméno	funkce	datum	podpis
vedoucí týmu	<i>Náš Vedoucí</i>	<i>ekonom</i>	<i>01.05.2008</i>	
člen týmu	<i>Další Člen</i>	<i>vedoucí jídelny</i>	<i>01.05.2008</i>	
člen týmu	<i>Třetí Člena</i>	<i>vedoucí kuchařka</i>	<i>01.05.2008</i>	
člen týmu	-	-	-	
člen týmu	-	-	-	
externí poradce	-	-	-	
externí poradce	-	-	-	

4.1.5. PŘEHLED NEBEZPEČÍ BĚHEM TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU

typ nebezpečí:

B - biologické

nebezpečí způsobené nežádoucími účinky nežádoucích živých mikroorganismů

- surovina obsahuje nežádoucí mikroorganismy
- surovina, či pokrm je kontaminován z prostředí, nástrojů, osob
- rozmnožení mikroorganismů při výrobě nedodržením technologického postupu

CH - chemické

nebezpečí způsobené nežádoucími chemickými látkami ohrožujícími kvalitu pokrmů a zdraví strážníků

- přirozené toxiny některých surovin zesílené nedodržením technologického postupu
- cizorodé látky (čistidla, mazadla, dezinfekce)

F - fyzikální

- mechanické nečistoty a látky (zbytky obalů, střepy, kamínky, úlomky kostí), které mohou poškodit zdraví strážníků

ovládací opatření:


SP - sanitární plán,

OH - osobní hygiena

PH - provozní hygiena

číslo kroku	výrobní operace	typ nebezpečí	nebezpečí	ovládací opatření
11.	příjem	F B F	převzetí poškozených obalů suroviny s prošlou lhůtou expirace poškození obalu při ukládání	důkladná kontrola při přejímce zboží kontrola data expirace pečlivá manipulace a vizuální kontrola
12.	skladování	B B B CH	množení mikroorganismů působení škůdců kontaminace nesourodými potravinami rozklad, žluknutí, kysnutí	striktní dodržování skladovacích podmínek kontrola, umístění návnad oddělené skladování neslučitelných potravin důsledné sledování data expirace
2.	voda	F,CH,B	závadnost vody	používání pouze ověřené pitné vody jak k vaření tak i k mytí, oplachování a čištění
31.	fasování	B,CH F	kontaminace z prostředí, zařízení, osob poškození obalů	SP, OH, PH, vymezené pracoviště pečlivá manipulace a vizuální kontrola
32.	příprava	B,CH F CH	kontaminace z prostředí, zařízení, osob proniknutí částí obalů do potravin rozklad, žluknutí, kysnutí	SP, OH, PH, vymezené pracoviště pečlivá manipulace a vizuální kontrola smyslové kontroly, příprava bez prodlev
33.	rozmrazení	B, B,CH B CH	pomnožení mikroorganismů v surovině kontaminace z prostředí, zařízení, osob špatné rozmrazení (vysoká teplota) rozklad, žluknutí	kontrola teploty suroviny při vyskladnění SP, OH, PH, vymezené pracoviště dodržení technologie rozmrazení smyslové kontroly rozmražené suroviny
34.	očištění	F F B,CH	mechanické nečistoty úlomky kostí kontaminace z prostředí, zařízení, osob	pečlivé očištění pečlivá separace při „bourání“ masa SP, OH, PH, vymezené pracoviště
35.	krájení	B,CH	kontaminace z prostředí, zařízení, osob	SP, OH, PH, vymezené pracoviště
36.	vejce	B,CH CH F	kontaminace z prostředí, zařízení, osob rozklad, žluknutí přimíšení skořápek do pokrmu	SP, OH, PH, vymezené pracoviště smyslové kontroly rozmraženého masa pečlivá separace skořápek
41.	smíchání	B,CH	kontaminace z prostředí, zařízení, osob	SP, OH, PH, vymezené pracoviště
42.	šlehání	B,CH CH	kontaminace z prostředí, zařízení, osob rozklad, sražení	SP, OH, PH, vymezené pracoviště dodržení technologických postupů
43.	naložení	B,CH B	kontaminace z prostředí, zařízení, osob pomnožení mikroorganismů	SP, OH, PH, vymezené pracoviště dodržení technologických postupů
44.	míšení	B,CH CH	kontaminace z prostředí, zařízení, osob rozklad, sražení	SP, OH, PH, vymezené pracoviště dodržení technologických postupů
45.	kynutí	B,CH F	kontaminace z prostředí, zařízení, osob nečistoty z okolí	SP, OH, PH, vymezené pracoviště pečlivé zakrytí
46.	plnění	B,CH	kontaminace z prostředí, zařízení, osob	SP, OH, PH, vymezené pracoviště
51.	vaření	B,CH B	kontaminace z prostředí, zařízení, osob přežití vegetativních forem MO a spor nedokonalým tepelným opracováním	SP, OH, PH dodržení technologických postupů, teploty a potřebného času
52.	smažení	B,CH CH	kontaminace z prostředí, zařízení, osob přepálení smažících tuků přežití mikroorganismů	SP, OH, PH dodržení technologických postupů a teploty tepelné opracování nejméně po dobu 5 minut nejméně při 75°C ve všech částech pokrmu
53.	ochucení	F B	mechanické nečistoty z koření přežití mikroorganismů	pečlivá smyslová kontrola var nejméně po dobu 5 minut nejméně při 75°C po přidání poslední přísady do pokrmu
54.	vmíchání	B	přežití mikroorganismů	var nejméně po dobu 5 minut nejméně při 75°C po přidání posledních vajec do pokrmu
61.	scezení	B,CH,F	kontaminace z použité vody	používání pouze ověřené pitné vody
62.	zchladnutí	CH	zkysnutí vytvořením izolační vrstvy	dodržení technologických postupů, míchání
63.	porcování	B	pomnožení mikroorganismů	porcování do 45 min., teplota min. 70°C
71.	předání	B,CH	kontaminace z prostředí, zařízení, osob	SP, OH, PH, vhodné vyhřáté nádoby
72.	ukládání	B,CH	kontaminace z prostředí, zařízení, osob	SP, OH, PH, vhodné vyhřáté termo - nádoby
73.	převoz	B	množení mikroorganismů	rychlý převoz, teplota neklesne pod 70°C otevírání termos-nádob až na výdejním místě
74.	úschova	B	množení mikroorganismů	teplé pokrmy uchovávány o teplotě nad 70°C ve speciálních výdejních nádobách studené a zchladené pokrmy uchovávány odděleně v chladnu (porcování až při výdeji)
75.	výdej	B,CH	kontaminace z prostředí, zařízení, osob	SP, OH, PH, vymezené pracoviště
76.	nevydáno	B,CH	kontaminace z prostředí, zařízení, osob	likvidace nevydaných pokrmů

4.1.6. STANOVENÍ KRITICKÝCH BODŮ



krok	výrobní operace	nebezpečí	otázka č.1	otázka č.2	otázka č.3	otázka č.4	CCP Ano / Ne
11.	příjem	převzetí poškozených obalů / suroviny s prošlou lhůtou expirace / poškození obalu při ukládání	ANO	NE	NE		NE
12.	skladování	množení mikroorganismů / působení škůdců / kontaminace nesourodými potravinami / rozklad, žluknutí, kysnutí	ANO	NE	NE		NE
2.	voda	závadnost vody	ANO	NE	NE		NE
31.	fasování	kontaminace z prostředí, zařízení, osob / poškození obalů	ANO	NE	NE		NE
32.	příprava	kontaminace z prostředí, zařízení, osob / proniknutí částí obalů do potraviny / rozklad, žluknutí, kysnutí	ANO	NE	NE		NE
33.	rozmrazení	kontaminace z prostředí, zařízení, osob / špatné rozmrazení / rozklad, žluknutí / vysoká teplota vyskladněné suroviny	ANO	NE	ANO	NE	ANO
34.	očištění	mechanické nečistoty, úlomky kostí / kontaminace z prostředí, zařízení, osob	ANO	NE	NE		NE
35.	krájení	kontaminace z prostředí, zařízení, osob	ANO	NE	NE		NE
36.	vejce	kontaminace z prostředí, zařízení, osob / rozklad, žluknutí / přimíšení skořápek do pokrmu	ANO	NE	ANO	NE	ANO
41.	smíchání	kontaminace z prostředí, zařízení, osob	ANO	NE	NE		NE
42.	šlehání	kontaminace z prostředí, zařízení, osob / rozklad, sražení	ANO	NE	NE		NE
43.	naložení	kontaminace z prostředí, zařízení, osob / pomnožení mikroorganismů	ANO	NE	NE		NE
44.	míšení	kontaminace z prostředí, zařízení, osob / rozklad, sražení	ANO	NE	NE		NE
45.	kynutí	kontaminace z prostředí, zařízení, osob / nečistoty z okolí	ANO	NE	NE		NE
46.	plnění	kontaminace z prostředí, zařízení, osob	ANO	NE	NE		NE
51.	vaření	kontaminace z prostředí, zařízení, osob / přežití vegetativních forem mikroorganismů a spor nedokonalým tepelným opracováním	ANO	NE	NE		NE
52.	smažení	kontaminace z prostředí, zařízení, osob / přepálení smažících tuků / přežití mikroorganismů	ANO	NE	NE		NE
53.	ochucení	mechanické nečistoty z koření / přežití mikroorganismů	ANO	NE	ANO	NE	ANO
54.	vmíchání	přežití mikroorganismů	ANO	NE	ANO	NE	ANO
61.	scezení	kontaminace z použité vody	ANO	NE	NE		NE
62.	zchladnutí chlazených	zkysnutí, rozklad, sražení při nedostatečném zchladnutí, před smísením surovin	ANO	NE	ANO	NE	ANO
62.	zchladnutí ostatní	zkysnutí vytvořením izolační vrstvy	ANO	NE	NE		NE
63.	porcování	pomnožení mikroorganismů	ANO	NE	ANO	NE	ANO
71.	předání	kontaminace z prostředí, zařízení, osob	ANO	NE	NE		NE
72.	ukládání	kontaminace z prostředí, zařízení, osob	ANO	NE	NE		NE
73.	převoz	množení mikroorganismů	ANO	NE	NE		NE
74.	úschova	množení mikroorganismů	ANO	NE	ANO	NE	ANO
75.	výdej	kontaminace z prostředí, zařízení, osob	ANO	NE	NE		NE
76.	nevydáno	kontaminace z prostředí, zařízení, osob	ANO	NE	NE		NE

4.1.7. STANOVENÍ ZNAKŮ A HODNOT KRITICKÝCH MEZÍ, POSTUPŮ SLEDOVÁNÍ A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ PRO KAŽDÝ KRITICKÝ (NEBO KONTROLNÍ) BOD

krok	výrobní operace	hodnocení nebezpečí	sledovaný znak	kritické meze	postup sledování	frekvence sledování	nápravná opatření
11.	příjem	NE					
12.	skladování	NE					
2.	voda	NE					
31.	výdej	NE					
32.	příprava	NE					
33.	rozmrazení (maso, drůbež, zelenina, ovoce)	CCP 1	teplota	- 18° C	registrační teploměr	průběžně	posouzení kvality skladované suroviny a rozhodnout o jejím dalším zpracování či konfiskaci
34.	očištění	NE					
35.	krájení	NE					
36.	vejce	CCP2	kvalita	vyhovující	smyslově	průběžně	nevyhovující likvidovat
41.	smíchání	NE					
42.	šlehání	NE					
43.	naložení	NE					
44.	míšení	NE					
45.	kynutí	NE					
46.	plnění	NE					
51.	vaření	NE					
52.	smažení	NE					
53.	ochucení závěrečné kořenění	CCP 3	1) teplota	min +75°C	teploměr	průběžně	zopakovat závěrečné povaření při min. +75°C po dobu min. 5minut
			2) čas	min. 5min.	hodiny	průběžně	
54.	vmíchání nepracovaných vajec	CCP 4	1) teplota	min +75°C	teploměr	průběžně	zopakovat závěrečné povaření při min. +75°C po dobu min. 5minut
			2) čas	min. 5min.	hodiny		
61.	scezení	NE					
62.	zchladnutí chlazených pokrmů	CCP 5	čas od uvaření po smíchání	30 minut	hodiny	průběžně	dochlazení na požadovanou teplotu
62.	zchladnutí ostatních pokrmů	NE					
63.	porcování masa	CCP 6	1) teplota	min +70°C	teploměr	průběžně	přihřát maso na min. +70°C
			2) čas	do 45 min.	hodiny		
71.	předání	NE					
72.	ukládání	NE					
73.	převoz	NE					
74.	úschova teplých pokrmů	CCP 7	teplota	min +70°C	teploměr	průběžně	regulace ohřevu pokrmů
74.	úschova studených a chlazených	CCP 8	selekce od teplých pokrmů	dodržení selekce	vizuálně	průběžně	oddělení a případné zchlazení na přijatelnou teplotu
75.	výdej	NE					
76.	nevydáno	NE					

V obecném diagramu výrobního procesu analyzoval ustanovený tým HACCP celkem **8 „Kontrolních kritických bodů“ (CCP)** a dále stanovil 2 body tzv. „Kontrolní“ (CP), které posilují kontrolní mechanismy k dosažení hygienické nezávadnosti výroby potravinářských výrobků.

5. OBECNÉ ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝROBNÍ PRAXE A ZAJIŠTĚNÍ KONTROLY HYGIENY PROVOZU

5.1. KONTROLA KVALITY PITNÉ VODY

Voda musí odpovídat svými vlastnostmi normě ČSN757 111 a odpovídat požadavkům vyhlášky 376/2000 Sb. na kvalitu pitné vody.

Vzorky vody se odebírají k pravidelné kontrole minimálně jednou za kalendářní rok.

Vzorky vody se musí odebírat z kohoutků, ale příležitostně se musí testovat i zdroj vody, tj. místo vstupu vody do závodu.

5.2. KONTROLA MIKROBIOLOGICKÉ ČISTOTY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

Pro zjištění mikrobiologické čistoty provozu se 1x za čtvrtletí provedou stěry z povrchů pracovních ploch, stěn, strojů a zařízení, popřípadě z nástrojů používaných při výrobě. Místo stěru se volí takovým způsobem, aby byl během 4 čtvrtletí prokontrolován celý provoz. Za jedno čtvrtletí se provedou stěry na minimálně třech vytipovaných místech. V případě nevyhovujícího výsledku bude toto místo sledováno po další 2 čtvrtletí.

5.3. POSTUPY OSOBNÍ HYGIENY A ČISTOTY

Povinností provozovatele je především zabezpečit, aby práci v potravinářství vykonávaly pouze osoby, které mají zdravotní průkaz a dále zajistit, aby pracovníci byli čistí, dodržovali vysoký stupeň osobní čistoty. Musí nosit čistý oděv, gumovou obuv a pokrývku hlavy. Zaměstnavatel je povinen poskytnout pracovníkům vhodný čistý oděv a obuv a zajistit odpovídající šatny, zařízení k mytí rukou a toalety. Odkládání osobních svršků a předmětů osobní potřeby je v provozních prostorách nepřipustné.

Osoby s infekční nebo nakažlivou nemocí, popřípadě s jakýmkoliv onemocněním nebo zraněním, které by mohlo kontaminovat výrobek, nesmí být do výrobních prostor vpuštěny. Pracovníci jsou povinni ohlásit nakažlivé onemocnění i člena rodiny.

6. OVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMU (VERIFIKACE, VALIDACE, VNITŘNÍ AUDIT)

6.1. VERIFIKACE

1x za rok se provede ověření teploměrů používaných na měření v kritických bodech jinými teploměry navázanými na ověřené měřidlo. Ověření se provádí současným odečtením měřené hodnoty z kontrolovaného měřidla a navázaného měřidla. Měření se provádí za obvyklých podmínek měření v kritickém bodě.

Navázané měřidlo je měřidlo vybavené dokladem o ověření nebo podobným dokumentem, minimálně však protokolem o kalibraci. Toto měřidlo nesmí být používáno jako provozní měřidlo.

Verifikace registračních teploměrů, bez ukazatelů aktuální teploty, se provádí porovnáním hodnot naměřených navázaným měřidlem s hodnotami získanými z tiskového výstupu registračního teploměru. Je bezpodmínečně nutné, aby záznam hodnoty registračním teploměrem a odečtení hodnoty z navázaného měřidla proběhl současně. To znamená, že první odečtení z navázaného měřidla se provede při spuštění reg.teploměru a pak následně přesně v intervalech nastavených pro reg.teploměr. Jako verifikovaný je považován ten registrační teploměr, u něhož byla stanovena průměrná odchylka (i nulová) z minimálně tří po sobě následujících sérií měření. Každá série měření obsahuje minimálně 3 odečty hodnot.

6.2. VALIDACE

Ověřování funkce systému (jednotlivých plánů) se provádí analýzou finálních výrobků, četnost analýz je stanovena aktuálním plánem systému kritických bodů výrobku na 1x za rok.

6.3. VNITŘNÍ AUDIT

Provádí jednou za rok tým firmy složený z osob, které nenesou přímou zodpovědnost za provozování systému. Složení týmu jmenuje statutární zástupce organizace. Tým může zahrnovat externí poradce. Audit spočívá v kontrole podkladů o verifikaci a validaci plánů, v kontrole záznamů z měření v kritických bodech, v kontrole záznamů o školeních, v prohlídce technologie a v přezkoušení obsluhy. O provedeném auditu se vede zápis. Audit může být proveden kdykoliv rozhodnutím statutárního zástupce organizace.

6.4. ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ

Členové týmu byli vyškoleni při ustavujícím jednání týmu dne [27.02.2008](#), úvodní školení personálu proběhlo dne [16.04.2008](#). Pravidelná školení navazují na ověřování systému kritických bodů a jsou koordinována se školeními k hygienickému minimu.

7. ZAVEDENÍ DOKUMENTACE A VEDENÍ ZÁZNAMŮ

7.1. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ

Písemná dokumentace jednotlivých kroků zavádění systému HACCP

Popisy kritických bodů

Záznamy o provedené verifikaci, validaci a auditu

Provozní kniha

7.2. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

Sanitační řád

Seznam prostředků používaných pro sanitaci

Deratizační řád

Dezinsekční řád

Schéma - Umístění deratizačních nástrah a dezinsekčních prostředků

7.3. PŘÍLOHY

Schéma - Technologické zařízení
 - Tok surovin a výrobků
 - Umístění odběrových míst vody

Seznam receptur, podle kterých se vaří ve školní jídelně

Seznam dodavatelů surovin, ze kterých se vaří

Seznam surovin, ze kterých se vaří

Vzory formulářů pro sledování

7.4. ZMĚNOVÝ LIST

Vývěska - Popis kritického bodu 1
 Popis kritického bodu 2
 Popis kritického bodu 3
 Popis kritického bodu 4
 Popis kritického bodu 5
 Popis kritického bodu 6
 Popis kritického bodu 7
 Popis kritického bodu 8

OBSAH

1. vymezení výrobní činnosti a úkolů výrobce	1
2. výklad pojmů	2
3. sestavení týmu pro zavedení systému kritických bodů (HACCP)	4
4. plán kontroly kritických bodů	5
4.1. školní stravování	5
4.1.1. popis výrobků a skupin výrobků	5
4.1.1.1. teplé pokrmy	5
4.1.1.2. studené pokrmy	5
4.1.1.3. važené - zchlazené pokrmy	5
4.1.2. očekávané použití výrobků	6
4.1.3. diagram výrobního procesu	6
4.1.4. potvrzení výrobního diagramu v provozu	8
4.1.5. přehled nebezpečí během technologického postupu	8
4.1.6. stanovení kritických bodů	10
4.1.7. stanovení znaků a hodnot kritických mezí, postupů sledování a nápravných opatření pro každý kritický (nebo kontrolní) bod	12
5. obecné zásady správné výrobní praxe a zajištění kontroly hygieny provozu	13
5.1. kontrola kvality pitné vody	13
5.2. kontrola mikrobiologické čistoty pracovního prostředí	13
5.3. postupy osobní hygieny a čistoty	13
6. ověřování systému (verifikace, validace, vnitřní audit)	14
6.1. verifikace	14
6.2. validace	14
6.3. vnitřní audit	14
6.4. školení pracovníků	14
7. zavedení dokumentace a vedení záznamů	15
7.1. základní dokumenty systému kritických bodů	15
7.2. související dokumentace	15
7.3. přílohy	15
7.4. změnový list	15

příloženo

materiál	stran	označení
popisy kritických bodů	8	CCP1 -CCP8
související dokumentace (sanitační, deratizační, dezinfekční řád)	10	
schéma: technologické zařízení, tok surovin a výrobků, umístění odběrových míst vody	3	
seznam receptur, podle kterých se ve školní jídelně vaří		
seznam dodavatelů surovin, ze kterých se ve školní jídelně vaří		
seznam surovin, ze kterých se ve školní jídelně vaří		
vzory formulářů pro sledování CCP	7	SJ001-SJ008
vzor formuláře automaticky generovaného softwaru „KUCHYŇKA“ firmy DATAX	1	SJ999
vzor formuláře pro sledování neovladnutých stavů kritických bodů	1	SJ099
vzor formulářů pro sledování - zápis o verifikaci systému, školení pracovníků, validace systému, evidence odběrů vzorků pitné vody, deratizace a dezinfekce, sanitace (úklid), seznam provozních teploměrů	7	SJF01-SJF07
„Bezpečnostní listy“ pro používané dezinfekční prostředky		

