



TECHNICKÁ PODPORA

Zobrazení software

spouštěcí ikona

Software se spouští přes spouštěcí ikonu. Ta má své vlastnosti, které ovlivňují chod software. Vlastnosti lze měnit. A to tak, že na ikonu kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte nabídnutou možnost **Vlastnosti**. Operační systém nabídne několik záložek. Z nich nás zajímá záložka **Obrazovka** a na ní část **Využití**, jenž stanoví, jak se při spuštění bude software prezentovat. Buď **Celá obrazovka** = tedy software je plně přes celou obrazovku (nevidíte stavový řádek Windows s tlačítkem Start) / nebo **Okno** = software se prezentuje ve Windows okně. Standard při instalaci je Okno, neboť to spíše odpovídá standardů práce ve Windows.




přepnutí z okna na celou obrazovku a zpět

Kdykoliv v běhu software můžete přepnout režim zobrazení. Stiskněte kombinaci dvou kláves **<Alt><Enter>**. (Alt = levý na klávesnici dole / Enter = hlavní, ne ten na numerické klávesnici). Tím se přepnete z původního do nového zobrazení. Stejným způsobem **<Alt><Enter>** se přepnete zpět do výchozího zobrazení. Kombinace kláves funguje jako přepínač, tedy každý stisk = přepnutí do druhého režimu zobrazení, než v jakém právě jsme.


velikost okna

Vlastností režimu Okno je, že si můžeme nastavit velikost okna. Nastavování sice není plynulé, ale přesto lze velikost okna nastavit tak, aby bylo co nejvíce využito rozlišení monitoru (jeho možnosti) a přitom se veškerá zobrazení, jež software vytváří, vešla do toho okna. V naší ukázce je prezentováno okno pro software ve třech variantách.

- (1) - v první je okno zbytečně malé. Vejde se sice pohodlně na obrazovku, a my tak můžeme pouštět souběžně jiná software a pracovat s nimi, ale i menu a hlášení software jsou velice drobná a tak by asi špatně šlo v takovém režimu pracovat.
- (2) - tento případ je obrácený. Menu jsou obrovská a dobře čitelná, ale zase se okno na obrazovku nevejde (na výšku ano, na šířku ne) a tak bychom museli používat posuvník na spodku okna, kdybychom se chtěli podívat, co je napsáno vpravo.
- (3) - se jeví jako ideální, čitelná a stále se vejde na obrazovku.






Nastavení velikosti okna tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na levý horní roh okna a zvolíte nabídnutou možnost **Vlastnosti**. Dále záložka **Písmo**, kde volíme **Lucida Console** a velikost – například 24. Volbu potvrdíme tlačítkem **OK** a na následující dotaz odpovíme **Uložit pro další okna se stejným názvem**. Pak hned uvidíme, jak se nám to zvětšení povedlo. Není-li to ono, celý proces opakujeme a zadáme písmo, je-li okno malé, tak větší (28, 36), je-li okno velké, tak menší (20, 18, 16, 14..).



souběžná práce s jinými software

Ta je umožněna pouze v případě, že pracujete v režimu zobrazení Okno. Pro tento režim platí, že při něm můžeme pracovat souběžně s jinými software, která na počítači máme. Nemusíme ukončovat software, abychom spustili jiný. Lze je spustit přes jejich spouštěcí ikonu a přitom nechat software Kuchyňka běžet v okně. To ale pouze v případě, že okno Kuchyňky spouštěcí ikony nezakrývá. Pokud ano, lze okno po obrazovce přesouvat. Najedete si ukazovátkem myši na horní lištu okna stiskne levé tlačítko, držíte jej stisknuté a přitom přetahujete myši na místo na obrazovce, kde okno chcete mít. Pokud nepomůže ani toto, lze software „sestřelit“ do lišty kliknutím levé myši na tlačítko se symbolem podržítka v pravém horním rohu okna. Tím okno z obrazovky zmizí a o tom, že je software puštěno jste informováni tím, že v liště Windows je tlačítko s jeho názvem.




Pro opětovné spuštění software stačí jen stisknout

toto tlačítko levým tlačítkem myši a software se zase zobrazí v okně. Takovéto ukládání do lišty provádějte jen v případě, že v software nemáte nic rozděláno (příjemku, výdejku, zápis nového strávníka, nastavování počtu porcí atp.) Jste-li v nabídce, pak je to zcela bezpečné.


ukončení přes křížek

Při práci v režimu Okno je k dispozici v pravém horním okně tlačítko se symbolem křížku. To obecně slouží k ukončení činnosti software. Vy jej však nepoužívejte, neboť k ukončení slouží v software volba **Konec**, při níž se provádí spousta nutných a užitečných činností. Ukončení software přes křížek je násilné ukončení, které lze použít pouze v krajním případě, kdy dojde k tzv. „zamrznutí“ software či počítače. Tehdy operační systém (ale až po nějaké chvíli – 1vteřina až 20 vteřin) oznámí, že software nemůže ukončit, přičemž nabídne dvě tlačítka (dvě volby) **Ukončit** / **Storno**. Potřebujete-li opravdu takto násilně končit, klikněte na tlačítko **Ukončit**.



nesprávné zobrazení

Někdy, za určitých okolností může dojít k tomu, že se zaplňuje jen horní polovina obrazovky (okna) a druhá zůstává prázdná, přičemž text menu je tak malý, že je špatně čitelný. Stane-li se vám to, pak postupujte následovně. Přepněte se do režimu Okno. Pravým tlačítkem myši klikněte na horní levý roh okna a zvolte z nabídnutého menu možnost **Vlastnosti** a zde záložku **Rozvržení**. Zde, v části **Vyrovňovací paměť zobrazení** a také **Velikost Okna**, zadejte hodnoty: **Šířka = 80** / **Výška = 25**. Pak to potvrďte stiskem tlačítka **OK**. a možností **Uložit pro další okna se stejným názvem**. Následně ukončete práci se software. Při dalším spuštění již bude vše správně.



Kontrola vícenásobného spuštění programu

Spustíte-li program, který právě běží ještě jednou, ať už omylem nebo záměrně, objeví se nejdříve varovná zpráva a výzva ke kontrole, zda jste program nespustili podruhé. Pokud je tomu tak, ve vašem zájmu jej ukončete a pracujete v již dříve běžícím programu. Totéž varování však program hlásí i v případě, že předchozí spuštění programu nebylo, z jakéhokoliv důvodu, ukončeno standardně přes volbu **KONEC**. Tady naopak zvolíte možnost pokračovat v práci, neboť se nejedná o znovuspuštění, ale o následek předchozí havárie programu, počítače, el. sítě, apod. a jiným způsobem

Kalkulačka

Lze ji spustit v jakémkoliv místě programu stisknutím klávesy **<F10>**. Novinkou je zobrazení výsledku s oddělováním tisíců, ale i možnost **smazat** poslední znak, respektive **opravit** zapsané číslo (vymazání, přepsání, vložení některé číslice)

smaž poslední znak (Backspace)


možnost opravit / vymazat / vložit číslici (šipka vlevo)



Help -nápověda

Stiskem klávesy **<F1>** se nabídne nápověda. Vy zvolíte téma a potvrdíte jej stiskem klávesy **<Enter>**. Tím se zobrazí vlastní text, v němž můžete listovat (šipky / PgUp / PgDn) – tisknout jej **<Alt><F6>**, či ukončit jeho prezentaci **<Esc>**.

Velice šikovnou funkcí pro rychlé hledání je nechat si nabídnout jen ta témata, která obsahují informace, které nás zajímají. To je v programu při práci s nápovědou uděláno tak, že po stisku funkční klávesy **<F1>** zadáte klíčový výraz který vás zajímá (například „tiskárna“) program nabídne jen ta témata, ve kterých se toto slovo vyskytuje. Při zadání slova „tisk“ takových témat bude více, protože se vybírají nejen přesná slova, ale všechny slova, ve kterých se shluk písmenek TISK vyskytuje.



Čárka jako oddělovač desetinných míst

Ve volbě **Nastav - Nastav parametry - Desetinná čárka/tečka** si můžete zvolit, jakým znakem se budou oddělovat desetinná místa při zadávání a zobrazení numerických údajů. Dříve jste museli vždy použít DESETINOU TEČKU. Dnes 99,99 % uživatelů pracuje v operačním systému Windows a po spuštění programu mají "zapnutou" českou klávesnici. To umožňuje zapisovat si do programu nejrůznější názvy správně česky, tj. s diakritickými znaménky.

Zapnutá česká klávesnice ale také znamená, že klávesa pro zápis desetinného oddělovače na numerické klávesnici (klávesy v pravé části klávesnice) generuje po stisknutí znak „," (čárka). Pokud se má tato čárka považovat za oddělovač desetinných míst, tj. máte zapnutou českou klávesnici a chcete zadávat čísla s desetinnými na numerické klávesnici, nastavte si, že oddělovačem je čárka. Pak můžete bez problémů zadávat na numerické klávesnici např. číslo 12,50 (dvanáct padesát) i když máte zapnutou českou klávesnici.

Způsob tisku

tisk přes Windows frontu - Windows tisk

Důležitou funkcí software je možnost tisku přes tzv. „Windowsovskou tiskovou frontu“. V software je zapracována možnost tisku na tiskárně, která nemá podporu pro DOS, na vzdálených síťových tiskárnách či na tiskárnách přes USB port, tedy na libovolné tiskárně, kterou ale zná operační systém Windows (musí s ní umět komunikovat). Speciální funkce použije pro tisk externí program **PRINTER.EXE** od firmy Datax.

Máte-li s tiskárnou problémy volte **Nastav - Tiskárny- Výběr tiskárny** a dále **Windows tisková fronta**. Program vyvolá okno systému Windows pro výběr tiskárny, na kterou bude program tisknout. Standardně se nabízí tzv. „výchozí tiskárna“ nastavená ve Windows. Chcete-li na ní tisknout

i z našeho programu, potvrďte ji klávesou **<Enter>** nebo kliknutím na **<OK>**. Nebo vyberte jinou tiskárnu ze seznamu vašich tiskáren, který otevřete kliknutím na znak „▼“ u údaje **Název**. Vlastnosti tiskárny neměňte (při tisku z našeho programu se neuplatní)! Po výběru tiskárny se vrátíte zpět do programu.

Později můžete ve volbě **Nastav – Tiskárna - Typ písma**, zvolit používaný font písma či v volbě **Nastav – Tiskárna - Windows - Jiná tiskárna** vybrat jinou tiskárnu.

fonty

Při tisku se používají jen neproporcionální fonty **Courier** (respektive Courier New) a **Lucida Console**. A tyto se také nabízejí. Standardně je vybrán font Courier, protože jeho písmo je takové subtilnější a elegantnější (což může klidně být jen můj subjektivní názor). Proč jen tyto dva fonty? Protože jen neproporcionální písmo zaručuje, že údaje tištěné pod sebou budou ve sloupečku zařezávat. Obecný princip používaný například ve WORD, je právě zcela opačný.

Protože se šetří ve volném textu místem, používají se proporcionální fonty. Deset malých i zabere méně místa než deset velkých M: iiiiiiiiii MMMMMMMMMM	U neproporcionálního písma je tomu jinak. Každé písmeno, zabírá na papíře stejný prostor. iiiiiiiiiii MMMMMMMMMM
--	---

Protože nové typy písma vznikaly pro potřeby textových a grafických editorů, je drtivá většina používaných fontů proporcionální, tudíž pro tisk sloupcových sestav, příjemek, výdejek a přehledů zcela nepoužitelná. A proto si můžete vybrat než ze dvou fontů.

rychlost

Protože při tisku přes Windows tiskovou frontu se provádí tisk zcela odlišně než u přímého tisku, je jasné, že bude i vlastní postup a rychlost tisku odlišná.

Při přímém tisku na tiskárnu (tzv. „Dosovský tisk“ - tedy to, jak jste až dosud tiskli) skutečně program Kuchyňka posílá přímo do kabelu tiskárny jednotlivé znaky do vyrovnávací paměti tiskárny, odkud si je ona bere a mechanicky je tiskne na papír. Reakce tiskárny před zahájením tisku je minimální, tedy tiskárna začne tisknout nejrychleji jak to jen jde. Podle typu tiskárny 2 – 10 vteřin. Také vlastní tisk trvá jen nejkratší možnou dobu jak to jde. Po celou dobu tisku (respektive, než odešle všechny znaky do vyrovnávací paměti tiskárny) je program zaneprázdněn tiskem a nelze s ním dělat nic jiného. Musíte počkat, až se sestava vytiskne. Protože dnešní tiskárny mají relativně dost rozsáhlé vyrovnávací paměti, není ani tento moment velkým problémem.

V případě tisku přes tiskovou frontu Windows, je to ale tak, že do hry se zapojují další softwarové produkty operačního systému. Ty si od programu Kuchyňka celou sestavu převezmou a proto je program téměř okamžitě uvolněný pro další práci (pro program je sestava již vytištěna). Protože Windowsovská fronta umožňuje mnoho činností a funkcí (např. souběžný tisk z více programů atp.) provádí mnoho operací a kontrolních zpracování. Proto také vlastní tisk i jeho zahájení trvá výrazně déle než je tomu u klasického Dosovského tisku. Už jen první reakce tiskárny je v rozsahu 16 – 30 vteřin podle jejího typu. A vlastní tisk je asi tak 2,5 x pomalejší (písmena se na papír netisknou a vlastně se tam malují). Na úkor zpoždění, ale zase tisková fronta umožňuje tisk na veškeré tiskárny, ke kterým je ve Windows zaveden správný ovladač.


tisk přes tiskovou frontu Windows

Předání tiskové frontě je realizováno speciálním softwarovým produktem firmy DATAx PRINTER.EXE, který je autorsky chráněn a lze jej používat jen v našich softwarových systémech k účelům k tomu určeným. Tento program je nedílnou součástí celého systému Kuchyňka a proto je také současně se systémem instalován. Pro jeho správnou funkci je nutnou součástí soubor PRINTER.INI, ve kterém se uchovávají potřebné informace. Není-li tento soubor pro program PRINTER.EXE dostupný, nemůže program pracovat.

Prezentace sestav před tiskem

Software má možnost prezentovat vygenerované sestavy v jejich reálném tvaru před vlastním tiskem. Uživatel se tak může rozhodnout, zda výtisk realizovat či nikoliv, případně si může vybrat k tisku jen některé stránky. Základní podmínkou k této funkci je provozovat software na počítači s operačním systémem Windows. Pod operačním systémem DOS to fungovat jistě nebude.

Zda se mají či nemají prezentovat sestavy před tiskem na obrazovce si určuje uživatel podle potřeby přepínačem **<Ctrl> <F6>** a to v kterémkoliv místě programu. Po instalaci je prezentace sestav vypnuta, program tedy nezobrazuje sestavy před tiskem. O tom, v jakém stavu je právě tento přepínač, vás informuje text vypsaný na úvodní obrazovce. Ten může nabývat jedné ze dvou hodnot.



Každý stisk kombinace **<Ctrl> <F6>** přepne do druhé možnosti než v jaké se software nachází. Program si pamatuje nastavení tohoto parametru a tak i při dalším spuštění programu se nastaví zobrazování / nezobrazování sestav před jejich tiskem do správné polohy. Změnu parametru můžete provést i ve volbě **Nastav – Tiskárna – Náhled sestav vypnout / zapnout**

kdo zobrazuje sestavy

Sestavy jsou zobrazovány speciálním softwarovým produktem firmy DATAx **VIEW.EXE**, který je autorsky chráněn a lze jej používat jen v našich softwarových systémech k účelům k tomu určeným. V okamžiku, kdy program VIEW.EXE zobrazuje sestavu, nelze v software Kuchyňka dál pokračovat. Teprve až se rozhodnete co dál a stisknete nějakou ukončovací klávesu (respektive potvrdíte nabízené tlačítko kliknutím myši), můžete v programu pokračovat.

pohyb po sestavě

Program prezentuje sestavu na obrazovce v okně. Okno je roztaženo na maximální možnou mez, tak aby se využila se skoro celá obrazovka (je automaticky startováno v režimu – celá obrazovka), takže zůstává dostupný jen stavový řádek Windows. Okno lze zmenšit standardním způsobem, ale pak v něm těžko lze inteligentně prohlížet zobrazenou sestavu. Pohybovat se po sestavě ze shora dolů lze pomocí kurzorových kláves (šipky), respektive myší na posuvníku na pravém okraji okna. Vůbec nejsnadnější způsob je ale použití rotačního kolečka myši.

Způsob zobrazení sestav



Režim zobrazování se liší podle toho, zda se tiskne přes Windows tiskovou frontu, či přímo na tiskárnu v Dosovském režimu.

Tisk přes Windows frontu

Při něm se sestava prezentuje v takovémto zobrazení. Uživatel může zadat od které stránky po kterou se má sestava skutečně tisknout. Chcete-li tisknout, potvrdíte zelené tlačítko **TISK** kliknutím myši nebo stlačíte klávesu **<Enter>**. Nechcete-li tisknout, stlačíte klávesu **<Esc>**.

Tisk přímo na tiskárnu (dosovský)

Při něm se sestava prezentuje v takovémto jednoduchém zobrazení. Po stisku jakékoliv klávesy (vyjma výše uvedených - pro pohyb po sestavě) prohlížení končí. Je-li sestava jen jednostránková, dochází automaticky ke skutečnému tisku. Je-li sestava více stránková, program se ještě dotáže, které ze stránek má vytisknout. Uživatel může zadat od které stránky po kterou se má sestava skutečně tisknout. Chcete-li tisknout, potvrdíte nabízené stránky klávesou **<Enter>**. Nechcete-li tisknout, stlačíte klávesu **<Esc>**.



Které strany mám tisknout?
od strany č. : 1
po stranu č. : 3
1-3= vše Esc=nic

Diagnostika

Všechny činnosti v rámci diagnostiky mají sloužit k tomu, aby byla nějakým způsobem „učesána“ data, tak aby plně splňovala očekávání programu, tedy aby nějaká nepodstatná nesrovnalost dat neovlivňovala chod programu.

Typickým příkladem mohou být tzv. indexové soubory. Tyto soubory jsou pomocné informační soubory, ve kterých si systém udržuje informaci, jak za sebou prezentovat zapsaná data (například seznam žáků) chceme-li v programu seznam žáků abecední, po třídách, podle čísla žáka atp. Programátor při konstrukci programu se sice snaží, aby indexové soubory byly vždy aktualizovány ve všech případech, kdy dochází ke změně v evidovaných datech (přidání žáka / zrušení, přejmenování atp.), ale může nastat situace, kdy dojde k poškození těchto indexových souborů (ať již technické na disku, či obsahové). V tom případě lze spustit funkci, při které se indexové soubory znovu vygenerují podle aktuálního stavu dat. Kdyby se taková činnost dělala v programu neustále, byla by sice zaručena 100% správnost indexových souborů, ale chod programu by to neúměrně zdržovalo.

Proto je v programu taková činnost spouštěna automaticky vždy, když je to nutné (načtení dat ze zálohy / spuštění programu poté co nebyl řádně ukončen / upgrade software) respektive si tuto činnost může spustit uživatel kdykoliv sám.

Na konci činnosti vás může Diagnostika informovat takovýmto způsobem, že máte na disku uloženy staré (nejspíše již nepotřebné) archivy a ptá se, má-li je zrušit. Nejspíše odpovíte, že ANO

```

    ???  CHCETE NYNÍ "UKLIDIT" PEVNÝ DISK  ???

    Program "KYCHYŇKA" ukládá pravidelně na váš pevný disk
    starší data, ze kterých lze rekonstruovat historii práce
    s programem, případně sledovat historii změn různých dat.

    odkládají se tak staré plachty, odhlášky a přihlášky na
    plachtách, změny provedené v seznamu strážníků, protokol
    o komunikaci s terminálem a podobně.

    Na pevném disku nyní máte 2 těchto archivních souborů
    starších než jeden rok. Celkem zabírají 94888 bytů!

    Mám staré archivní soubory starší než jeden rok zrušit ?
  
```

Stav dat

sklad

Ve volbě **Obsluha – O programu – Stav dat** se prezentuje stav vaší evidence

počáteční stav	206491.6250
+ veškerý příjem	+ 150062.3634
- veškerý výdej	- 1503.7584
- aktuální stav	- 355050.2300
Kontrolní rozdíl je v pořádku 0.0000	
Případný rozdíl vzniká zaokrouhlováním na 2 desetiny.	
JE TO OK!	

SUMARNÍ PŘEHLED O STAVU VAŠICH DAT				
Počát.zásoba	Příjem	Výdej	Aktuální stav	Rozdíl
1 Potraviny				
195538.2450 +	149862.3634 -	1503.5128 -	343897.0956 =	0.0000
2 Nový sklad				
200000.3800 +	200.0000 -	0.2456 -	11153.1344 =	0.0000
VŠECHNY SKLADY CELKEM				
6250 +	150062.3634 -	1503.7584 -	355050.2300 =	0.0000
Pro pokračování stiskněte klávesu <Enter>				

skladu, tedy jestli souhlasí, že počáteční stav + příjem - výdej je roven aktuálnímu stavu. Prezentace se provádí nadvakrát, ve dvou zobrazeních. Nejdříve detailní po skladech a pak sumární vše dohromady.

přehled

Ve volbě **Obsluha – O programu – Vaše data** se prezentuje stav vaší evidence. Přehled lze na <F6>

vytisknout.

Uživatel: SOU Pokusné u Pokusníkovy			Účetní období: 08/2007		
Údaj	počet	KČ	Údaj	počet	
skladů	4		denních uzávěrek	10	
skladových karet	404		odběratelů surovin	20	
logických sk.karet	22		zapsaných jídelniček	36	
počáteční zásoba	347	208327.63	- v nich celkem jídel	513	
příjem	271	190411.76	receptů	425	
výdej	233	53792.59	skupin receptů	20	
stav skladů	516	350970.80	aktuálně normováno	0	
ORGANIZACE JE PLÁTCEM DPH					
PROVAR počátek	0.00	akt. 24427.94	strážníků celkem	86	
POKLADNA počátek	0.00	akt. 2000.00	- z toho žáků	78	
pokl.doklady-příjem	4	3500.00	počet evidovaných tříd	15	
-výdej	1	-1500.00	aktuální plachta	06 / 2008	
			přípravná plachta	07 / 2008	
úč.doklady-nákladové	332	167276.00	strážníků v aktuální pl.	83	
-dobropisy	47	-52640.50	- " - v přípravné pl.	83	
			- " - v terminálu	4	
evid.platby-příjmy	78	115541.50	typů strážníků	4	
-výdaje	54	-56953.00	skupin strážníků dle ceny	5	
			- " - dle režimu	5	
F6 tisk přehledu			Konec Esc		

,-----<31.10.2008>-----<SOU Pokusné u Pokusníkova>-----<strana č.: 1>-----,

| **Přehled o stavu vašich dat** |

Údaj	Počet	Kč
Sklady		
evidovaných skladů	4	
skladových karet	404	
logických skupin skladových karet	22	
počáteční zásoba	347	208327.63
příjem do skladů	271	190411.76
příjemek	64	
výdej ze skladů	233	53792.59
výdejek	39	
aktuální zásoba skladů	516	350970.80
zásoba skladů změněna o		142643.17

| **Provar** |

počáteční stav provaru		0.00
aktuální stav provaru		24427.94
změna provaru o		24427.94

| **Pokladna** |

počáteční stav pokladny		0.00
příjem do pokladny	4	3500.00
výdaj z pokladny	1	-1500.00
aktuální stav pokladny		2000.00
změna stavu pokladny o		2000.00

| **Vyúčtování nákladů - doklady** |

účetní doklady - nákladové	332	167276.00
- dobropisy	47	-52640.50
evidované platby - příjmy	78	115541.50
- výdaje	54	-56953.00

| **Strava** |

denních uzávěrek	10	
odběratelů surovin	20	
zapsaných jídelniček	36	
- v nich celkem jídel	513	
zapsaných receptů	425	
skupin receptů	20	
aktuálně normováno k výdeji	0	
typů strážníků	4	
skupin strážníků dle ceny	5	
skupin strážníků dle režimu	5	
celkem strážníků v evidenci	86	
- z toho žáků	78	
počet evidovaných tříd	15	
přípravná plachta	07 / 2008	
aktuální plachta	06 / 2008	
strážníků v přípravné plachtě	83	
- " - v aktuální plachtě	83	
- " - v terminálu	4	

'-----<tiskla KUCHYŇKA - DATAX 284810181 >-----'

instalace

Ve volbě **Obsluha – O programu – O počítači** se prezentují informace o instalaci, stavu počítače a případně i stavu software. Postupně se prezentují 4 obrazovky s technickými údaji. Asi jako nejdůležitější a pro uživatele uchopitelné se jeví informace na 1. obrazovce, ve 2. řádku, kde se uvádí, kde je software instalován (a tím i provozován).

Stiskem libovolné klávesy (asi nejlépe <Enter>) přejdete na další obrazovku, až se nakonec vrátíte zase zpět do nabídky software.

```
Spuštěná verze systému FoxPro:   FoxPro 2.5b EXE Support Library (X)
Systém FoxPro spuštěn z adresáře: E:\DATA\KUCHPOP\
soubor zdrojů (FOXUSER):         E:\DATA\KUCHPOP\FOXUSER.DBF
Konfigurační soubor (CONFIG.FP):   E:\DATA\KUCHPOP\CONFIG.FP
-----
Operační systém                   DOS 05.00
Aktuální soubor COMMAND.COM:      C:\WINDOWS\SYSTEM32\COMMAND.COM
Parametr FILES v C:\CONFIG.SYS:   150
Parametr BUFFERS v C:\CONFIG.SYS: není definován
Nastavená cesta (příkaz PATH)     C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;
C:\WINDOWS\system32\wbem
```

```
2. Aktivní pracovní adresář:      E:\DATA\KUCHPOP
Cesta pro hledání souborů:        DBF;IDX
-----
Celková kapacita disku:          1 023 932 928 bytů
Obsazená kapacita:               0 bytů
Volná kapacita:                  1 023 932 928 bytů
-----
Celková operační paměť:          127 475 648 bytů
Právě využívaná (obsazená) paměť: 214 368 bytů
Volná základní paměť (MS-DOS):   406 528 bytů
```

```
3. Aktivní kódová stránka v systému FoxPro: 852 MS-DOS Latin II
Kódová stránka používaná operačním systémem: 852 MS-DOS Latin II
-----
Jméno právě vykonávaného programu (procedure):
E:\DATA\KUCHPOP\UVOD.FXP
E:\DATA\KUCHPOP\HL_DTX.FXP
E:\DATA\KUCHPOP\QO.FXP
-----
V aktuálním programu jsem na řádce č.: 26
-----
Aktivní okno: ŽÁDNÉ, výstup přímo na obrazovku
```

```
4. Seznam Aliasů otevřených souborů
-----
» 1« C01      E:\DATA\KUCHPOP\DBF\C01.DBF
   Index:     E:\DATA\KUCHPOP\IDX\C01.IDX
   IDX výraz: CZAKA
   FILTER:    HVEZDA="#"
2 C02      E:\DATA\KUCHPOP\DBF\C02.DBF
   Index:     E:\DATA\KUCHPOP\IDX\C02.IDX
   IDX výraz: NTRID
3 QHK901    E:\DATA\KUCHPOP\DBF\QHK901.DBF
   Index:     E:\DATA\KUCHPOP\IDX\QHK901.IDX
   IDX výraz: ICO
   FILTER:    PLATNY=="A"
4 QHK991    E:\DATA\KUCHPOP\DBF\QHK991.DBF
   Index:     E:\DATA\KUCHPOP\IDX\QHK991.IDX
   IDX výraz: ICO
6 Q002      E:\DATA\KUCHPOP\DBF\Q002.DBF
10 C013     E:\DATA\KUCHPOP\DBF\C013.DBF
11 QHK850   E:\DATA\KUCHPOP\DBF\QHK850.DBF
   Index:     E:\DATA\KUCHPOP\IDX\QHK850.IDX
   IDX výraz: KOD
<stiskněte libovolnou klávesu>
```

práce v operačním systému

Máte-li potřebu, respektive budete-li k tomu námi vyzváni, můžete ve volbě **Obsluha – O programu – Comman.com** vystoupit ze software a dostat se do operačního systému. V něm pak lze provádět nejrůznější algoritmy, která si však může dovolit jen osoba znalá a zkušená a to ještě pod dohledem.

Pro návrat z operačního systému zpět do software postupujte tak, že napíšete za blikající kurzor příkaz EXIT (je jedno zda velká, či malá písmena) a tento příkaz potvrdíte stiskem klávesy <Enter>.

```
Navrat do programu prikazem EXIT
Microsoft(R) windows DOS
(C)copyright Microsoft corp 1990-2001.
E:\DATA\KUCHPOP>exit
```

Aktuální datum

Volba **Nastav - Aktuální datum** umožňuje nastavit datum a čas (přenastavit hodiny v PC). Následně se software dotáže, jak má čas a datum chápat. Jde-li jen o změnu pro toto spuštění software (doháníme to, co jsme měli udělat včera, tak nastavíme, že není 31., ale 30), respektive se jedná o skutečnost a mají se nastavit i systémové hodiny a systémový, čas, tak jako když přerizujeme hodiny doma na zdi při změně letního času na zimní.

```
Zapište správné údaje
Datum (dd/mm/rrrr): 31.10.2008
Čas (hh:mm:vv): 13:54:22
```


Souborový prohlížeč

Součástí programu je tzv. "souborový prohlížeč, který umožňuje prezentovat soubory a adresáře na disketě a připojených discích. Funkci naleznete ve volbě **Obsluha – O počítači – Manažer souborů**. Program v ten okamžik nabídne všechny dostupné disky a diskety, z nichž si vyberete ten, který vás zajímá. Program následně zobrazí soubory i adresáře na vybraném disku.

záhlaví

Počet uvedených souborů není skutečný celkový počet souborů uložených na zvoleném disku (v tomto případě E:). Číslo udává počet souborů v 1. úrovni, tedy přímo v ROOT disku E:\, respektive v jeho hlavních adresářích. Stejně tak je to se sumární velikostí těchto souborů. Také údaj o celkové volné kapacitě disku je jen informativní, neboť možnosti software jsou nedokonalé a nestačí na obrovské kapacity nových disků a tak je uvedeno jen, že volná kapacita disku je větší než cca 1 GB.

stav disku				E:				
soubory na disketě				jejich velikost (B)		volné místo (B)		OK?
				kB, MB, GB		k, M, G		
na disku je volné místo více než						1023932928		999,9M
má se zrušit aktuálně zůstává				278		35230487		34,4 M
vychozí stav				278		35230487		34,4 M
	název	typ	stav	velikost (B)		datum		čas
+	TATUVS~1		<DIR>	adresář		24522526		23,9 M
+	TRPKOS		<DIR>	adresář		0		17.10.2005
+	VUZE		<DIR>	adresář		0		10:12:46
+	VYPALIT		<DIR>	adresář		0		17.10.2005
+	WINAKT		<DIR>	adresář		0		10:19:06
+	ZABKA2D		<DIR>	adresář		133584		24.10.2005
+	ZALOHAPO		<DIR>	adresář		548545		8:02:30
+	ZALOZNA		<DIR>	adresář		3941716		15:00:58
+	po060214	a01	.a..	archiv dat		112984		10:18:46
+	po060606	a01	.a..	archiv dat		152853		17.10.2005
+	po060701	a01	.a..	archiv dat		154751		17.10.2005
+	ZALOHAPO		<DIR>	adresář		227,2 k		04.10.2006
+	ZALOZNA		<DIR>	adresář		3,8 M		13:24:04
+	po060214	a01	.a..	archiv dat		112984		17.10.2005
+	po060606	a01	.a..	archiv dat		152853		10:04:48
+	po060701	a01	.a..	archiv dat		154751		13:35:00
+	ZALOHAPO		<DIR>	adresář		227,2 k		06.06.2006
+	ZALOZNA		<DIR>	adresář		3,8 M		10:45:28
+	po060214	a01	.a..	archiv dat		112984		01.07.2006
+	po060606	a01	.a..	archiv dat		152853		10:51:22
+	po060701	a01	.a..	archiv dat		154751		

adresáře

Obsahuje-li adresář nějaké soubory, či podadresáře, je v prvním sloupci označen „+“. Pokud je prázdný, je to jednak vedle něj v údaji velikost napsáno a za druhé je označen „.“. Údaj velikost udává jen velikost přímo v adresáři uložených souborů. Obsahuje-li adresář další podadresáře v nichž jsou nějaké soubory, není jejich velikost do této informace započtena. Údaje datum a čas udávají informaci, kdy byl adresář vytvořen.

Klávesou **<Enter>** lze vstoupit do neprázdného adresáře. Zobrazí se v něm uložené soubory a adresáře.

Seznam souborů a adresářů

aktuálně zůstává				278		35230487		34,4 M
E:\ZALOZNA\				11		3941716		3,8M
	název	typ	stav	velikost (B)		datum		čas
!	.. zpět							
+	DALIMIL		<DIR>	adresář		108961		106,4 k
+	FILMY		<DIR>	adresář		0		17.10.2005
+	HUDBA		<DIR>	adresář		0		19.12.2005
+	ICO		<DIR>	adresář		33056		10:07:06
+	IKONY		<DIR>	adresář		8311630		17.10.2005
+	OBRAZY		<DIR>	adresář		95384		32,3 k
+	WEB		<DIR>	adresář		1232316		8,1 M
+	ZVUKY		<DIR>	adresář		346882949		17.10.2005
+	dataku~1	eml	.a..	e-mail		2166728		93,1 k
+	uvoIno~1	exe	.a..	program		1246208		17.10.2005

je vykreslen na černém pozadí, aby uživatel věděl, že není v ROOT disku, ale v adresáři. Označení adresářů je stejné jako v předchozím případě. Těsně nad seznamem souborů a adresářů je informace, ve kterém adresáři se právě nacházíme (E:\ZALOZNA) a kolik souborů (11) o jaké velikosti (3.8 MB) se v něm nachází. Pro tento počet a velikost platí to samé, co bylo uvedeno o údajích v záhlaví.

Pokud se chcete dostat na vyšší úroveň je nutné se přemístit na 1. řádek, kde jsou fiktivní dvířka, která umožňují vystoupit zpět nahoru. Nesou název „.. zpět“ a jsou označeny šipkou mířící vzhůru. Na nich pak stačí stisknout klávesu **<Enter>**.

soubory

	název	typ	stav		velikost (B)		datum	čas
	fv610316	csv	.a..	pro Excel	233703	228,2 k	31.10.2006	16:06:18
	fv610316	dbf	.a..	data báze	360678	352,2 k	31.10.2006	16:07:08
	06f00001	htm	.a..	html soubor	14400	14,1 k	31.10.2006	10:24:22
	06f00451	htm	.a..	html soubor	12615	12,3 k	27.10.2006	9:19:04
	06f00452	htm	.a..	html soubor	12887	12,6 k	31.10.2006	10:55:34
	06f00001	rtf	.a..	dokumentWORD	68670	67,1 k	31.10.2006	10:53:52
	06f00452	rtf	.a..	dokumentWORD	63558	62,1 k	31.10.2006	10:55:04
	fp610021	txt	.a..	textový	83325	81,4 k	02.10.2006	12:00:14
	fp610041	txt	.a..	textový	3603	3,5 k	04.10.2006	7:24:56
	fv606141	txt	.a..	textový	1661	1,6 k	14.06.2006	13:48:10
	fv606142	txt	.a..	textový	9251	9,0 k	14.06.2006	13:58:58

U každého souboru se vypisuje jejich název a přípona. Je-li název na více jak 8 znaků je nadbytečná část souboru nahrazena speciálním znakem.

Pro vaši lepší orientaci se snaží program v popisku informovat i o jaký typ souboru se jedná. Veškeré tyto informace jsou ale dedukovány jen podle tzv. přípony souboru. Pokud si na svém počítači libovolně přejmenováváte soubory a měníte jim přípony, nedokáže program správně určit o jaký typ souboru se jedná. Navíc přináší informace jen o těch souborech, jejichž přípony mu něco říkají, takže prosím tyto informaceberte z rezervou. Další prezentované informační údaje jsou:

- **stav** = informace o technických parametrech souboru (a = archivní / s = systémový / h = skrytý / r = určený jen ke čtení (chráněn proti změně a rušení - nicméně program při případné snaze zrušit takový soubor jej po potvrzení opravdu zruší)
- **datum** = datum vzniku souboru (například, kdy byl na disketu zkopírován)
- **čas** = přesný čas vzniku souboru (například, kdy byl na disketu zkopírován)

pohyb po seznamu

Pro pohyb používejte standardní postupy (kurzorové šipky / PgUp / PgDn / myš) a také <F8> (skok na konec / začátek seznamu).

rušení souborů

Program umožňuje zlikvidovat nepotřebné soubory. Pokud tak budete činit, čiňte tak jen velmi opatrně a uvážlivě. Program neumožňuje zrušit najednou celý adresář, ale můžete označit ke zrušení jeden, či více souborů a ty budou na váš pokyn a potvrzení z disku smazány. K označení jednoho souboru slouží <F5>. V našem případě je označen ke zrušení soubor ARCHIV.A01

	název	typ	stav		velikost (B)		datum	čas
»	archiv	a01	.a..	archiv dat	1428800	1,4 M	04.10.2006	15:56:24
»	archiv	dtx	.a..	popis archiv	19328	18,9 k	04.10.2006	15:56:56

Potřebujete-li zrušit více souborů, označujete jeden po druhém stiskem klávesy <F5>. Funkční klávesa <F5> funguje jako přepínač, tedy není-li soubor označen ke zrušení, označí jej, respektive je-li již označený ke zrušení, zruší toto označení (označení anuluje). O počtu označených souborů a o jejich celkové velikosti vás informuje program v záhlaví nad seznamem prezentovaných souborů.

Potřebujete-li zrušit všechny soubory, respektive jen některé, můžete to provést elegantně pomocí klávesy <F11>. Ta umožňuje:

- označit ke zrušení všechny soubory,
- u všech anulovat označení ke zrušení,
- inverzně prohodit označení. To, co se dosud mělo rušit, se rušit nebude a obráceně, to, co nebylo označeno, se teď ke zrušení označí.
- označovat ke zrušení soubory podle zadané masky, kde se dá využít i tzv. „hvězdičková“ a „otazníková“ konvence.

konec prezentace

Ukončíte-li prohlížení souborů stiskem klávesy <Esc> a přitom budete mít některé soubory označeny ke zrušení, program se dotáže, zda je chcete opravdu odstranit. Při vašem souhlasném potvrzení se soubory opravdu odstraní.

Upgrade software

Velkou novinkou software je možnost jeho „automatické“ aktualizace. Celý systém je zbudován na tom, že v okamžiku, kdy my dokončíme novější opravnou verzi, umístíme na náš WEB aktualizaci, kterou si vy můžete stáhnout přímo z programu do svého počítače. Po stažení aktualizace se provede automatická aktualizace programu a dat na novou verzi.

Jedinou podmínkou je mít ze svého počítače dostupný internet. Nijak se této činnosti nemusíte bát. Aktualizovat program můžete v jakémkoliv okamžiku zpracování. Naopak, jednou za čas (například jednou měsíčně), je dobré zvolit volbu **Obsluha – Upgrade**. Výsledkem bude jedna z následujících možností.

1. nepovedlo se spojení

Budete informováni, že z vašeho počítače se nepodařilo dostat na cílovou WEB stránku <http://www.datax.cz/oprava> a tudíž ani nelze provést aktualizaci vašeho programu. Taková situace může být nejspíše způsobena tím, že nemáte z vašeho počítače dostupný internet / aktuálně vám nefunguje připojení / naše WEB stránka není aktuálně dostupná.

2. máte aktuální verzi

Budete informováni, že provozujete aktuální verzi, že na WEBu není dostupná žádná novější.

3. nelze aktualizovat z WEBu

Budete informováni, že vaše verze sice není nejnovější, že existuje novější, ale že na WEBu není umístěna aktualizace, která by se dala stáhnout. To bude nejspíše případ, kdy by rozdílový soubor byl příliš veliký a tak jsme jej na WEB neumístili, respektive vaše verze programu je velmi stará a my již její aktualizaci na WEBu neprovádíme. V takovém případě nás kontaktujte a vyžádejte si aktualizaci pomocí CD-ROM.

Porovnáním vašeho software s údaji na WEBu jsem zjistil následující:	
software	Kuchyňka
aktuálně užíváte verzi	23.001
na WEBu neexistuje aktualizace pro váš software	
Pro váš program Kuchyňka K23.001 neexistuje na WEBu žádná aktualizace !!!	

4. lze aktualizovat vaši verzi

Budete informováni, že máte starší verzi a že na WEBu je dostupný soubor pro aktualizaci na nejnovější verzi. Na obrazovce se objeví kompletní informace. Jakou verzi používáte (**13.001**) jaká nejnovější verze je na WEBu k dispozici (**13.003**), který soubor je potřeba stáhnout z našeho WEBu do vašeho počítače a dokonce i jaká je jeho velikost (**204143 B** = cca 199 kB). Navíc jsou uvedeny dva orientační časy, jak dlouho bude stahování trvat (je-li užito vytáčení, či přímé připojení). Tyto časy jsou skutečně velmi orientační. Strašně závisí na místních podmínkách připojení, na aktuální situaci v síti, na parametrech vašeho počítače a spoustě dalších faktorů. Uvedené časy by měly ale rámcově ukazovat s čím byste měli počítat. Je jasné, že přímé připojení (trvalé, ADSL) je výrazně rychlejší.

Pokud potvrdíte, že se má soubor stáhnout, program se o to pokusí. O průběhu stahování jste informováni časovým „teploměrem“. Výsledkem bude buď stav, kdy se to z nějakého důvodu nepodaří, o čemž byste byli informováni, nebo se to podaří. V takovém případě pokračuje automatická aktualizace programu + případná potřebná transformace dat.

Jen ve zcela výjimečných případech může nastat situace, že vás program upozorní, že se provedla 1. část aktualizace a že před dokončením aktualizace je nutné jeho ukončení. Po vašem potvrzení program skončí. Při dalším spuštění se provedou všechny dokončovací práce a program bude aktualizován.

Porovnáním vašeho software s údaji na WEBU jsem zjistil toto		
software	Fakturační Alexo	
aktuálně užíváte verzi	04.001	
na WEBU je dostupná nejnovější verze	04.003	
pro aktualizaci je potřeba stáhnout soubor http://www.datax.cz/oprava/A04001.zip		
o celkové velikosti	204143 B	
stahování bude trvat cca (dle vašeho připojení) (skutečná doba závisí hodně na aktuální situaci)	přímé 20 s	vytáčení 1,5min

Mám teď stáhnout potřebný soubor?
Bez toho nelze aktualizovat verzi!

Ano stáhnout potřebný soubor.
Ne, prozatím si ponechám stávající verzi.

upgrade bez přístupu na internet

Existuje možnost aktualizovat program i na počítači, z něhož není přístup na počítač. V takovém případě musí někdo stáhnout požadovaný soubor (např. K24005.ZIP) z našeho WEBu, či jej získat tím, že mu jej zašleme. Takový soubor se nakopíruje do pracovního adresáře, kde je software instalován. Standardem je adresář C:\DATA\KUCH. Pokud jste původně instalovali jinam, pak můžete zjistit, který je to adresář ve volbě **Obsluha – O počítači – O počítači** na 2.obrazovce v 1. řádku „Aktuální pracovní adresář“.

V takovém případě se po spuštění volby **Obsluha – Upgrade**, ještě před tím než se program pokusí podívat na náš WEB, je-li tam novější verze, dotáže, zda chcete použít nalezený soubor K24005.ZIP, který je s vysokou pravděpodobností souborem pro aktualizaci na novou verzi, právě k této aktualizaci. Odpovíte-li že ano, program postupuje dál stejně, jako v případě, kdy tento soubor stáhne z WEBu.

Komunikace s Internetem přes Proxy Server

Pokud komunikujete s Internetem přes tzv. Proxy Server, tak si musíte v software nastavit, že Proxy Server užíváte a zadat potřebné údaje. To se provádí ve volbě **iKuch – Nastav parametry iKuch - 5.proxy server**. Doporučuji vám, abyste toto nastavení provedli spolu s vaším odborníkem na výpočetní techniku. Postupně zadáváte:

- zda vůbec ProxyServer používáte (pokud Ano – odpovězte Ano / pokud NE – odpovězte NE)
- dále volíte, je-li Proxy Server definován IP adresou, či názvem (např. Ekonom). Zadáte IP adresu (nabízí se taková typická, která ale nemusí být pravdivá), respektive název

označení ProxyServeru	: IP adresou
ProxyServer (IP adresa):	192.168.0.1
číslo portu (0 - 65535):	8080
username (uživatelské jméno):	
password (uživatelské heslo):	

Nastavení parametrů pro komunikaci s Internetem přes ProxyServer	
aktuálně máte nastaveno:	ProxyServer se NEpoužívá
označení ProxyServeru	: názvem
ProxyServer (název)	:
číslo portu (0 - 65535):	8080
username (uživatelské jméno)	:
password (uživatelské heslo):	
Používáte "ProxyServer" ??? Ne - nepoužíváme Ano, používáme	

aktuálně máte nastaveno:	ProxyServer se POUŽÍVÁ
označení ProxyServeru	: názvem
ProxyServer (název)	:
číslo portu (0 - 65535):	8080
username (uživatelské jméno):	
password (uživatelské heslo):	

- číslo portu na kterém je Proxy Server (nabízí se typický, ale nemusí být pravdivý)
- váš název jako uživatele pod nímž jste Proxy Serveru známi
- heslo, které vyžaduje Proxy Serveru pro kontrolu, aby věděl, jste-li skutečný uživatel
- nezapomeňte, zruší-li se u vás váš dosavadní přístup na Internet přes Proxy Server, pak musíte v této volbě nastavit, že Proxy Server nepoužíváte

aktuálně máte nastaveno:	ProxyServer se NEpoužívá
označení ProxyServeru	: názvem
ProxyServer (název)	:
číslo portu (0 - 65535):	8080
username (uživatelské jméno)	:
password (uživatelské heslo):	

Protokoly o práci software

Protože software umožňuje mnoho funkcí, při nichž lze změnit stav dat (uzávěrky denní, měsíční, roční/ vytváření a převody plachet / vyúčtování / načtení dat / komunikace s terminálem), provádí si software automatickou evidenci všech takových činností. To je dobré zejména pro nalezení příčiny, proč jsou data v takovém stavu v jakém jsou. Evidence je prováděna ve dvou variantách. To co se týká terminálu je v jednom protokolu a vše ostatní ve druhém, provozním.

provozní protokol

Ve volbě **Obsluha - Historie** naleznete prezentaci, či odložení protokolu, v němž jsou evidovány všechny zásahy do software (spuštění / ukončení / změny data atp.) Ve volbě **Ukaž protokol** se zobrazí řádkový přehled, kde každý řádek představuje jednu událost. Datum a čas, jenž charakterizují událost jsou zaznamenány podle systémových hodin, které jsou nezávislé na datu nastaveném ve spuštěném software.

Po protokolu se lze pohybovat obvyklým způsobem, včetně **<F8>** = jdi na konec / začátek / na původní místo protokolu. Také lze vyhledat **<F7>** konkrétní situaci zadáním části popisného textu. Například zadáme-li převod, pak software v protokolu nalezne 1. záznam, kde se hovoří o nějakém převodu, v našem případě o automatickém vyúčtování před převodem plachty. Při následném použití **<F12>** se dostanete na další řádky, kde se hovoří o převodu.

```
<F8> poslední/1./původní <F7> hledej <F12> hledej další <Esc> Konec
Protokol o činnosti programu KUCHYŇKA

PROTOKOL O ČINNOSTI PROGRAMU "KUCHYŇKA" firmy DATAx
=====
07.12.2006, 09:32:32.21 ----- START PROGRAMU KUCHYNKA V-22.021
!!!!!!!!!! OBNOVA AKTUÁLNÍCH DAT Z ARCHIVU 07.12.2006, 09:32:59.51
@@@@@@@@ Načten archiv ze dne: 07.12.2006, 9:29:26 hod.
////////// DENNÍ UZÁVĚRKA KE DNI 07.12.2006 ////////// 07.12.2006, 11:11:40.26
07.12.2006, 12:14:33.58 ----- KONEC PROGRAMU KUCHYNKA V-22.021

07.12.2006, 12:27:35.45 ----- START PROGRAMU KUCHYNKA V-22.021
07.12.2006, 13:03:08.32 ----- KONEC PROGRAMU KUCHYNKA V-22.021

08.12.2006, 11:27:56.89 ----- START PROGRAMU KUCHYNKA V-22.021
08.12.2006, 11:29:16.20 ----- KONEC PROGRAMU KUCHYNKA V-22.021

22.12.2006, 09:04:37.86 ----- START PROGRAMU KUCHYNKA V-22.021
!!!!!!!!!! OBNOVA AKTUÁLNÍCH DAT Z ARCHIVU 22.12.2006, 09:05:16.58
@@@@@@@@ Načten archiv ze dne: 21.12.2006, 12:26:20 hod.
22.12.2006, 09:25:26.48 ----- KONEC PROGRAMU KUCHYNKA V-22.021
```

Zadejte hledaný text:
převod

```
@@@@@@@@ Načten archiv ze dne: 13.06.2008, 9:40:16 hod.
$$$$$$$$ AUTOMATIZOVANÉ VYÚČTOVÁNÍ ZA MĚSÍC: 03.2008 PŘED PŘEVODEM - S
$$$$$$$$ AUTOMATIZOVANÉ VYÚČTOVÁNÍ ZA MĚSÍC: 03.2008 - 84 strávníků
```

Volba **Obsluha - Historie - Odlož protokol do archivu** umožní odložit již příliš rozsáhlý a vlastně i nepotřebný protokol (co nás zajímá, jak jsme spouštěli software před pěti roky) ve formě komprimovaného (zabaleno / spakovaného) souboru do archivu. Tím se protokol vyčistí a začne se plnit novými informacemi o změnách dat.

protokol o terminálu

Ve volbě **Obsluha - Terminál - Ukaž protokol** naleznete prezentaci protokolu, v němž jsou evidovány všechny provedené činnosti související s terminálem. Tento protokol stejně jako předchozí je tedy jakousi kronikou událostí, ale navíc může posloužit k obnově dat v terminálu při nějaké závažné chybě. Toho se využívá ve volbě **Terminál - Mimořádné situace - Mimořádná obnova terminálu**. Jinak prohlížení, pohyb a vyhledávání v tomto protokolu je stejné jako v předchozím.

```
00000000 HROMADNÁ KOMUNIKACE "Tento týden" - KONEC 21.10.2008, 13:08:17.88
00000000 Uložení rozpis pro 10 strávníků

>>> ZÁPIS DO TERMINÁLU >>> 21.10.2008, 13:09:05.61
P000160C70E7E
*** 21.10.2008, 13:09:05.61

<<< NAČTENO Z TERMINÁLU <<< 21.10.2008, 13:09:05.61
Začátek: 16.06.2008 Konec: 13.07.2008
Q000160C70E7E100000**00000**00000**00000**00000**00000**AgniezkaAnezka3-300
Q000160C70E7E100000**00000**00000**00000**00000**00000**
*** 21.10.2008, 13:09:05.66
```

Stejně tak ve volbě **Obsluha - Terminál - Odlož protokol** lze příliš rozsáhlý protokol odložit ve formě zkomprimovaného souboru do archivu. Při používání terminálu se tento protokol plní daleko více než ten předchozí. Jsou totiž do něj ukládány informace o posílaných a načítaných rozpisech stravy všech strávníků. Tedy máte-li například 500 strávníků, 5 jídel denně a provedete-li volbu **Terminál - Tento týden** průměrně 3x denně, pak za jeden měsíc obsahuje protokol cca 22 x 3 x 500 x 3 = cca 100 tisíc záznamů. Proto si software rozsah protokolu hlídá sám a přesáhne-li únosnou rozumnou mez, provede odložení protokolu do archivu automaticky bez vašeho vědomí.

Kontakt na nás

Na úvodní obrazovce je jen základní kontakt a informace o nás. Potřebujete-li podrobnější (například, jak se k nám dostanete) zvolte volbu **Obsluha – Kontakt**. Prezентují se všechny možnosti jak nás můžete kontaktovat. Na **<F6>** lze

DODAVATEL Ing.Alexo Staniševský - DATAx			
sídlo	Polabská 363, Praha 9, 196 00		
kancelář	U Balabenky 6, Praha 8-Libeň, 180 21 150 m od stanice metra "B-Palmovka" výstup směr ul. Na Žertvách. Dále podél kolejí a cca po 100 m vpravo do ul. U Balabenky (po 50m vlevo).		
pošta	DATAx, P.O.BOX 8, 180 21, Praha 8		
telefon	284810181, 284818186, 284818187		
fax, záznamník	284818186		
e-mail	datax@datax.cz		
www	www.datax.cz		
IČO	63922843	DIČ	CZ6105042317

vytisknout tuto, tzv. vizitku.

```

,<tiskla KUCHYŇKA - DATAx 284810181 >-----<03.11.2008>--<strana : 1>-,
|
| Stručná vizitka firmy DATAx
|
|-----
| název | Ing.Alexo Staniševský - DATAx
|-----
| IČO / DIČ | 63922843 / CZ6105042317
|-----
| sídlo | Polabská 363, Praha 9, 196 00
|-----
| kanceláře | U Balabenky 6,Praha 8-Libeň, 180 21 (150 m od stanice metra "B-Palmovka" : výstup směr ulice
| Na Žertvách, dále podél kolejí, pak po cca 100 m vpravo do ul. U Balabenky a tam po 50m vlevo)
|-----
| poštovní kontakt | DATAx, P.O.BOX 8, 180 21, Praha 8
|-----
| telefon | 284 81 01 81 | 284 81 81 86 | 284 81 81 87 | 284 81 81 87
| | STANIŠEVSKÝ | TÁBORSKÁ + fax + záznamník | BAJER | PAZDERNÍK
| | MAUS | administrativa | Pokladna / Majetek | Kuchyňka
| | Fakturace Alexo | nové verze / smlouvy | Drobnosti / Skartace | Skladník
| | | faktury / příručky / CD | Knihovna / Bourání |
|-----
| | www.datax.cz |-----
| internet | datax@datax.cz | taborska@datax.cz | bajer@datax.cz | pazdernik@datax.cz
|-----
| software | Kuchyňka K23.008 - aktuálně užívaný
|-----

```

Přes **<F1>** lze odeslat na naši adresu e-mailovou zprávu, respektive přesunout se na náš WEB. Na něj se, dostanete také přes volbu **Obsluha - www.datax.cz**. Ale pouze v případě, že máte ze svého počítače dostupný Internet. Přesunutím se z programu přímo na naše oficiální firemní WEB stránky lze na nich nalézt například informaci o termínech konání školení a konzultací k jednotlivým software, vysvětlení nějakých aktuálně se vyskytujících problémů či informace k dalším našim software


Pošlete nám e-mail

Máte-li ze svého počítače dostupný internet, můžete nám přímo z programu zaslat e-mail. Tedy program e-mail vygeneruje a zavolá službu vašich Windows, která aktivuje váš poštovní program (ve Windows inicializovaný = ten který se má standardně pouštět) s tímto e-mailem. Zpráva je generována s adresou přímo na DATAx a zároveň se do ní generují základní informace, kdo a co posílá, abychom mohli u nás rychle na váš e-mail reagovat. Proto je **NUTNÉ** abyste **NEMĚNILI** předmět zprávy. Odesílání e-mailů naleznete ve volbě **Obsluha – Pošli email**.

Program se dotáže, jaký e-mail se má k nám do DATAx odeslat. Nejčastěji se bude jednat **1. archivní kopii aktuálního stavu dat** (ale můžete připojit i jiný stav dat, respektive poslat e-mail bez dat). Text zprávy můžete doplnit svou poznámkou, informací, postřehem ve známém prostředí poštovního software. Další postup záleží na stavu vašich Windows.

Mohou nastat dva stavy:

- je-li v záhlaví zprávy přístupná volba **Odeslat** pak ji potvrďte a zpráva bude odeslána na naši cílovou adresu
- je-li v záhlaví přístupná volba **Předat dál**, pak ji potvrďte, následně vyplňte e-mail adresu datax@datax.cz do údaje **Komu** a teprve pak potvrďte ji přístupnou volbu **Odeslat**.



Pošlete-li nám data s tím, abychom je opravili a poslali vám je zpátky, pak nezapíšíte do programu žádné nové údaje. My vám po nějaké době pošleme e-mailem opravená data, která si následně načtete, a tím se přepíše vše, co máte v

okamžiku načtení dat v evidenci. Pokud byste si mezi tím zapsali např. nějakou příjemku, budete ji muset zapisovat znovu!

kdo odesílá zprávu


S e-maily to funguje asi takto. Software Kuchyňka vytvoří e-mail zprávu ve formátu souboru EML. Pak se software Kuchyňka obrátí na operační systém Windows s žádostí, aby byl tento soubor zpracován. Operační systém se podívá do seznamu tzv. iniciovaných software, který software má provést zpracování souboru s příponou EML. Každý uživatel si totiž může na svém počítači nastavit, jaký software má zpracovávat poštu, jaký má prohlížet obrázky (JPG, TIF, BMP atp.), který má prezentovat a editovat soubory s příponou DOC atd.

Protože operační systém Windows vytvořila firma Microsoft, má přirozeně iniciovány ke konkrétním příponám své vlastní produkty. Tak i k EML je implicitně vázán software Outlook Express. Pokud je tento software vaším software pro zpracování pošty, je vše OK. Není-li tomu tak a vy máte jiný software, pak je nutné tuto informaci operačnímu systému zadat. A to ve volbě **Start - Nastavení – Ovládací panely – Možnosti složky - Typy souborů** – najdete EML – **Změnit** a vyberete software, který to má zpracovávat.



Hesla pro pobavení

Při každém spuštění software se



nabídne jedno „úsměvné“ heslo pro vaše pobavení. Seznam hesel je dostupný ve volbě **Nastav – Humorná heslíčka**, kde je můžete prohlížet, opravit, vytisknout (<F6>), případně doplnit (<F3>) svým vlastními. Heslo na němž zůstanete stát při opuštění seznamu se zobrazí jako 1. vybrané.