

# ● Spøkelsesjakt

Skrevet av: Omsett frå Code Club UK ([//codeclub.org.uk](http://codeclub.org.uk))

Oversatt av: Stein Olav Romslo

Kurs: Scratch

Tema: Blokkbasert, Spill, Animasjon

Fag: Matematikk, Programmering, Musikk

Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

## Introduksjon

Denne oppgåva er inspirert av tivolispelet **Whack-a-mole**, der ein slår moldvarpar ned att i hola sine. I spelet vårt er det spøkelsa som skal bli borte når me klikkar på dei. Målet er å klikke bort flest mogleg i løpet av 30 sekund.



## Steg 1: Lag eit flygande spøkelse

### ✓ Sjekkliste

- ☐ Start eit nytt Scratch-prosjekt.

- ☐ Slett kattefiguren ved å høyreklikke på den og velje slett
- ☐ Endre bakgrunnen til Natur/woods .
- ☐ For å leggje til eit spøkelse klikkar du på  -knappen. Vel Fantasi/Ghost1 -figuren.
- ☐ Gi spøkelset namnet spøkelse1 , ved å klikke på i på figuren.

No skal du **lage ein variabel** som styrer kor fort spøkelset beveger seg. Denne kan me bruke til å endre hastigheita undervegs i spelet seinare.

- ☐ Under Skript , trykk på Data og så Lag ein variabel . Kall variabelen hastigheit . Huk av der det står For denne figuren .
- ☐ På scena skal variabelen heite spøkelse1: hastigheit . Viss den berre heiter hastigheit , prøv å slette den og leggje den til på nytt.
- ☐ Fjern avhukinga ved sidan av variabelen, slik at den ikkje synast på scena:



- ☐ Me vil at spøkelset skal bevege seg når spelet startar. Det gjer me ved å lage følgjande skript:



---

## Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

- ☐ Flyr spøkelset over skjermen?
- ☐ Kvifor sit spøkelset fast når det treff kanten på skjermen?

## Sjekkliste

- ☐ For å unngå at spøkelset sit fast i kanten må me få det til å snu når det treff den. Dette gjer me ved å leggje til klossen `viss ved kant, sprett`. Då ser skriptet slik ut:



- ☐ For å hindre at spøkelset snur seg opp ned, må du klikke på



-knappen i infoboksen til spøkelset, i .

## Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

- ☐ Flyr spøkelset fram og tilbake?
- ☐ Flyr spøkelset riktig vei?

### Ting å prøve


- ☐ Prøv å **endre hastighetsvariabelen** slik at spøkelset går raskere eller saktare.
- ☐ Korleis kan me få spøkelset til å **flyge fortare di lengre det flyr?** (Dette er litt vanskeleg, så ikkje vere bekymra om du ikkje forstår korleis. Du får fleire hint seinare.)

# Steg 2: Få spøkelset til å dukke opp og forsvinne

For å gjere spelet meir morosamt vil me få spøkelset til å dukke opp og forsvinne.

## ✓ Sjekkliste

- ☐ Me lagar eit nytt skript som skal køyre samstundes som skriptet som bevege på spøkelset. Det nye skriptet **viser spøkelset ein tilfeldig periode** og **gøymmer det bort i ein tilfeldig periode**. Dette skal skje om att og om att, fram til spelet er over. Slik lagar du skriptet:



---

## 🚩 Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

- ☐ Flyttar spøkelset seg frå side til side?
- ☐ Forsvinn det og dukkar opp att heilt tilfeldig?

## Ting å prøve

- ☐ Prøv å **endre tala i koden** der det står tilfeldig tal frå \_ til \_. Kva skjer viss du vel store eller små tal? (Dette er kanskje eit nytt hint for korleis me får spøkelset til å gå fortare di lengre ein spelar.)

## Steg 3: Tryll bort spøkelset med eit klikk!

*For å gjere dette til eit ordentleg spel må me gi spelaren noko å gjere - til dømes å klikke bort spøkelset. Når det skjer vil me òg at det skal kome ein stilig tryllelyd!*

### ✓ Sjekkliste

- ☐ Hent lyden Elektronisk/fairydust frå Lyder -fana.
- ☐ Lag skriptet som får **spøkelset til å forsvinne** når det blir klikka på:



---

## 🚩 Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

- ☐ Forsvinn spøkelset med ein tryllelyd når du klikkar på det?

## Ting å prøve

- ☐ Prøv å ta opp ein eigen lyd. Spør ein vaksen om hjelp viss du ikkje veit korleis du gjer det. Denne kan du bruke i staden for tryllelyden.

## Steg 4: Legg til tid og poeng

Me har eit spøkelse å trylle bort, så no vil me ha poeng for å gjere det! Me vil dessutan ha ein tidsfrist, slik at det er om å gjere å få flest mogleg poeng på denne tida. Me løyser begge delar ved å bruke variablar.

### ✓ Sjekkliste

- ☐ Lag ein ny variabel som heiter **Poeng**. Denne skal gjelde for alle figurar. Legg til ein ny kloss som gjer at **Poeng**-variabelen aukar med 1 poeng for kvar gong spelaren klikkar på spøkelset.



- ☐ Klikk på **Scene** og lag ein ny variabel som heiter **Tid**. La variabelen synast på skjermen.
- ☐ Lag eit nytt skript som set **Tid**-variabelen til 30 og **Poeng**-variabelen til 0 når det grønne flagget blir klikka på.

- ☐ Bruk ein gjenta til -kloss for å vente i 1 sekund, og så redusere Tid med 1. Denne skal køyre fram til tida er ute. Til slutt stoppar du heile spelet med ein stopp alle -kloss.



## Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

- ☐ Får du poeng når du klikkar på eit spøkelse?
- ☐ Tel tida ned frå 30 med riktig tempo?
- ☐ Stoppar spelet når tida er ute?

Ting å prøve




- ☐ Korleis kan du få spøkelset til å gå fortare etter at spelet har starta?

## Lagre prosjektet

- ☐ **Bra jobba!** No er du eigentleg ferdig med spelet, men du kan alltid vidareutvikle det du har laga.

## Ei ekstra utfordring: Fleire spøkelse!

*Viss eitt spøkelse er bra, så må vel fleire vere endå betre! La oss ha tre spøkelse som flyr rundt!*

- ☐ **Lag fleire spøkelse** ved å høgreklikke på det du allereie har og kopiere det.
- ☐ **La spøkelsane få ulik storleik.** Dette gjer du ved å bruke ein av knappane under. Den til venstre forstørrar figuren, og den til høgre forminskar:  

- ☐ Du kan **endre hastigheita for spøkelsa**. Dette gjer du i hastigheit - variabelen i det øvste skriptet for kvar enkelt figur.
- ☐ Til slutt kan du **spreie spøkelsa** betre ut over scena. Dette gjer du ved å klikke og dra figurane rundt i sjølve skjermbiletet.

---

## Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

- ☐ Har du tre spøkelse som flyr frå side til side?
- ☐ Forsvinn dei plutseleg, og dukkar dei opp att?

☐ Forsvinn dei når du klikkar på dei?

Gratulerer! Då har du gjort alt riktig!

## Ting å prøve

- ☐ Kor mange spøkelse synest du spelet fungerer best med? **Legg til fleire** og prøv!
- ☐ Klarar du å få spøkelsa til å **sjå ulike ut**? Klikk på Drakter og prøv deg frem. Du kan òg prøv med nokon av klossane under Utsjånad .
- ☐ Kan du få spøkelsa til å **bli verdt ulike antal poeng**? Kva med å få den minste og raskaste til å gi 10 poeng?

---

## Lagre prosjektet

Bra jobba! No er du ferdig, og det er på tide med litt seriøst speling. Hugs at du kan dele spelet med venene dine. Det gjer du ved å klikke på Legg ut i toppmenyen.

Lisens: Code Club World Limited Terms of Service  
(<https://github.com/CodeClub/scratch-curriculum/blob/master/LICENSE.md>)