




<b><i>x</i></b>	<b><i>y</i></b>
0	-1
1	0




<b><i>x</i></b>	<b><i>y</i></b>
0	-1
1	0
2	3



<b><i>x</i></b>	<b><i>y</i></b>
0	-1
1	0
2	3
3	8



<b><i>x</i></b>	<b><i>y</i></b>
0	-1
1	0
2	3
3	8























Hvis **gjett > fasit**


**Flytt maks til å være lik gjett**

Hvis ikke:

**Flytt min til å være lik gjett**




**For at funksjonsverdien skal være positiv, må funksjonen ha krysset null**







**For at funksjonsverdien skal være positiv, må funksjonen ha krysset null**




**For at funksjonsverdien skal være positiv, må funksjonen ha krysset null**




**For at funksjonsverdien skal være positiv, må funksjonen ha krysset null**



**Hvis funksjonsverdien er negativ har ikke funksjonen kryssset null ennå**



**Hvis funksjonsverdien er negative har ikke funksjonen kryssset null ennå**




Hvis  **$f(\text{gjett})$  negativ**

**Flytt min til å være lik gjett**


Hvis ikke:

**Flytt maks til å være lik gjett**

**Betingelsen vår vil feile dersom  
funksjonen ikke er stigende**




**Betingelsen vår vil feile dersom funksjonen ikke er stigende**






**Betingelsen vår vil feile dersom funksjonen ikke er stigende**




**Betingelsen vår vil feile dersom funksjonen ikke er stigende**







**Hvis to punkter har forskjellig fortegn,  
må det være et nullpunkt i mellom**




**Hvis to punkter har forskjellig fortegn,  
må det være et nullpunkt i mellom**




**Hvis to punkter har forskjellig fortegn,  
må det være et nullpunkt i mellom**



**Hvis to punkter har forskjellig fortegn,  
må det være et nullpunkt i mellom**




**Hvis to punkter har forskjellig fortegn,  
må det være et nullpunkt i mellom**






**Hvis to punkter har forskjellig fortegn,  
må det være et nullpunkt i mellom**



**Hvis to punkter har forskjellig fortegn,  
må det være et nullpunkt i mellom**



**Hvis  $f(\text{gjett})$  og  $f(\text{maks})$  har samme fortegn:**  
**Flytt maks til å være lik gjett**

**Hvis ikke:**  
**Flytt min til å være lik gjett**