



Sortieren

Selectionsort · Bubblesort · Mergesor

ALGORITHMIK · KAPITEL 3

INF school

D03 «Seitenleiste»

Eine dunkle Leiste links trägt Kapitel, Waben und Seitenzahl.

EIGENSCHAFTEN

- Leiste 15 mm mit Kapitel und Waben
- Titel ohne Band, kurzer Farbstrich
- Modus: Leiste wird hell

NIMM DIESES DESIGN, WENN …

Grafiken die Hauptsache sind und die Marke trotzdem klar bleiben soll.

STÄRKEN

- volle Höhe für Grafiken
- Marke gut sichtbar, auch dunkel

SCHWÄCHEN

- kostet 10 % der Breite
- neu, nicht aus dem Skript

3.2

Selectionsort

«Wiederholtes Suchen des Minimums»

Effizienz: Laufzeit

- Wie «schnell» ist Selectionsort?
- Wie messen wir die Effizienz eines Algorithmus?
  - Zeitmessung? Hängt von Hardware und Implementierung ab.
  - Alternativen?
- Grobe Idee: die **Anzahl Operationen** zählen
  - Vergleiche zwischen zwei Elementen
  - Vertauschungen zweier Elemente


Sortiert?

AUFSTEIGEND SORTIERT

Eine Liste ist **aufsteigend sortiert**, wenn jedes Element kleiner oder gleich gross ist wie alle nachfolgenden Elemente.

- Sind diese Karten sortiert?
- Und die leere Liste?

Selectionsort in Aktion



Das kleinste Element in U ist die 5: Wir vertauschen es mit dem ersten Element von U.

Selectionsort in Python

SELECTION_SORT.PY

```python
def selection_sort(liste):
    for i in range(len(liste) - 1):
        k = i  # Position des Minimums in U
        for j in range(i + 1, len(liste)):
            if liste[j] < liste[k]:
                k = j
        liste[i], liste[k] = liste[k], liste[i]
```

Ihr seid dran!

MACH MIT · ZU ZWEIT · 15 MIN

AUFGABE 38–41: SORTIEREN VON HAND

Sortiere die Listen im Skript (S. 48) mit Selections-ort und Bubblesort von Hand.


Mergesort: Merge

1. Vergleiche die vordersten Elemente beider Listen.
2. Füge das kleinere hinten an die neue Liste an.
3. Ist eine Liste leer, hänge den Rest der anderen an.




01101001011011100110011010

Kruskal in Aktion




C–A (2) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



C–E (3) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



A–E (4) würde einen Kreis bilden: **verworfen**.

Ein Baum ist …

ZUM LESEN · SKRIPT S. 92

1. ein **zusammenhängender** Graph ohne Kreise.
2. ein Graph, in dem es zwischen zwei Knoten genau **einen Pfad** gibt.
3. ein zusammenhängender Graph mit n Knoten und $n - 1$ Kanten.

Alle drei Beschreibungen sind gleichwertig.