3

ALGORITHMIK

Sortieren

Selectionsort · Bubblesort · Merge-sort



INF school

EINSTIEG

D07 «Kapitel»

Kein Band: ein grosses Kapitel-Sechseck oben links, der Titel auf einer feinen Linie, die in der Seitenzahl endet.

EIGENSCHAFTEN

- Kapitel-Sechseck 16 mm
- Abschnitt als Überzeile über dem Titel
- Modus: Symbol statt Kapitelnummer

NIMM DIESES DESIGN, WENN …

du das Sechseck als Marke willst, aber keine Bänder.

STÄRKEN

- hell und offen, wenig Fläche
- man sieht immer, wo man im Deck ist

SCHWÄCHEN

- Titelzone 18 mm hoch
- im Hellen weniger «Skript-Band»



ABSCHNITT

Selectionsort

«Wiederholtes Suchen des Minimums»

Effizienz: Laufzeit

- Wie «schnell» ist Selectionsort?
- Wie messen wir die Effizienz eines Algorithmus?
  - Zeitmessung? Hängt von Hardware und Implementierung ab.
  - Alternativen?
- Grobe Idee: die **Anzahl Operationen** zählen
  - Vergleiche zwischen zwei Elementen
  - Vertauschungen zweier Elemente


Sortiert?

AUFSTEIGEND SORTIERT

Eine Liste ist **aufsteigend sortiert**, wenn jedes Element kleiner oder gleich gross ist wie alle nachfolgenden Elemente.

- Sind diese Karten sortiert?
- Und die leere Liste?

Selectionsort in Aktion



Das kleinste Element in U ist die 5: Wir vertauschen es mit dem ersten Element von U.

Selectionsort in Python

SELECTION_SORT.PY

```
1  def selection_sort(liste):
2      for i in range(len(liste) - 1):
3          k = i  # Position des Minimums in U
4          for j in range(i + 1, len(liste)):
5              if liste[j] < liste[k]:
6                  k = j
7          liste[i], liste[k] = liste[k], liste[i]
```



MACH MIT · ZU ZWEIT · 15 MIN

Ihr seid dran!




AUFGABE 38–41: SORTIEREN VON HAND


Sortiere die Listen im Skript (S. 48) mit Selectionsort und Bubblesort von Hand.

Mergesort: Merge

1. Vergleiche die vordersten Elemente beider Listen.
2. Füge das kleinere hinten an die neue Liste an.
3. Ist eine Liste leer, hänge den Rest der anderen an.




Kruskal in Aktion




C–A (2) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



C–E (3) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



A–E (4) würde einen Kreis bilden: **verworfen**.



Ein Baum ist …

1. ein **zusammenhängender** Graph ohne Kreise.
2. ein Graph, in dem es zwischen zwei Knoten genau **einen Pfad** gibt.
3. ein zusammenhängender Graph mit n Knoten und $n - 1$ Kanten.

Alle drei Beschreibungen sind gleichwertig.