



Table 1: Statistical Sampling Results based on the Hypergeometric Distribution (N = 100) —  
Upper Limits at 10 Percent Risk of Overreliance

Sample Size	Actual Number of Misstatements Found										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	9	16	23	28	34	39	45	50	55	60	64
25	7	13	18	23	27	32	36	40	45	49	53
30	6	10	15	19	23	26	30	34	37	41	44
35	5	9	12	16	19	23	26	29	32	35	38
40	4	7	11	14	17	19	22	25	28	30	33
45	3	6	9	12	15	17	20	22	25	27	29
50	3	6	8	10	13	15	17	20	22	24	26
55	2	5	7	9	11	14	16	18	20	22	24
60	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	21
65	2	4	6	7	9	11	13	14	16	18	19
70	1	3	5	7	8	10	12	13	15	16	18
75	1	3	4	6	8	9	11	12	13	15	16
80	1	3	4	5	7	8	10	11	12	14	15
85	1	2	4	5	6	7	9	10	11	13	14
90	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13
95	0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	12
100											
125											
150											
200											
300											
400											
500											

Note:

This table presents upper limits (body of table) as percentages



Table 2: Statistical Sampling Results based on the Hypergeometric Distribution (N = 500) —  
Upper Limits at 10 Percent Risk of Overreliance

Sample Size	Actual Number of Misstatements Found										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	10.6	17.8	24.2	30	35.6	41	46.4	51.4	56.4	61.2	65.8
25	8.4	14.4	19.6	24.4	29	33.6	38	42.2	46.4	50.4	54.4
30	7	12	16.4	20.6	24.4	28.2	32	35.6	39.2	42.8	46.2
35	6	10.2	14.2	17.6	21.2	24.4	27.6	30.8	34	37	40
40	5.2	9	12.4	15.6	18.6	21.4	24.4	27.2	30	32.6	35.4
45	4.6	8	11	13.8	16.6	19.2	21.8	24.2	26.8	29.2	31.6
50	4.2	7.2	9.8	12.4	14.8	17.2	19.6	22	24.2	26.4	28.6
55	3.8	6.6	9	11.4	13.6	15.8	17.8	20	22	24	26
60	3.4	6	8.2	10.4	12.4	14.4	16.4	18.4	20.2	22	24
65	3.2	5.4	7.6	9.6	11.4	13.4	15.2	17	18.6	20.4	22.2
70	3	5	7	8.8	10.6	12.4	14	15.8	17.4	19	20.6
75	2.6	4.8	6.6	8.2	9.8	11.6	13	14.6	16.2	17.8	19.2
80	2.6	4.4	6	7.8	9.2	10.8	12.2	13.8	15.2	16.6	18
85	2.4	4.2	5.8	7.2	8.6	10.2	11.6	13	14.2	15.6	17
90	2.2	3.8	5.4	6.8	8.2	9.6	10.8	12.2	13.4	14.8	16
95	2	3.6	5	6.4	7.8	9	10.2	11.6	12.8	14	15.2
100	2	3.4	4.8	6	7.4	8.6	9.8	11	12	13.2	14.4
125	1.4	2.6	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.6	9.6	10.6	11.4
150	1.2	2.2	3	4	4.8	5.6	6.4	7.2	8	8.6	9.4
200	0.8	1.6	2.2	2.8	3.4	4	4.6	5.2	5.8	6.4	7
300	0.4	0.8	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	4.4
400	0.2	0.6	0.8	1	1.4	1.6	2	2.2	2.4	2.8	3

500

Note:

This table presents upper limits (body of table) as percentages



Table 3: Statistical Sampling Results based on the Hypergeometric Distribution (N = 1000) —  
Upper Limits at 10 Percent Risk of Overreliance

Sample Size	Actual Number of Misstatements Found										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	10.7	17.9	24.3	30.2	35.9	41.3	46.5	51.6	56.5	61.3	66.0
25	8.6	14.5	19.7	24.6	29.3	33.8	38.1	42.4	46.5	50.6	54.6
30	7.2	12.2	16.6	20.7	24.7	28.5	32.2	35.9	39.5	43.0	46.4
35	6.2	10.5	14.3	17.9	21.3	24.7	27.9	31.1	34.2	37.3	40.3
40	5.4	9.2	12.6	15.7	18.8	21.7	24.6	27.4	30.2	32.9	35.6
45	4.8	8.2	11.2	14.0	16.8	19.4	22.0	24.5	27.0	29.5	31.9
50	4.3	7.4	10.1	12.7	15.1	17.5	19.9	22.2	24.4	26.7	28.9
55	3.9	6.7	9.2	11.5	13.8	16.0	18.1	20.2	22.3	24.3	26.4
60	3.6	6.1	8.4	10.6	12.7	14.7	16.6	18.6	20.5	22.4	24.2
65	3.3	5.7	7.8	9.8	11.7	13.6	15.4	17.2	19.0	20.7	22.4
70	3.1	5.3	7.2	9.1	10.9	12.6	14.3	16.0	17.6	19.3	20.9
75	2.9	4.9	6.7	8.5	10.1	11.8	13.4	14.9	16.5	18.0	19.5
80	2.7	4.6	6.3	7.9	9.5	11.0	12.5	14.0	15.5	16.9	18.3
85	2.5	4.3	5.9	7.5	8.9	10.4	11.8	13.2	14.6	15.9	17.3
90	2.4	4.1	5.6	7.0	8.4	9.8	11.1	12.5	13.8	15.0	16.3
95	2.2	3.8	5.3	6.7	8.0	9.3	10.6	11.8	13.0	14.3	15.5
100	2.1	3.6	5.0	6.3	7.6	8.8	10.0	11.2	12.4	13.5	14.7
125	1.7	2.9	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.9	10.8	11.8
150	1.4	2.4	3.3	4.2	5.0	5.8	6.6	7.4	8.2	9.0	9.8
200	1.0	1.7	2.4	3.1	3.7	4.3	4.9	5.5	6.1	6.7	7.3
300	0.6	1.1	1.5	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8
400	0.4	0.8	1.1	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5
500	0.3	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7

Note:

This table presents upper limits (body of table) as percentages



Table 4: Statistical Sampling Results based on the Hypergeometric Distribution (N = 100) —  
Upper Limits at 5 Percent Risk of Overreliance

Sample Size	Actual Number of Misstatements Found										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	12	19	26	32	38	43	48	53	58	63	68
25	9	15	21	26	30	35	39	44	48	52	56
30	8	13	17	21	25	29	33	36	40	44	47
35	6	11	14	18	21	25	28	31	34	37	40
40	5	9	12	15	19	21	24	27	30	33	35
45	4	8	11	13	16	19	21	24	26	29	31
50	4	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28
55	3	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25
60	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
65	2	4	6	8	10	12	14	16	17	19	21
70	2	4	6	8	9	11	12	14	16	17	19
75	2	3	5	7	8	10	11	13	14	16	17
80	1	3	5	6	7	9	10	12	13	14	16
85	1	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
90	1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13
95	0	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
100											
125											
150											
200											
300											
400											
500											

*Note:*  
This table presents upper limits (body of table) as percentages



Table 5: Statistical Sampling Results based on the Hypergeometric Distribution (N = 500) —  
Upper Limits at 5 Percent Risk of Overreliance

Sample Size	Actual Number of Misstatements Found										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	13.6	21.2	27.8	34	39.6	45	50.4	55.4	60.2	64.8	69.4
25	11	17.2	22.6	27.6	32.4	37	41.4	45.8	49.8	53.8	57.8
30	9.2	14.4	19	23.4	27.4	31.4	35.2	38.8	42.4	46	49.4
35	7.8	12.4	16.4	20.2	23.8	27.2	30.4	33.8	36.8	40	43
40	6.8	10.8	14.4	17.8	20.8	24	26.8	29.8	32.6	35.4	38
45	6	9.6	12.8	15.8	18.6	21.4	24	26.6	29.2	31.6	34.2
50	5.4	8.6	11.6	14.2	16.8	19.2	21.8	24	26.4	28.6	30.8
55	5	7.8	10.6	13	15.4	17.6	19.8	22	24	26.2	28.2
60	4.4	7.2	9.6	11.8	14	16.2	18.2	20.2	22.2	24	26
65	4.2	6.6	8.8	11	13	14.8	16.8	18.6	20.4	22.2	24
70	3.8	6.2	8.2	10.2	12	13.8	15.6	17.4	19	20.6	22.4
75	3.6	5.8	7.6	9.4	11.2	12.8	14.6	16.2	17.8	19.4	20.8
80	3.2	5.4	7.2	8.8	10.4	12	13.6	15.2	16.6	18.2	19.6
85	3	5	6.8	8.4	9.8	11.4	12.8	14.2	15.6	17	18.4
90	2.8	4.6	6.4	7.8	9.2	10.6	12	13.4	14.8	16	17.4
95	2.8	4.4	6	7.4	8.8	10.2	11.4	12.8	14	15.2	16.4
100	2.6	4.2	5.6	7	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6
125	2	3.2	4.4	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6	10.6	11.4	12.4
150	1.6	2.6	3.6	4.4	5.4	6.2	7	7.8	8.6	9.4	10.2
200	1	1.8	2.6	3.2	3.8	4.4	5.2	5.8	6.4	7	7.6
300	0.6	1	1.4	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	4.4	4.6
400	0.2	0.6	1	1.2	1.6	1.8	2	2.4	2.6	3	3.2

500

Note:

This table presents upper limits (body of table) as percentages



Table 6: Statistical Sampling Results based on the Hypergeometric Distribution (N = 1000) —  
Upper Limits at 5 Percent Risk of Overreliance

Sample Size	Actual Number of Misstatements Found										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	13.7	21.4	28.0	34.1	39.9	45.3	50.5	55.6	60.4	65.1	69.6
25	11.1	17.4	22.9	27.9	32.7	37.3	41.7	46.0	50.1	54.1	58.1
30	9.3	14.6	19.3	23.6	27.7	31.6	35.4	39.1	42.7	46.2	49.7
35	8.0	12.6	16.7	20.4	24.0	27.4	30.8	34.0	37.2	40.3	43.3
40	7.0	11.1	14.7	18.0	21.2	24.2	27.2	30.1	32.9	35.7	38.4
45	6.2	9.9	13.1	16.1	18.9	21.7	24.3	26.9	29.5	32.0	34.5
50	5.6	8.9	11.8	14.5	17.1	19.6	22.0	24.4	26.7	29.0	31.2
55	5.1	8.1	10.8	13.2	15.6	17.9	20.1	22.3	24.4	26.5	28.6
60	4.7	7.4	9.9	12.1	14.3	16.4	18.5	20.5	22.4	24.4	26.3
65	4.3	6.9	9.1	11.2	13.2	15.2	17.1	19.0	20.8	22.6	24.4
70	4.0	6.4	8.5	10.4	12.3	14.1	15.9	17.6	19.3	21.0	22.7
75	3.7	5.9	7.9	9.7	11.5	13.2	14.9	16.5	18.1	19.7	21.2
80	3.5	5.6	7.4	9.1	10.8	12.4	13.9	15.5	17.0	18.5	19.9
85	3.3	5.2	7.0	8.6	10.2	11.7	13.1	14.6	16.0	17.4	18.8
90	3.1	4.9	6.6	8.1	9.6	11.0	12.4	13.8	15.1	16.4	17.8
95	2.9	4.7	6.2	7.7	9.1	10.4	11.8	13.1	14.3	15.6	16.8
100	2.8	4.4	5.9	7.3	8.6	9.9	11.2	12.4	13.6	14.8	16.0
125	2.2	3.5	4.7	5.8	6.9	7.9	8.9	9.9	10.9	11.9	12.8
150	1.8	2.9	3.9	4.8	5.7	6.6	7.4	8.2	9.1	9.9	10.7
200	1.3	2.1	2.8	3.5	4.2	4.9	5.5	6.1	6.7	7.3	7.9
300	0.8	1.3	1.8	2.3	2.7	3.1	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2
400	0.5	0.9	1.3	1.6	1.9	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8
500	0.4	0.7	1.0	1.2	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5	2.7	2.9

Note:

This table presents upper limits (body of table) as percentages



Table 7: Statistical Sampling Results based on the Hypergeometric Distribution (N = 100) —  
Upper Limits at 2.5 Percent Risk of Overreliance

Sample Size	Actual Number of Misstatements Found										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	15	22	29	35	41	46	51	56	61	66	70
25	11	18	23	28	33	38	42	46	50	54	58
30	9	15	19	24	28	31	35	39	42	46	49
35	8	12	16	20	23	27	30	33	37	40	43
40	6	10	14	17	20	23	26	29	32	35	37
45	5	9	12	15	18	20	23	26	28	31	33
50	5	8	11	13	16	18	20	23	25	27	29
55	4	7	9	12	14	16	18	20	22	24	26
60	3	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
65	3	5	7	9	11	13	15	17	18	20	22
70	3	5	6	8	10	12	13	15	17	18	20
75	2	4	6	7	9	11	12	14	15	17	18
80	2	3	5	7	8	10	11	12	14	15	16
85	1	3	4	6	7	9	10	11	12	14	15
90	1	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14
95	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
100											
125											
150											
200											
300											
400											
500											

*Note:*  
This table presents upper limits (body of table) as percentages



Table 8: Statistical Sampling Results based on the Hypergeometric Distribution (N = 500) —  
Upper Limits at 2.5 Percent Risk of Overreliance

Sample Size	Actual Number of Misstatements Found										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	16.4	24.4	31.2	37.4	43.2	48.6	53.8	58.6	63.4	68	72.4
25	13.2	19.8	25.6	30.6	35.6	40.2	44.6	48.8	53	56.8	60.8
30	11.2	16.8	21.6	26	30.2	34.2	38	41.6	45.2	48.8	52.2
35	9.6	14.4	18.6	22.4	26.2	29.6	33	36.2	39.4	42.6	45.6
40	8.4	12.6	16.4	19.8	23	26.2	29.2	32	35	37.8	40.4
45	7.4	11.2	14.6	17.6	20.6	23.4	26.2	28.8	31.4	33.8	36.4
50	6.6	10.2	13.2	16	18.6	21.2	23.6	26	28.4	30.6	33
55	6	9.2	12	14.4	17	19.2	21.6	23.8	26	28	30.2
60	5.6	8.4	11	13.2	15.6	17.6	19.8	21.8	23.8	25.8	27.8
65	5	7.8	10	12.2	14.4	16.4	18.2	20.2	22	23.8	25.6
70	4.6	7.2	9.4	11.4	13.4	15.2	17	18.8	20.4	22.2	23.8
75	4.4	6.6	8.6	10.6	12.4	14.2	15.8	17.6	19.2	20.8	22.4
80	4	6.2	8.2	10	11.6	13.2	14.8	16.4	18	19.4	21
85	3.8	5.8	7.6	9.4	11	12.4	14	15.4	16.8	18.4	19.8
90	3.6	5.4	7.2	8.8	10.2	11.8	13.2	14.6	16	17.2	18.6
95	3.4	5.2	6.8	8.2	9.8	11.2	12.4	13.8	15	16.4	17.6
100	3.2	4.8	6.4	7.8	9.2	10.6	11.8	13	14.4	15.6	16.8
125	2.4	3.8	5	6.2	7.2	8.4	9.4	10.4	11.4	12.4	13.4
150	2	3	4	5	6	6.8	7.6	8.6	9.4	10.2	11
200	1.4	2.2	3	3.6	4.2	5	5.6	6.2	6.8	7.4	8
300	0.8	1.2	1.6	2.2	2.6	3	3.4	3.8	4.2	4.6	5
400	0.4	0.8	1	1.4	1.6	2	2.2	2.6	2.8	3	3.4

500

Note:

This table presents upper limits (body of table) as percentages





Table 9: Statistical Sampling Results based on the Hypergeometric Distribution (N = 1000) —  
Upper Limits at 2.5 Percent Risk of Overreliance

Sample Size	Actual Number of Misstatements Found										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	16.6	24.6	31.4	37.6	43.4	48.8	54.0	59.0	63.7	68.2	72.6
25	13.5	20.1	25.8	30.9	35.8	40.4	44.8	49.1	53.2	57.2	61.0
30	11.4	17.0	21.8	26.2	30.4	34.4	38.3	42.0	45.6	49.1	52.5
35	9.8	14.7	18.9	22.8	26.4	29.9	33.3	36.6	39.8	42.9	46.0
40	8.6	12.9	16.6	20.1	23.4	26.5	29.5	32.4	35.3	38.1	40.8
45	7.6	11.5	14.9	18.0	20.9	23.7	26.5	29.1	31.7	34.2	36.7
50	6.9	10.4	13.4	16.2	18.9	21.5	24.0	26.4	28.7	31.1	33.3
55	6.3	9.5	12.2	14.8	17.3	19.6	21.9	24.1	26.3	28.4	30.5
60	5.7	8.7	11.2	13.6	15.9	18.0	20.1	22.2	24.2	26.2	28.1
65	5.3	8.0	10.4	12.6	14.7	16.7	18.7	20.6	22.4	24.3	26.1
70	4.9	7.4	9.6	11.7	13.7	15.5	17.4	19.1	20.9	22.6	24.3
75	4.6	6.9	9.0	10.9	12.8	14.5	16.2	17.9	19.5	21.2	22.7
80	4.3	6.5	8.4	10.2	12.0	13.6	15.2	16.8	18.4	19.9	21.4
85	4.0	6.1	7.9	9.6	11.3	12.8	14.4	15.8	17.3	18.7	20.2
90	3.8	5.8	7.5	9.1	10.6	12.1	13.6	15.0	16.4	17.7	19.1
95	3.6	5.5	7.1	8.6	10.1	11.5	12.9	14.2	15.5	16.8	18.1
100	3.4	5.2	6.7	8.2	9.6	10.9	12.2	13.5	14.7	16.0	17.2
125	2.7	4.1	5.4	6.5	7.6	8.7	9.8	10.8	11.8	12.8	13.8
150	2.2	3.4	4.4	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0	9.8	10.6	11.5
200	1.6	2.5	3.3	4.0	4.7	5.4	6.0	6.7	7.3	7.9	8.5
300	1.0	1.6	2.1	2.5	3.0	3.4	3.9	4.3	4.7	5.2	5.6
400	0.7	1.1	1.5	1.8	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0
500	0.5	0.8	1.1	1.4	1.6	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.1

Note:

This table presents upper limits (body of table) as percentages



Table 10: Statistical Sampling Results based on the Hypergeometric Distribution (N = 100) —  
Upper Limits at 1 Percent Risk of Overreliance

Sample Size	Actual Number of Misstatements Found										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	18	26	33	39	45	50	55	60	65	69	73
25	14	21	26	32	36	41	45	49	54	57	61
30	12	17	22	26	30	34	38	42	45	49	52
35	10	14	18	22	26	29	33	36	39	42	45
40	8	12	16	19	22	25	28	31	34	37	40
45	7	11	14	17	20	22	25	28	30	33	35
50	6	9	12	15	17	20	22	24	27	29	31
55	5	8	11	13	15	18	20	22	24	26	28
60	4	7	9	12	14	16	18	20	22	23	25
65	4	6	8	10	12	14	16	18	20	21	23
70	3	5	7	9	11	13	14	16	18	19	21
75	3	5	7	8	10	11	13	15	16	18	19
80	2	4	6	7	9	10	12	13	15	16	17
85	2	4	5	6	8	9	11	12	13	14	16
90	1	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14
95	1	2	4	5	6	7	8	9	10	12	13
100											
125											
150											
200											
300											
400											
500											

Note:

This table presents upper limits (body of table) as percentages



Table 11: Statistical Sampling Results based on the Hypergeometric Distribution (N = 500) —  
Upper Limits at 1 Percent Risk of Overreliance

Sample Size	Actual Number of Misstatements Found										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	20	28.4	35.2	41.4	47.2	52.6	57.6	62.4	67	71.4	75.6
25	16.4	23.2	29	34.2	39.2	43.8	48.2	52.4	56.4	60.4	64
30	13.8	19.6	24.6	29	33.4	37.4	41.2	45	48.6	52	55.4
35	11.8	17	21.2	25.2	29	32.6	36	39.2	42.4	45.6	48.6
40	10.4	14.8	18.8	22.2	25.6	28.8	31.8	34.8	37.8	40.6	43.2
45	9.2	13.2	16.8	20	23	25.8	28.6	31.2	33.8	36.4	39
50	8.2	12	15	18	20.8	23.4	25.8	28.4	30.8	33	35.4
55	7.4	10.8	13.8	16.4	19	21.4	23.6	26	28.2	30.2	32.4
60	6.8	10	12.6	15	17.4	19.6	21.8	23.8	25.8	27.8	29.8
65	6.2	9.2	11.6	13.8	16	18.2	20.2	22	24	25.8	27.6
70	5.8	8.4	10.8	12.8	14.8	16.8	18.6	20.6	22.2	24	25.8
75	5.4	7.8	10	12	13.8	15.8	17.4	19.2	20.8	22.4	24
80	5	7.4	9.4	11.2	13	14.8	16.4	18	19.6	21	22.6
85	4.8	7	8.8	10.6	12.2	13.8	15.4	17	18.4	19.8	21.2
90	4.4	6.4	8.2	10	11.6	13	14.6	16	17.4	18.8	20.2
95	4.2	6.2	7.8	9.4	11	12.4	13.8	15.2	16.4	17.8	19
100	4	5.8	7.4	9	10.4	11.8	13	14.4	15.6	16.8	18
125	3	4.6	5.8	7	8.2	9.2	10.4	11.4	12.4	13.4	14.4
150	2.4	3.6	4.8	5.8	6.6	7.6	8.4	9.4	10.2	11	11.8
200	1.6	2.6	3.4	4	4.8	5.4	6.2	6.8	7.4	8	8.6
300	0.8	1.4	2	2.4	2.8	3.2	3.8	4.2	4.6	5	5.4
400	0.4	0.8	1.2	1.4	1.8	2.2	2.4	2.8	3	3.2	3.6

500

Note:

This table presents upper limits (body of table) as percentages



Table 10: Statistical Sampling Results based on the Hypergeometric Distribution (N = 1000) —  
Upper Limits at 1 Percent Risk of Overreliance

Sample Size	Actual Number of Misstatements Found										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	20.3	28.6	35.5	41.8	47.5	52.9	58.0	62.8	67.4	71.7	75.8
25	16.6	23.5	29.3	34.6	39.5	44.1	48.5	52.7	56.8	60.7	64.4
30	14.0	19.9	24.9	29.4	33.7	37.7	41.6	45.3	48.9	52.4	55.8
35	12.1	17.2	21.6	25.6	29.4	32.9	36.4	39.7	42.9	46.0	49.0
40	10.6	15.2	19.1	22.6	26.0	29.2	32.3	35.2	38.1	41.0	43.7
45	9.5	13.6	17.1	20.3	23.3	26.2	29.0	31.7	34.3	36.9	39.4
50	8.5	12.2	15.4	18.4	21.1	23.8	26.3	28.8	31.2	33.5	35.8
55	7.8	11.2	14.1	16.8	19.3	21.7	24.1	26.3	28.6	30.7	32.9
60	7.1	10.2	12.9	15.4	17.8	20.0	22.2	24.3	26.3	28.3	30.3
65	6.6	9.5	12.0	14.3	16.4	18.5	20.5	22.5	24.4	26.3	28.1
70	6.1	8.8	11.1	13.3	15.3	17.3	19.1	21.0	22.8	24.5	26.2
75	5.7	8.2	10.4	12.4	14.3	16.1	17.9	19.6	21.3	23.0	24.6
80	5.3	7.7	9.7	11.6	13.4	15.1	16.8	18.4	20.0	21.6	23.1
85	5.0	7.2	9.2	11.0	12.6	14.3	15.9	17.4	18.9	20.4	21.8
90	4.7	6.8	8.7	10.3	12.0	13.5	15.0	16.4	17.9	19.3	20.6
95	4.5	6.5	8.2	9.8	11.3	12.8	14.2	15.6	16.9	18.3	19.6
100	4.2	6.1	7.8	9.3	10.8	12.2	13.5	14.8	16.1	17.4	18.6
125	3.3	4.9	6.2	7.4	8.6	9.7	10.8	11.9	12.9	13.9	14.9
150	2.7	4.0	5.1	6.1	7.1	8.1	9.0	9.9	10.7	11.6	12.4
200	2.0	2.9	3.8	4.5	5.3	6.0	6.7	7.3	8.0	8.6	9.3
300	1.2	1.8	2.4	2.9	3.4	3.8	4.3	4.7	5.2	5.6	6.0
400	0.8	1.3	1.7	2.1	2.4	2.8	3.1	3.4	3.7	4.1	4.4
500	0.6	1.0	1.3	1.6	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.1	3.4

Note:

This table presents upper limits (body of table) as percentages