KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

UNIE BINNENSCHIPCERTIFICAAT

Binnenschipcertificaat nr. SI 21585 UC

Plaats en datum
Zwijndrecht, 17-08-2023

Commissie van deskundigen te **Zwijndrecht**
namens deze,

(stempel)

REGISTER R H HOLLAND

(handtekening)

H. Sijbesma
Register Holland

Opmerkingen:

Het vaartuig mag op grond van dit binnenschipcertificaat slechts zolang voor de vaart worden gebruikt, als het zich in de toestand bevindt zoals in het binnenschipcertificaat is aangegeven.

Na iedere wezenlijke verandering of reparatie mag het vaartuig eerst dan weer in de vaart worden gebracht, wanneer het op grond van een bijzonder onderzoek daarvoor opnieuw is toegelaten.

Iedere naamsverandering, iedere wisseling van eigenaar, iedere nieuwe ijking van het vaartuig zowel als iedere verandering van de teboekstelling of van de thuishaven moet de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ter kennis brengen van de Commissie van deskundigen. Daarbij moet hij het binnenschipcertificaat voorleggen om daarin de veranderingen aan te laten tekenen.

Binnenschipcertificaat nr. **SI 21585 UC** van de Commissie van Deskundigen te **Zwijndrecht**

REGISTER R H HOLLAND

1. Naam van het vaartuig	2. Type vaartuig	3. Uniek Europees scheepsidentificatienummer
FREEWILLY	**Passagiersschip (open rondvaartboot)**	**03801967**

4. Naam en adres van de eigenaar

Flagship Holding B.V., Leliegracht 50 D, 1015 DH AMSTERDAM

5. Plaats en nummer van teboekstelling	6. Thuishaven
--- **---**	**Amsterdam**

7. Bouwjaar	8. Naam en plaats van de bouwwerf
1985	**, ONBEKEND**

9. Dit binnenschipcertificaat vervangt het binnenschipcertificaat nr. **SI 21585 NL** afgegeven op **30-12-2019** door de Commissie van Deskundigen te **Zwijndrecht**.

10. Het boven omschreven vaartuig is **Zie ook punt 52**

op grond van het eigen onderzoek d.d. **12-07-2023**

~~de verklaring van het erkende klassificatiebureau gedateerd~~

voor de vaart

- ~~op de Rijn~~
- ~~op de binnenwateren van de EU van de zone(s)~~
- ~~op de binnenwateren van de zone(s)~~

  met uitzondering van: **---**
- op de onderstaande binnenwateren

met de aangegeven ten hoogste toegestane diepgang alsmede de navolgend aangegeven uitrusting en bemanning deugdelijk bevonden.

11. De geldigheid van dit binnenschipcertificaat eindigt op **07-11-2028**.

Wijziging(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst:
Deze bladzijde is vervangen.
Plaats en datum ,

De Commissie van Deskundigen,
namens deze,

(stempel) *(handtekening)*

12. Het nummer van het binnenschipcertificaat (1), het uniek Europees scheepsidentificatienummer (2), het nummer van teboekstelling (3) en het nummer van meting (4) zijn met de bijbehorende tekens op de volgende plaatsen op het schip aangebracht:

    1. **---**
    2. **Beide zijden achterschip.**
    3. **---**
    4. **---**

13. De grootste toegelaten inzinking wordt aan iedere zijde van het schip aangegeven door:

    - **Eén paar inzinkingsmerken**
    - ~~**de bovenste ijkmerken**~~

    ~~**Er zijn twee diepgangschalen aangebracht**~~

    ~~**De achterste ijkmerken fungeren als diepgangschalen; zij zijn daartoe aangevuld met cijfers die de diepgang aangeven.**~~

14. Het vaartuig is, met inachtname van de onder 15 en 52 aangegeven beperkingen, geschikt om:

1	~~**te duwen**~~	4	**langszijde gekoppeld meegevoerd te worden**
1.1	~~**met starre verbindingen**~~	5	~~**te slepen**~~
1.2	~~**met gestuurde knikverbindingen**~~	5.1	~~**van schepen zonder eigen voorstuwing**~~
2	~~**geduwd te worden**~~	5.2	~~**van schepen met eigen voorstuwing**~~
2.1	~~**met starre verbindingen**~~	5.3	~~**alleen in de opvaart**~~
2.2	~~**met starre verbindingen aan de voorzijde van het duwstel**~~	6	**gesleept te worden**
2.3	~~**met gestuurde knikverbindingen**~~	6.1	**als schip met eigen voorstuwing**
3	~~**een ander vaartuig langszijde gekoppeld mee te voeren**~~	6.2	~~**als schip zonder eigen voorstuwing**~~

Wijziging(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst:
Deze bladzijde is vervangen.
Plaats en datum ,


De Commissie van Deskundigen,
namens deze,

(stempel) *(handtekening)*

15.

1 Het vaartuig is voor de voortbeweging van de volgende samenstellen toegelaten:

Nummer samenstel	Maximale Afmetingen in meters		Beperkingen op grond van de hoofdstukken 5 en 21.						
			Vaarrichting en belading				Maximaal ingedompelde doorsnede in m²		Opmerkingen maximaal ingedompelde doorsnede in m2 is het product van Bmax en Tmax van de nautische eenheid
			opvaart		afvaart		opvaart	afvaart	
	Lengte	Breedte	Belading t	Leeg	Belading t	Leeg			



Andere samenstellen

Verklaring der tekens: duwboot motorschip duwbak

2 Koppelingen

Soort van de koppeling: Aantal koppelingen per zijde:

Aantal koppelingsdraden: Lengte per koppelingsdraad:

Breeksterkte per langsverbinding: kN Breeksterkte per koppelingsdraad:

Aantal windingen van de draden:

Wijziging(en) onder nummer(s):

Nieuwe tekst:

Deze bladzijde is vervangen.

Plaats en datum ,

De Commissie van Deskundigen,

namens deze,

(stempel) *(handtekening)*

16. Meetbrief nr. **---** afgegeven door scheepsmetingsdienst te **---** op				
17a. Lengte o.a. **8,61** m 17b. Lengte L **8,00** m	18a. Breedte o.a. **3,00** m 18b. Breedte B. **2,97** m	19a. Grootste diepgang **0,80** m 19b. Diepgang T m	20. Vrijboord **84** cm	
21. ~~**laadvermogen**~~ / **waterverplaatsing 4,921** m³	22. Aantal passagiers **38**	23. Aantal bedden voor passagiers **---**		
24. Aantal waterdichte dwarsschotten **1**	25. Aantal laadruimen **---**	26. Soort luikenkap **---**		
27. Aantal voortstuwingsmotoren **1**	28. Totaal vermogen van de voortstuwingsinstallatie **10** kW	29. Aantal hoofdschroeven **1**		
30. Aantal boegankerlieren **---** waarvan **---** met mechanische aandrijving		31. Aantal hekankerlieren **---** waarvan **---** met mechanische aandrijving		
32. Aantal sleephaken **---**		33. Aantal sleeplieren **---** waarvan **---** met mechanische aandrijving		

34. Stuurinrichting

Aantal hoofdroeren **1**	Hoofdaandrijving:	- hand - ~~elektrisch~~	- ~~elektrisch / hydraulisch~~ - ~~hydraulisch~~
Andere installaties **~~ja~~ / neen**	Soort: **---**		
Flankingroer **~~ja~~ / neen**	Aandrijving:	- ~~hand~~ - ~~elektrisch~~	- ~~elektrisch / hydraulisch~~ - ~~hydraulisch~~
Boegbesturingsinstallatie: **ja / ~~neen~~**	- ~~boegroer~~ - boegstraal - ~~andere inrichting~~	Afstandbediend **ja / ~~neen~~**	Aan- en afstellen op afstand **ja / ~~neen~~**

35. Lensinrichtingen

Aantal lenspompen: **1**	waarvan gemotoriseerd:	**---**
Minimum lensdebiet	eerste lenspomp:	**---** l/min
	tweede lenspomp:	l/min

Wijziging(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst:
Deze bladzijde is vervangen.
Plaats en datum ,

De Commissie van Deskundigen,
namens deze,

(stempel) *(handtekening)*

Binnenschipcertificaat nr. **SI 21585 UC** van de Commissie van Deskundigen te **Zwijndrecht**

36. Aantal en plaats van afsluiters bedoeld in artikel 8.08, tiende en elfde lid

---

---

37. Ankers

Aantal boegankers	Totaal gewicht	Aantal hekankers	Totaal gewicht
1	**25** kg.	**---**	kg.

38. Ankerkettingen

Aantal boegankerkettingen	Lengte per ketting	Breeksterkte per ketting
1	m	kN
Aantal hekankerkettingen	Lengte per ketting	Breeksterkte per ketting
---	m	kN

39. Meerdraden

1. draad met een lengte van m en een breeksterkte van kN

2. draad met een lengte van m en een breeksterkte van kN

3. draad met een lengte van m en een breeksterkte van kN

40. Sleepdraden

--- draad met een lengte van m en een breeksterkte van kN

--- draad met een lengte van m en een breeksterkte van kN

41. Tekens en seinen

De lichten, vlaggen, bollen, cilinders, kegels, drijvers en geluidsinstallaties voor het voeren en tonen van de tekens en het geven van de geluidsseinen, voorgeschreven in het Rijnvaartpolitiereglement/in de toepasselijke scheepvaartreglementen van de lidstaten, bevinden zich aan boord evenals van het boordnet onafhankelijke noodlichten voor de lichten voor het stilliggen als voorgeschreven in het Rijnvaartpolitiereglement/in de toepasselijke scheepvaartpolitiereglementen van de lidstaten.

Wijziging(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst:
Deze bladzijde is vervangen.
Plaats en datum ,

De Commissie van Deskundigen,
namens deze,

(stempel) *(handtekening)*

42.	Overige uitrusting			**Zie ook punt 52**
	~~**Werplijn**~~		Intercom	~~**tweezijdig afwisselend**~~
	~~**Loopplank**~~	~~**Volgens art 13.02, lid 3d / Volgens art 19.06, lid 12**~~		~~**tweezijdig tegelijkertijd**~~
		~~Lengte m~~		~~**Interne bedrijfstelefoon d.m.v. marifoon**~~
	Bootshaak			
	Aantal verbandtrommels	**1**		
	~~**Verrekijker**~~		Marifooninstallatie	**schip-schipverkeer; nautische informatie; schip-havendienst**
	~~**Bord met aanwijzingen betreffend het redden van drenkelingen**~~			
	~~**Vanuit de stuurstelling bedienbare schijnwerper**~~			
	Aantal brandbestendige verzamelreservoirs	**---**		
	~~buitenboordtrap / ladder~~		Kranen	~~**volgens artikel 14.12, lid 8 andere kranen met een bedrijfslast tot 2.000 kg**~~

43.	Inrichtingen voor het bestrijden van brand	
	Aantal draagbare blustoestellen **1**, brandbluspompen **---**, brandkranen **---.**	
	Vast ingebouwde brandblusinstallaties in verblijven enz.	**neen**
	Vast ingebouwde brandblusinstallaties in machinekamers enz.	**neen**
	De motorlenspomp vervangt een brandbluspomp	**neen**

44. Reddingsmiddelen

Aantal reddingsboeien **2**, waaronder met licht **---**, met drijvende lijn **2.**

Een reddingsvest voor een ieder zich gewoonlijk aan boord bevindend persoon/overeenkomstig / artikel 13.08 lid 2.

~~Een bijboot met een stel roeiriemen, een meertouw en een hoosvat, volgens de Europese norm EN 1914:2016~~

Platform of inrichting volgens ~~19.15, lid 4 lid 5~~

Aantal, soort en plaats(en) van opstelling van de evacuatie-inrichting(en) volgens artikel 19.09, lid 3 **---**

Aantal persoonlijke reddingsmiddelen voor boordpersoneel **---**, waaronder volgens artikel 13.08, lid 2 **---**

Aantal persoonlijke reddingsmiddelen voor passagiers **38**

Gemeenschappelijke reddingsmiddelen overeenkomend met aantal **---** persoonlijke reddingsmidddelen

~~twee ademhalingsapparaten,~~ ~~twee uitrustingspaketten,~~ **---** vluchtmaskers

Veiligheidsrol en veiligheidsplan zijn als volgt opgehangen: **---**

45. Bijzondere inrichting van het stuurhuis voor het voeren van het schip met behulp van radar door één persoon:

~~**Het schip is voorzien van een éénmanstuurstelling voor het varen op radar.**~~

Wijziging(en) onder nummer(s):

Nieuwe tekst:

Deze bladzijde is vervangen.

Plaats en datum ,

De Commissie van Deskundigen,

namens deze,

(stempel) *(handtekening)*

RH

46. **Het vaartuig is geschikt voor de exploitatievormen A1~~, A2, B~~ overeenkomstig de nationale of internationale voorschriften inzake de bemanning**

47. Uitrusting van het schip overeenkomstig artikel 31.01
Het schip voldoet / ~~voldoet niet~~ aan ~~artikel 31.02 (standaard S1)~~ / artikel 31.03 (standaard S2)
De minimumbemanning moet overeenkomstig artikel 3.18 van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn / overeenkomstig de nationale of internationale voorschriften ~~als volgt worden versterkt~~ / niet worden versterkt

	Exploitatiewijze		
	A1	A2	B
Matroos			
Vervanging matroos door matroos-motordrijver			

Opmerkingen en bijzondere voorwaarden

48. Minimum bemanning overeenkomstig artikel 3.19 van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn/overeenkomstig de nationale of internationale voorschriften.

	Exploitatiewijze		
	A1	A2	B
Schipper			
Stuurman			
Volmatroos			
Matroos			
Lichtmatroos			
Matroos-motordrijver			
Machinist			

Opmerkingen en bijzondere voorwaarden

Wijziging(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst:
Deze bladzijde is vervangen.
Plaats en datum ,

De Commissie van Deskundigen,
namens deze,

(stempel) *(handtekening)*

49.1	**Verlenging/bekrachtiging van de geldigheid van het binnenschipcertificaat. Verklaring van het periodiek onderzoek/bijzonder onderzoek** De Commissie van Deskundigen heeft het vaartuig op onderzocht. Aan de Commissie van Deskundigen is een verklaring van het erkende classificatiebureau d.d. getoond. De reden van dit onderzoek/deze verklaring was . Gezien het resultaat van dit onderzoek/deze verklaringwordt de geldigheidsduur van het binnenschipcertificaat gehandhaafd/verlengd tot . , (Plaats) (Datum) De Commissie van Deskundigen, namens deze, (stempel) (handtekening)
49.2	**Verlenging/bekrachtiging van de geldigheid van het binnenschipcertificaat. Verklaring van het periodiek onderzoek/bijzonder onderzoek** De Commissie van Deskundigen heeft het vaartuig op onderzocht. Aan de Commissie van Deskundigen is een verklaring van het erkende classificatiebureau d.d. getoond. De reden van dit onderzoek/deze verklaring was . Gezien het resultaat van dit onderzoek/deze verklaring wordt de geldigheidsduur van het binnenschipcertificaat gehandhaafd/verlengd tot . , (Plaats) (Datum) De Commissie van Deskundigen, namens deze, (stempel) (handtekening)
49.3	**Verlenging/bekrachtiging van de geldigheid van het binnenschipcertificaat. Verklaring van het periodiek onderzoek/bijzonder onderzoek** De Commissie van Deskundigen heeft het vaartuig op onderzocht. Aan de Commissie van Deskundigen is een verklaring van het erkende classificatiebureau d.d. getoond. De reden van dit onderzoek/deze verklaring was . Gezien het resultaat van dit onderzoek/deze verklaring wordt de geldigheidsduur van het binnenschipcertificaat gehandhaafd/verlengd tot . , (Plaats) (Datum) De Commissie van Deskundigen, namens deze, (stempel) (handtekening)

49.4	**Verlenging/bekrachtiging van de geldigheid van het binnenschipcertificaat. Verklaring van het periodiek onderzoek/bijzonder onderzoek** De Commissie van Deskundigen heeft het vaartuig op onderzocht. Aan de Commissie van Deskundigen is een verklaring van het erkende classificatiebureau d.d. getoond. De reden van dit onderzoek/deze verklaring was . Gezien het resultaat van dit onderzoek/deze verklaring wordt de geldigheidsduur van het binnenschipcertificaat gehandhaafd/verlengd tot . , (Plaats) (Datum) De Commissie van Deskundigen, namens deze, (stempel) (handtekening)
49.5	**Verlenging/bekrachtiging van de geldigheid van het binnenschipcertificaat. Verklaring van het periodiek onderzoek/bijzonder onderzoek** De Commissie van Deskundigen heeft het vaartuig op onderzocht. Aan de Commissie van Deskundigen is een verklaring van het erkende classificatiebureau d.d. getoond. De reden van dit onderzoek/deze verklaring was . Gezien het resultaat van dit onderzoek/deze verklaring wordt de geldigheidsduur van het binnenschipcertificaat gehandhaafd/verlengd tot . , (Plaats) (Datum) De Commissie van Deskundigen, namens deze, (stempel) (handtekening)
49.6	**Verlenging/bekrachtiging van de geldigheid van het binnenschipcertificaat. Verklaring van het periodiek onderzoek/bijzonder onderzoek** De Commissie van Deskundigen heeft het vaartuig op onderzocht. Aan de Commissie van Deskundigen is een verklaring van het erkende classificatiebureau d.d. getoond. De reden van dit onderzoek/deze verklaring was . Gezien het resultaat van dit onderzoek/deze verklaring wordt de geldigheidsduur van het binnenschipcertificaat gehandhaafd/verlengd tot . , (Plaats) (Datum) De Commissie van Deskundigen, namens deze, (stempel) (handtekening)

50. **Verklaring betreffende de vloeibaargasinstallatie(s)**

De op het vaartuig aanwezige vloeibaargasinstallatie(s) is/zijn geïnspecteerd door de erkend deskundige **---**

Gezien zijn verklaring d.d. **---**is/zijn de installatie(s) overeenkomstig de voorgeschreven eisen uitgevoerd.

De installatie(s) omvat(ten) de volgende gebruiksapparaten:

Installatie	Volgnummer	Soort	Merk	Type	Plaats

Deze verklaring is geldig tot en met:

,

De Commissie van Deskundigen,
namens deze,

(stempel) *(handtekening)*

Wijziging(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst:
Deze bladzijde is vervangen.
Plaats en datum ,

De Commissie van Deskundigen,
namens deze,

(stempel) *(handtekening)*

Binnenschipcertificaat nr. **SI 21585 UC** van de Commissie van Deskundigen te **Zwijndrecht**

REGISTER RH HOLLAND

51. Verlenging van de verklaring betreffende de vloeibaargasinstallatie(s)

De geldigheidsduur van de verklaring betreffende de vloeibaargasinstallatie(s)
d.d.: geldig tot :
wordt:
- na gehouden controle door de deskundige
- gezien de verklaring no. d.d.:

verlengd tot

Plaats: de

De Commissie van Deskundigen te

(stempel) (ondertekening)

51. Verlenging van de verklaring betreffende de vloeibaargasinstallatie(s)

De geldigheidsduur van de verklaring betreffende de vloeibaargasinstallatie(s)
d.d.: geldig tot :
wordt:
- na gehouden controle door de deskundige
- gezien de verklaring no. d.d.:

verlengd tot

Plaats: de

De Commissie van Deskundigen te

(stempel) (ondertekening)

51. Verlenging van de verklaring betreffende de vloeibaargasinstallatie(s)

De geldigheidsduur van de verklaring betreffende de vloeibaargasinstallatie(s)
d.d.: geldig tot :
wordt:
- na gehouden controle door de deskundige
- gezien de verklaring no. d.d.:

verlengd tot

Plaats: de

De Commissie van Deskundigen te

(stempel) (ondertekening)

Wijziging(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst:
Deze bladzijde is vervangen.
Plaats en datum ,

De Commissie van Deskundigen,
namens deze,

(stempel) *(handtekening)*

rh

52. Aanhangsel bij het binnenschipcertificaat

Een communautair certificaat werd overeenkomstig richtlijn 82/714 afgegeven op **30-12-2019**

Bij punt 10:

- **Bij punt 11: Het schip is geschikt bevonden voor de vaart op de binnenwateren:**
  - zone 4, doch beperkt tot de wateren in:
  - de provincie Noord-Holland;
  - de provincie Zuid-Holland ten noorden van de Nieuwe Waterweg, het Scheur, de Nieuwe Maas en de Lek;
  - de provincie Utrecht ten noorden van de Lek.
  - zone 3:
  - Alkmaardermeer;
  - de volgende gedeelten van zone 3, doch uitsluitend indien het zicht tenminste 500 m bedraagt:
  - Amsterdam-Rijnkanaal oversteek tussen de Vecht en de Nieuwe Wetering (bij Nieuwersluis);
  - de zuidzijde van het Afgesloten IJ tussen het westelijk havenhoofd van de Oude Houthaven en het oostelijk havenhoofd van de IJ-Haven en de kortst mogelijke oversteek naar de Voorhaven van het Noordhollandschkanaal, alsmede de verbinding tussen de Ertshaven en de Entrepothaven.

Bij punt 42:

- **Minimaal aanwezig aan boord: a) vaarboom/bootshaak, b) verbanddoos model B, c) voldoende trossen voor meren en slepen, d) indien tussen zonsondergang en zonsopgang wordt gevaren, een geschikte elektrische lantaarn.**

***** EINDE CERTIFICAAT *****

Wijziging(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst:
Deze bladzijde is vervangen.
Plaats en datum ,

De Commissie van Deskundigen,
namens deze,

(stempel) *(handtekening)*

rh

RH