

Christine Greif http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl This work is licensed under CC-BY-SA 4.0 Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit - Fit am 27.03; VZ: 2.81 d Fit am 28.03; VZ: 4.10 d Fit am 29.03; VZ: 5.37 d Fit am 01.04; VZ: 7.41 d Fit am 02.04; VZ: 8.87 d Fit am 04.04; VZ: 9.96 d Fit am 08.04; VZ: 12.52 d Fit am 13.04; VZ: 14.38 d Fit am 15.04; VZ: 16.52 d Fit am 17.04; VZ: 17.95 d Fit am 18.04; VZ: 18.15 d Fit am 20.04; VZ: 20.18 d Fit am 21.04; VZ: 24.02 d Fit am 24.04; VZ: 31.50 d Fit am 30.04; VZ: 63.59 d Fit am 01.05; VZ: 80.64 d Fit am 02.05; VZ: 91.06 d Fit am 03.05; VZ: 81.43 d Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%) Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%) Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%) Unsicherheiten Kapazitaet Beatmungsapparate COVID19 erkrankt

> davon verstorben davon genesen