

Christine Greif  
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>  
 This work is licensed under CC-BY-SA 4.0  
 Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

- Fit am 21.03; VZ: 2.74 d
- Fit am 22.03; VZ: 3.35 d
- Fit am 23.03; VZ: 4.89 d
- Fit am 24.03; VZ: 5.60 d
- Fit am 25.03; VZ: 5.47 d
- Fit am 26.03; VZ: 5.30 d
- Fit am 27.03; VZ: 4.96 d
- Fit am 28.03; VZ: 4.77 d
- Fit am 29.03; VZ: 4.84 d
- Fit am 30.03; VZ: 4.93 d
- Fit am 31.03; VZ: 5.48 d
- Fit am 01.04; VZ: 6.10 d
- Fit am 02.04; VZ: 6.75 d
- Fit am 03.04; VZ: 6.95 d
- Fit am 04.04; VZ: 7.71 d
- Fit am 05.04; VZ: 8.25 d
- Fit am 06.04; VZ: 9.60 d
- Fit am 07.04; VZ: 11.42 d
- Fit am 08.04; VZ: 12.74 d
- Fit am 09.04; VZ: 13.04 d
- Fit am 10.04; VZ: 12.85 d
- Fit am 11.04; VZ: 13.53 d
- Fit am 13.04; VZ: 12.80 d
- Fit am 14.04; VZ: 12.78 d
- Fit am 15.04; VZ: 13.96 d
- Fit am 16.04; VZ: 15.46 d
- Fit am 17.04; VZ: 16.55 d
- Fit am 19.04; VZ: 17.71 d
- Fit am 20.04; VZ: 19.16 d
- Fit am 21.04; VZ: 22.22 d
- Fit am 22.04; VZ: 22.00 d
- Fit am 23.04; VZ: 22.48 d
- Fit am 24.04; VZ: 23.38 d
- Fit am 26.04; VZ: 26.04 d
- Fit am 27.04; VZ: 28.90 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- ..... Kapazitaet Beatmungsapparate
- + COVID19 erkrankt
- ★ davon verstorben
- davon genesen

Abb. 2




Abb. 3





Abb. 4



zu Abb. 1:  
 Bei Kreisen mit sehr kurzen Verdopplungszeiten wird der Verlauf nicht/kaum flacher; mit sehr langen Verdopplungszeiten (wenigen Neuerkrankten) ist der Verlauf fast horizontal.  
 (Ziel: horizontale Linie).

zu Abb. 2:  
 Balkendiagramm der taeglich gemeldeten Fallzahlen.  
 (Ziel: keine gelben und schwarzen Balken.)

zu Abb. 3:  
 Verdopplungszahl gibt die Zeit an in der sich die Fallzahlen verdoppeln. Verdopplungszeiten kleiner als 10 oder abnehmend sind bedenklich.  
 (Ziel: keine verkuerzenden Verdopplungszeiten und viel groesser als 10).  
 Reproduktionszahl gibt die Anzahl der Weiteransteckungen durch einen Infizierten an. Reproduktionszahl groesser als 1 ist bedenklich.  
 (Ziel: Reproduktionszahl viel kleiner als 1).