

Christine Greif  
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>  
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0  
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

- Fit am 24.03; VZ: 2.42 d
- Fit am 25.03; VZ: 3.44 d
- Fit am 26.03; VZ: 5.49 d
- Fit am 27.03; VZ: 7.21 d
- Fit am 30.03; VZ: 10.86 d
- Fit am 31.03; VZ: 12.55 d
- Fit am 01.04; VZ: 13.05 d
- Fit am 02.04; VZ: 12.65 d
- Fit am 03.04; VZ: 12.07 d
- Fit am 11.04; VZ: 18.44 d
- Fit am 12.04; VZ: 22.05 d
- Fit am 14.04; VZ: 25.97 d
- Fit am 16.04; VZ: 31.77 d
- Fit am 20.04; VZ: 45.40 d
- Fit am 24.04; VZ: 61.10 d
- Fit am 30.04; VZ: 85.49 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- COVID19 erkrankt
- davon verstorben
- davon genesen

