

Christine Greif http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl This work is licensed under CC-BY-SA 4.0 Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

```
- Fit am 22.03; VZ: 2.85 d
Fit am 23.03; VZ: 3.35 d
Fit am 24.03; VZ: 4.18 d
Fit am 25.03; VZ: 4.38 d
Fit am 26.03; VZ: 5.21 d
Fit am 27.03; VZ: 5.34 d
Fit am 28.03; VZ: 5.29 d
Fit am 29.03; VZ: 5.44 d
Fit am 30.03; VZ: 5.78 d
Fit am 31.03; VZ: 6.98 d

   Fit am 01.04; VZ: 8.19 d

Fit am 02.04; VZ: 8.00 d
Fit am 04.04; VZ: 8.27 d
Fit am 05.04; VZ: 8.40 d
Fit am 06.04; VZ: 8.48 d
Fit am 07.04; VZ: 8.73 d
Fit am 08.04; VZ: 9.36 d

   Fit am 13.04; VZ: 10.55 d

Fit am 14.04; VZ: 11.57 d
Fit am 15.04; VZ: 12.17 d
Fit am 16.04; VZ: 12.53 d
Fit am 17.04; VZ: 12.61 d
Fit am 18.04; VZ: 13.47 d
Fit am 20.04; VZ: 16.59 d
Fit am 21.04; VZ: 33.19 d
Fit am 22.04; VZ: 38.72 d
Fit am 23.04; VZ: 48.59 d
Fit am 24.04; VZ: 44.40 d
 Fit am 26.04; VZ: 35.02 d
Fit am 27.04; VZ: 30.37 d
Fit am 30.04; VZ: 31.42 d
Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
Unsicherheiten
Kapazitaet Beatmungsapparate
COVID19 erkrankt
 davon verstorben
```

davon genesen