

Christine Greif  
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>  
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0  
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

- Fit am 27.03; VZ: 2.86 d
- Fit am 28.03; VZ: 2.64 d
- Fit am 29.03; VZ: 2.34 d
- Fit am 30.03; VZ: 2.48 d
- Fit am 31.03; VZ: 2.70 d
- Fit am 01.04; VZ: 3.32 d
- Fit am 02.04; VZ: 4.31 d
- Fit am 03.04; VZ: 6.32 d
- Fit am 04.04; VZ: 10.83 d
- Fit am 05.04; VZ: 8.96 d
- Fit am 06.04; VZ: 8.52 d
- Fit am 07.04; VZ: 8.80 d
- Fit am 08.04; VZ: 9.51 d
- Fit am 09.04; VZ: 10.36 d
- Fit am 10.04; VZ: 11.32 d
- Fit am 11.04; VZ: 12.33 d
- Fit am 12.04; VZ: 13.77 d
- Fit am 13.04; VZ: 14.38 d
- Fit am 14.04; VZ: 16.28 d
- Fit am 15.04; VZ: 20.91 d
- Fit am 16.04; VZ: 25.45 d
- Fit am 17.04; VZ: 31.21 d
- Fit am 18.04; VZ: 35.25 d
- Fit am 19.04; VZ: 35.65 d
- Fit am 20.04; VZ: 38.31 d
- Fit am 21.04; VZ: 42.30 d
- Fit am 22.04; VZ: 41.01 d
- Fit am 23.04; VZ: 37.16 d
- Fit am 24.04; VZ: 33.58 d
- Fit am 25.04; VZ: 31.24 d
- Fit am 28.04; VZ: 35.71 d
- Fit am 29.04; VZ: 37.78 d
- Fit am 30.04; VZ: 41.01 d
- Fit am 02.05; VZ: 50.97 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- COVID19 erkrankt
- davon verstorben
- davon genesen

