

Christine Greif http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl This work is licensed under CC-BY-SA 4.0 Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

```
Fit am 23.03; VZ: 4.03 d
Fit am 24.03; VZ: 4.02 d
Fit am 25.03; VZ: 4.46 d
Fit am 26.03; VZ: 5.07 d
Fit am 27.03; VZ: 5.75 d
Fit am 28.03; VZ: 5.54 d
Fit am 29.03; VZ: 5.04 d
Fit am 30.03; VZ: 4.56 d
Fit am 31.03; VZ: 4.64 d
Fit am 01.04; VZ: 4.85 d
Fit am 02.04; VZ: 4.92 d
Fit am 03.04; VZ: 5.24 d
Fit am 06.04; VZ: 7.00 d
Fit am 07.04; VZ: 9.54 d
Fit am 08.04; VZ: 12.18 d
Fit am 09.04; VZ: 14.12 d
Fit am 10.04; VZ: 15.84 d
Fit am 11.04; VZ: 17.56 d
Fit am 12.04; VZ: 18.30 d
Fit am 13.04; VZ: 15.17 d
Fit am 14.04; VZ: 15.51 d
Fit am 15.04; VZ: 16.82 d
Fit am 16.04; VZ: 21.14 d
Fit am 17.04; VZ: 26.02 d
Fit am 18.04; VZ: 30.78 d
Fit am 19.04; VZ: 40.14 d
Fit am 21.04; VZ: 41.70 d
Fit am 23.04; VZ: 46.62 d
Fit am 27.04; VZ: 66.89 d
Fit am 28.04; VZ: 76.44 d
Fit am 29.04; VZ: 85.09 d
Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
Unsicherheiten
Kapazitaet Beatmungsapparate
COVID19 erkrankt
davon verstorben
```

davon genesen