

Christine Greif http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl This work is licensed under CC-BY-SA 4.0 Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

```
- Fit am 17.03; VZ: 2.66 d
Fit am 19.03; VZ: 3.28 d
Fit am 21.03; VZ: 4.24 d
Fit am 23.03; VZ: 6.83 d
Fit am 24.03; VZ: 11.69 d
Fit am 25.03; VZ: 11.06 d
Fit am 27.03; VZ: 9.82 d
Fit am 28.03; VZ: 8.85 d
Fit am 29.03; VZ: 7.89 d
Fit am 30.03; VZ: 7.26 d
Fit am 31.03; VZ: 7.68 d
Fit am 01.04; VZ: 9.43 d
Fit am 02.04; VZ: 11.68 d
Fit am 03.04; VZ: 13.51 d
Fit am 04.04; VZ: 14.85 d
Fit am 05.04; VZ: 15.18 d
Fit am 07.04; VZ: 15.26 d

   Fit am 08.04; VZ: 13.89 d

Fit am 09.04; VZ: 14.04 d
Fit am 10.04; VZ: 11.91 d
Fit am 11.04; VZ: 10.27 d
Fit am 13.04; VZ: 10.35 d
Fit am 14.04; VZ: 11.10 d
Fit am 15.04; VZ: 12.21 d
Fit am 16.04; VZ: 15.33 d
Fit am 17.04; VZ: 20.01 d
Fit am 18.04; VZ: 36.64 d
Fit am 20.04; VZ: 43.31 d
Fit am 23.04; VZ: 51.72 d
Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
Unsicherheiten
Kapazitaet Beatmungsapparate
COVID19 erkrankt
davon verstorben
davon genesen
```