

Christine Greif
<http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl>
 This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
 Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

- Fit am 22.03; VZ: 4.88 d
- Fit am 23.03; VZ: 4.94 d
- Fit am 24.03; VZ: 4.12 d
- Fit am 25.03; VZ: 3.14 d
- Fit am 26.03; VZ: 2.98 d
- Fit am 27.03; VZ: 2.96 d
- Fit am 28.03; VZ: 3.20 d
- Fit am 29.03; VZ: 3.57 d
- Fit am 30.03; VZ: 4.30 d
- Fit am 31.03; VZ: 5.68 d
- Fit am 01.04; VZ: 6.55 d
- Fit am 02.04; VZ: 6.25 d
- Fit am 03.04; VZ: 5.75 d
- Fit am 04.04; VZ: 5.36 d
- Fit am 05.04; VZ: 4.94 d
- Fit am 06.04; VZ: 4.85 d
- Fit am 07.04; VZ: 5.24 d
- Fit am 08.04; VZ: 6.20 d
- Fit am 09.04; VZ: 7.79 d
- Fit am 10.04; VZ: 10.72 d
- Fit am 12.04; VZ: 16.74 d
- Fit am 14.04; VZ: 29.05 d
- Fit am 15.04; VZ: 37.45 d
- Fit am 16.04; VZ: 47.09 d
- Fit am 17.04; VZ: 55.09 d
- Fit am 18.04; VZ: 49.12 d
- Fit am 19.04; VZ: 46.25 d
- Fit am 21.04; VZ: 42.11 d
- Fit am 22.04; VZ: 41.99 d
- Fit am 23.04; VZ: 42.66 d
- Fit am 24.04; VZ: 40.83 d
- Fit am 25.04; VZ: 40.00 d
- Fit am 26.04; VZ: 40.65 d
- Fit am 27.04; VZ: 42.59 d
- Fit am 28.04; VZ: 49.10 d
- Fit am 29.04; VZ: 66.29 d
- Fit am 30.04; VZ: 87.92 d
- Fit am 03.05; VZ: 130.25 d
- Fit am 05.05; VZ: 199.25 d
- Fit am 06.05; VZ: 226.64 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- + COVID19 erkrankt
- * davon verstorben
- davon genesen

Abb. 2




Abb. 3





Abb. 4



zu Abb. 1:
 Bei Kreisen mit sehr kurzen Verdopplungszeiten wird der Verlauf nicht/kaum flacher; mit sehr langen Verdopplungszeiten (wenigen Neuerkrankten) ist der Verlauf fast horizontal. (Ziel: horizontale Linie).

zu Abb. 2:
 Balkendiagramm der taeglich gemeldeten Fallzahlen. (Ziel: keine gelben und schwarzen Balken.)

zu Abb. 3:
 Verdopplungszeit gibt die Zeit an in der sich die Fallzahlen verdoppeln. Verdopplungszeiten kleiner als 10 oder abnehmend sind bedenklich. (Ziel: keine verkuerzenden Verdopplungszeiten und viel groesser als 10).

zu Abb. 4:
 Reproduktionszahl gibt die Anzahl der Weiteransteckungen durch einen Infizierten an. Reproduktionszahl groesser als 1 ist bedenklich. (Ziel: Reproduktionszahl viel kleiner als 1).