

Christine Greif
http://www.usm.uni-muenchen.de/~koepferl
This work is licensed under CC-BY-SA 4.0
Data: NPGEO-DE; VZ = Verdopplungszeit

- Fit am 16.03; VZ: 2.43 d
- Fit am 17.03; VZ: 3.70 d
- Fit am 18.03; VZ: 3.89 d
- Fit am 19.03; VZ: 3.85 d
- Fit am 20.03; VZ: 3.28 d
- Fit am 23.03; VZ: 3.41 d
- Fit am 24.03; VZ: 3.49 d
- Fit am 25.03; VZ: 3.66 d
- Fit am 26.03; VZ: 4.09 d
- Fit am 27.03; VZ: 4.57 d
- Fit am 28.03; VZ: 4.74 d
- Fit am 29.03; VZ: 5.74 d
- Fit am 30.03; VZ: 5.67 d
- Fit am 31.03; VZ: 5.54 d
- Fit am 01.04; VZ: 4.78 d
- Fit am 02.04; VZ: 4.58 d
- Fit am 03.04; VZ: 4.63 d
- Fit am 04.04; VZ: 5.26 d
- Fit am 05.04; VZ: 5.63 d
- Fit am 06.04; VZ: 6.59 d
- Fit am 07.04; VZ: 8.64 d
- Fit am 08.04; VZ: 9.86 d
- Fit am 10.04; VZ: 11.65 d
- Fit am 11.04; VZ: 13.87 d
- Fit am 12.04; VZ: 14.97 d
- Fit am 13.04; VZ: 16.82 d
- Fit am 14.04; VZ: 22.26 d
- Fit am 15.04; VZ: 30.36 d
- Fit am 16.04; VZ: 43.14 d
- Fit am 17.04; VZ: 30.49 d
- Fit am 18.04; VZ: 25.06 d
- Fit am 20.04; VZ: 26.15 d
- Fit am 21.04; VZ: 29.22 d
- Fit am 22.04; VZ: 33.31 d
- Fit am 23.04; VZ: 42.58 d
- Fit am 24.04; VZ: 60.89 d
- Fit am 29.04; VZ: 120.30 d
- Fit am 30.04; VZ: 160.67 d
- Fit am 04.05; VZ: 217.18 d
- Fit am 05.05; VZ: 266.97 d
- Fit am 06.05; VZ: 335.59 d
- Fit am 07.05; VZ: 397.80 d
- Fit am 08.05; VZ: 397.60 d
- Fit am 09.05; VZ: 309.45 d
- Fit am 10.05; VZ: 261.19 d
- Fit am 11.05; VZ: 186.17 d
- Fit am 12.05; VZ: 140.61 d
- Fit am 13.05; VZ: 119.83 d
- Fit am 15.05; VZ: 73.43 d
- Fit am 17.05; VZ: 67.09 d
- Fit am 18.05; VZ: 64.78 d
- Fit am 20.05; VZ: 71.58 d
- Fit am 21.05; VZ: 75.60 d
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Ampel (Beatmungsbedarf ca. 5%)
- Unsicherheiten
- Kapazitaet Beatmungsapparate
- COVID19 erkrankt
- davon verstorben
- davon genesen







zu Abb. 1:
Bei Kreisen mit sehr kurzen Verdopplungszeiten wird der Verlauf nicht/kaum flacher; mit sehr langen Verdopplungszeiten (wenigen Neuerkrankten) ist der Verlauf fast horizontal.
(Ziel: horizontale Linie).

zu Abb. 2:
Balkendiagramm der taeglich gemeldeten Fallzahlen.
(Ziel: keine gelben und weissen Balken.)

zu Abb. 3:
Verdopplungszahl gibt die Zeit an in der sich die Fallzahlen verdoppeln. Verdopplungszeiten kleiner als 10 oder abnehmend sind bedenklich.
(Ziel: keine verkuerzenden Verdopplungszeiten und viel groesser als 10).

zu Abb. 4:
Reproduktionszahl gibt die Anzahl der Weiteransteckungen durch einen Infizierten an.
Reproduktionszahl groesser als 1 ist bedenklich.
(Ziel: Reproduktionszahl viel kleiner als 1).