

MEVCUT ENDPOINT DOKUMANTASYON

<http://13.51.167.155/api/register> [POST]

-register işlemi gerçekleştiriyor

Format:

```
{
  "username": "borkan",
  "password": "dummy1",
  "email": "cs@hotmail.com",
  "birthday": "23-12-2009"
}
```

Checkler:

Email/Password/Birthday/Username boşsa || username/email çoktan kullanılıyorsa

<http://13.51.167.155/api/login> [POST]

-login işlemi gerçekleştiriyor

Format:

```
{
  "username": "aa",
  "password": "dummy1"
}
```

Checkler:

Username/password boşsa || öyle bir user yoksa veya password yanlışsa

http://13.51.167.155/api/user_delete [POST]

-User silme

```
✓ {  
  ... "username" : "aa"  
}
```

Checkler:

Öyle bir userın olmaması

http://13.51.167.155/api/change_password [POST]

-Şifre değişimi

```
{  
  ... "username": "borkan",  
  ... "old_password": "dummy1",  
  ... "new_password": "123"  
}
```

Checkler:

Username/old_password/new_password boşsa || Öyle bir user yoksa || eski şifre yanlışsa

http://13.51.167.155/api/user_info [POST]

Kullanıcının username, ppsi, email, birthday, follower_count, followed_count

Format:

```
✓ {  
  ... "username" : "aa"  
}
```

Checkler:

Öyle bir userın olmaması

<http://13.51.167.155/api/follow> [POST]

Takip eden ve takip edilenleri girip takip etme ilişkisinin oluşturulması

Format:

```
✓ {  
  ... "follower_username": "aa",  
  ... "followed_username": "dorkan"  
}
```

Checkler:

Öyle userların olmaması

<http://13.51.167.155/api/unfollow> [POST]

Takipten çıkma

Format: follow ile aynı

Checkler:

Öyle userların olmaması || Takip ilişkisinin olmaması

http://13.51.167.155/api/get_all_follows [GET]

Bütün followed-follower ilişkilerini verir.

Format: boş

http://13.51.167.155/api/get_all_users [GET]

Bütün userların bütün infolarını verir.

Format: boş