

## MEVCUT ENDPOINT DOKUMANTASYON

<http://13.51.167.155/api/register> [POST]

-register işlemi gerçekleştiriyor

Format:

```
{
  "username": "borkan",
  "password": "dummy1",
  "email": "cs@hotmail.com",
  "birthday": "23-12-2009"
}
```

Checkler:

Email/Password/Birthday/Username boşsa || username/email çoktan kullanılıyorsa

---

<http://13.51.167.155/api/login> [POST]

-login işlemi gerçekleştiriyor

Format:

```
{
  "username": "aa",
  "password": "dummy1"
}
```

Checkler:

Username/password boşsa || öyle bir user yoksa veya password yanlışsa

[http://13.51.167.155/api/user\\_delete](http://13.51.167.155/api/user_delete) [POST]

-User silme

```
✓ {  
  ... "username" : "aa"  
}
```

Checkler:

Öyle bir userın olmaması

---

[http://13.51.167.155/api/change\\_password](http://13.51.167.155/api/change_password) [POST]

-Şifre değişimi

```
{  
  ... "username": "borkan",  
  ... "old_password": "dummy1",  
  ... "new_password": "123"  
}
```

Checkler:

Username/old\_password/new\_password boşsa || Öyle bir user yoksa || eski şifre yanlışsa

---

[http://13.51.167.155/api/user\\_info](http://13.51.167.155/api/user_info) [POST]

Kullanıcı adı sahibinin takip ettiği ve kendisini takip edenlerin listesi

Format:

```
✓ {  
  ... "username" : "aa"  
}
```

Checkler:

Öyle bir userın olmaması

<http://13.51.167.155/api/follow> [POST]

Takip eden ve takip edilenleri girip takip etme ilişkisinin oluşturulması

Format:

```
✓ {  
  ... "follower_username": "aa",  
  ... "followed_username": "dorkan"  
}
```

Checkler:

Öyle userların olmaması

---

<http://13.51.167.155/api/unfollow> [POST]

Takipten çıkma

Format: follow ile aynı

Checkler:

Öyle userların olmaması || Takip ilişkisinin olmaması

---

[http://13.51.167.155/api/get\\_all\\_users](http://13.51.167.155/api/get_all_users) [GET]

Bütün userların bütün infolarını verir.

Format: boş