

MANIFESTE DE VIBECODING : MARKETPLACE AGRICOLE EN 72 HEURES	1
1. Organisation et répartition de l'équipe	1
Tableau de répartition des rôles et des tâches	1
2. Plan complet de développement sur 3 jours	3
📅 Jour 1 : Installation et développement des fonctionnalités principales	3
🌅 Matinée (09h00 - 13h00) : Configuration et Fondations	3
🌃 Après-midi & Soirée (14h00 - 21h00) : Authentification & Place de Marché de Base	4
📅 Jour 2 : Développement des fonctionnalités avancées et connexion des parties	4
🌅 Matinée (09h00 - 13h00) : Géolocalisation & Formulaire de Publication	4
🌃 Après-midi & Soirée (14h00 - 21h00) : Intelligence Artificielle & Messagerie	4
📅 Jour 3 : Finalisation et préparation de la présentation	5
🌅 Matinée (09h00 - 12h00) : Nettoyage & "Feature Freeze" (Gel du code)	5
🌃 Après-midi (13h00 - 17h00) : Répétitions et Vidéo de secours	5
3. Priorisation des fonctionnalités	5
Tableau de priorisation (MVP - Produit Minimum Viable)	5
4. Méthode de développement rapide avec l'intelligence artificielle	9
📱 Interface mobile avec React Native et Expo	9
💻 Serveur avec Node.js et Express	9
⚡ Base de données avec Supabase	10
🎨 Design avec Figma	10
🤖 Fonctionnalités IA	10
5. Organisation GitHub pendant les 3 jours	10
6. Organisation quotidienne de l'équipe	11
7. Scénario de démonstration finale (Le Parcours sans Accroc)	11
Chronologie et répartition de la parole :	11

MANIFESTE DE VIBECODING : MARKETPLACE AGRICOLE EN 72 HEURES

Document Stratégique Unique pour l'Équipe de Développement

1. Organisation et répartition de l'équipe

Pour réussir ce défi de 72 heures sans perdre de temps, notre équipe applique une stratégie de **cloisonnement strict**. Chaque membre travaille sur des fichiers et dossiers séparés. Cela évite les **conflits de code** (erreurs complexes qui surviennent lorsque deux personnes modifient le même fichier en même temps). L'utilisation des Intelligences Artificielles (IA) comme copilotes de développement nous permettra de multiplier notre vitesse de production.

Tableau de répartition des rôles et des tâches

Membre	Rôle principal	Fonctionnalités attribuées	Technologies utilisées	Outils IA recommandés	Méthode pour aller plus vite	Résultat attendu
Edja Mira	Lead Frontend UI/UX (Partie visuelle principale)	Conception de la charte graphique, écran d'accueil, navigation globale, liste des produits de la place de marché et fiches détaillées.	React Native, Expo, TypeScript, Expo Router.	v0.dev, Claude 3.5 Sonnet, Cursor.	Fournir des captures d'écran de maquettes ou des descriptions simples à l'IA pour générer directement le code visuel et les styles CSS.	Une interface mobile complète, fluide, moderne et prête à être connectée aux données.
Kouadio Kouadio Herman	Frontend Logic & States (Logique utilisateur)	Formulaires d'inscription, de connexion, édition du profil utilisateur, gestion locale du panier d'achat.	React Native, Zustand (gestion de la mémoire locale), Formik & Yup (validation).	GitHub Copilot, ChatGPT.	Demander à l'IA de rédiger d'un seul coup les règles de vérification des formulaires et la logique de	Des formulaires d'authentification et de saisie fonctionnels qui bloquent les erreurs de saisie.

					stockage du panier.	
Oladokou Emmanuel Joseph	Backend Developer <i>(Logique serveur)</i>	API REST <i>(les routes d'échange de données)</i> , sécurisation des requêtes, traitement logique des commandes.	Node.js, Express.js, Supabase JS client.	Cursor, Claude 3.5 Sonnet.	Donner le plan des tables à l'IA pour qu'elle génère automatiquement l'intégralité du code des requêtes du serveur (le CRUD).	Un serveur fonctionnel capable de recevoir et de distribuer les données à l'application mobile.
Coulibaly Fangapele	Database & Cloud Services <i>(Données & IA)</i>	Structure de la base de données, requêtes de calcul de distance géographique, services d'intelligence artificielle.	PostgreSQL (Supabase), PostGIS <i>(outils géographiques)</i> , API Gemini.	Assistant IA de Supabase, ChatGPT.	Utiliser le générateur SQL par IA de Supabase pour créer les tables et générer instantanément un jeu de fausses données réalistes.	Une base de données opérationnelle avec stockage d'images configuré et connexions aux modèles IA prêts.
Koffi Yao Mondesir	Fullstack Integrator & Scrum Master <i>(Le Pivot)</i>	Messagerie instantanée, système de paiement simulé, gestion des fusions de code sur GitHub, scénario de la présentation finale.	React Native, Supabase Realtime <i>(mise à jour instantanée)</i> , Git / GitHub.	Claude 3.5 Sonnet, Cursor.	Laisser l'IA coder les simulations (Mocks) pour s'affranchir des contraintes bancaires ou de serveurs tiers compliqués.	L'application entièrement unifiée sur le téléphone de test, stable et prête pour la démonstration.

2. Plan complet de développement sur 3 jours



Jour 1 : Installation et développement des fonctionnalités principales

- **Objectif de la journée** : Mettre en place un projet de base qui s'exécute sans erreur, permet à un utilisateur de créer un compte et d'afficher la liste des produits agricoles en temps réel.



Matinée (09h00 - 13h00) : Configuration et Fondations

- **Tâches prioritaires** :
 - Création du dépôt de code sur GitHub et invitations des membres (*Responsable* : M5).
 - Initialisation du projet mobile avec Expo et structure des dossiers pour le système de navigation (*Responsables* : M1 & M2).
 - Création du projet sur la plateforme Supabase et configuration des tables principales (*profiles* pour les utilisateurs, *listings* pour les annonces) (*Responsables* : M3 & M4).
- **Outils utilisés** : Éditeur Cursor, console Supabase.
- **Génération par IA** : Utilisation des invites (prompts) d'architecture pour qu'un outil comme Claude génère instantanément la structure de fichiers recommandée pour *Expo Router*.
- **Résultat attendu** : L'infrastructure technique fonctionne pour toute l'équipe. La base de données répond correctement aux tests de connexion.



Après-midi & Soirée (14h00 - 21h00) : Authentification & Place de Marché de Base

- **Tâches prioritaires** :
 - Création des interfaces visuelles d'accueil, d'inscription et de connexion (*Responsables* : M1 & M2).
 - Développement de la route serveur permettant de récupérer la liste des produits depuis la base de données (*Responsable* : M3).
 - Remplissage automatique de la base de données avec 20 fausses annonces agricoles réalistes générées par IA (*Responsable* : M4).
 - **Première connexion** : Branchement de l'interface mobile sur les données du serveur pour afficher les vrais produits dans l'application (*Responsable* : M5 avec toute l'équipe).
- **Génération par IA** : Demander à l'IA d'écrire le style graphique complet des cartes de produits pour obtenir un rendu moderne en quelques secondes.
- **Résultat attendu en fin de journée** : Un utilisateur peut ouvrir l'application, se connecter, et voir s'afficher dynamiquement les fruits, légumes ou céréales disponibles sur la place de marché.



Jour 2 : Développement des fonctionnalités avancées et connexion des parties

- **Objectif de la journée** : Ajouter l'intelligence et l'interactivité au projet (géolocalisation des produits, publication avec analyse photo par l'IA et assistant agronomique).



Matinée (09h00 - 13h00) : Géolocalisation & Formulaire de Publication

- **Tâches prioritaires** :
 - Ajout du module de caméra / sélection de fichiers (*Expo ImagePicker*) et finalisation de la page de création d'une annonce (*Responsables* : M1 & M2).

- Activation de l'extension géographique **PostGIS** pour permettre au serveur de trier les produits du plus proche au plus lointain (*Responsables : M3 & M4*).
- **Résultat attendu** : Un agriculteur peut remplir un formulaire sur son téléphone pour publier un produit, l'application récupère ses coordonnées géographiques automatiquement.

Après-midi & Soirée (14h00 - 21h00) : Intelligence Artificielle & Messagerie

- **Tâches prioritaires** :
 - Connexion à l'API Gemini pour analyser la photo envoyée et pré-remplir automatiquement la catégorie du produit et sa description (*Responsable : M4*).
 - Intégration de l'interface de discussion avec l'assistant agricole et connexion au modèle de langage pour les conseils de culture (*Responsable : M2*).
 - Activation du système d'échange de messages en temps réel entre acheteurs et vendeurs (*Responsables : M5 & M1*).
- **Problèmes possibles & Solutions rapides** : Blocage des requêtes réseau entre le mobile et le serveur (erreurs de sécurité CORS). *Solution technique immédiate* : Configurer le serveur pour accepter toutes les connexions entrantes (`app.use(cors())`) sans restriction pendant la durée de la compétition.
- **Résultat attendu en fin de journée** : Toutes les fonctionnalités complexes et intelligentes sont câblées et communiquent entre le Frontend et le Backend.

Jour 3 : Finalisation et préparation de la présentation

- **Objectif de la journée** : Stopper l'écriture de code, corriger les derniers bugs d'affichage, sécuriser l'application pour la présentation et s'entraîner à l'oral.

Matinée (09h00 - 12h00) : Nettoyage & "Feature Freeze" (Gel du code)

- **Tâches prioritaires** :
 - Ajout d'écrans de chargement fluides (animations d'attente visuelles) pour faire patienter l'utilisateur pendant les requêtes vers l'IA (*Responsables : M1 & M2*).
 - Suppression de tous les messages techniques de test dans les consoles pour optimiser les performances de l'application (*Responsables : M3 & M4*).
 - **À 12h00 : Arrêt absolu du développement.** Plus aucun changement de code n'est autorisé afin d'éviter de casser l'application juste avant le passage devant le jury.

Après-midi (13h00 - 17h00) : Répétitions et Vidéo de secours

- **Tâches prioritaires** :
 - **Enregistrement de l'assurance-vie** : Réaliser une vidéo de l'application fonctionnant parfaitement sur le téléphone. Si le réseau internet de la salle de présentation ou l'appareil plante en direct, cette vidéo sera diffusée au jury pour prouver que tout fonctionne.
 - Répétition chronométrée du scénario de démonstration et répartition précise de la parole entre les 5 membres.

3. Priorisation des fonctionnalités

Pour garantir une application stable et fluide en 3 jours, nous trions nos fonctionnalités avec soin et appliquons des simplifications intelligentes sur les parties complexes.

Tableau de priorisation (MVP - Produit Minimum Viable)

Fonctionnalité	Importance pour la présentation	Temps nécessaire	Difficulté	Priorité	Solution de simplification proposée
Catalogue Marketplace	★★★★★	4h	Moyenne	Indispensable	Utilisation du système d'affichage en liste native performant (FlatList) d'Expo, sans fioritures.
Analyse d'image par IA	★★★★★	3h	Élevée	Indispensable	Connexion directe à l'API Gemini Vision. On force l'IA à répondre avec des données structurées informatiquement (format JSON) pour remplir les cases en une seconde.
Assistant Agricole IA	★★★★★	2h	Moyenne	Indispensable	Utilisation directe de l'API Gemini textuelle en lui ajoutant un texte invisible de contexte (<i>"Agis en expert agronome..."</i>).

Authentification des profils	★★★★★	2h	Moyenne	Indispensable	Utilisation des fonctions pré-intégrées de Supabase Auth (Inscription / Connexion par email direct, sans coder de serveur d'authentification).
Tri par Localisation	★★★★★	3h	Élevée	Indispensable	Utilisation de l'outil PostGIS de Supabase qui calcule en une seule ligne SQL la distance en ligne droite entre deux coordonnées.
Messagerie Temps Réel	★★★	4h	Élevée	Indispensable	Utilisation du module Supabase Realtime pour écouter les modifications des tables de données et afficher les messages instantanément.

Gestion du Panier local	★ ★ ★	3h	Moyenne	Indispensable	Le panier est stocké uniquement dans la mémoire du téléphone (Zustand) et se vide lors de la validation finale.
Tunnel de Paiement	★ ★	4h	Élevée	Simulée	Simulation complète (Mock) : Le clic sur "Payer" affiche un cercle de chargement pendant 2 secondes, puis bascule sur une animation de validation réussie.
Notifications Push	★	4h	Élevée	Secondaire	Remplacées par des fenêtres d'alertes visuelles internes au téléphone (modales d'alerte simples), évitant la configuration complexe de

					serveurs de notification.
Carte des vendeurs	★	5h	Élevée	Secondaire	Si l'intégration de la carte ralentit le projet, elle est remplacée par un visuel fixe esthétique simulant une carte interactive de localisation.
Tableau de bord Admin	★	8h	Élevée	Simulée	Une unique page fixe affichant de faux graphiques financiers dessinés rapidement pour montrer les perspectives d'avenir de l'application.

4. Méthode de développement rapide avec l'intelligence artificielle



Interface mobile avec React Native et Expo

- **Composants à générer** : Demandez à l'IA de concevoir des composants visuels modulaires (boutons thématiques, barres de filtres, cartes de produits).
- **Organisation claire des dossiers** :

Bash

```
# Les pages de l'application gérées par Expo Router
# Les morceaux d'interface réutilisables (Boutons, Cartes)
# La mémoire locale de l'application (Zustand)
# Les fonctions qui appellent le serveur ou Supabase
```

•

- **Exemple de prompt efficace :**
- "Génère un composant TypeScript pour React Native représentant une carte de produit agricole. Elle doit contenir : une image nette, un badge vert pour la catégorie, un titre en gras, le prix au kilo, et l'affichage de la distance en kilomètres (ex: 'À 5 km'). Le style doit être épuré avec des coins arrondis."
- **Erreur fréquente à éviter :** Ne demandez jamais à l'IA d'écrire un écran complet de 600 lignes de code d'un seul coup. Procédez par étapes successives (le visuel d'abord, la validation ensuite, puis la connexion aux données).



Serveur avec Node.js et Express

- **Routes prioritaires à créer :** `POST /api/listings` (publier), `GET /api/listings` (récupérer avec tri géographique), `POST /api/ai/chat` (interroger l'assistant).
- **Structure du code :** Un dossier unique `/server` comprenant un fichier principal `index.js` et un dossier `/routes` pour séparer les fonctionnalités de manière propre.
- **Automatisation :** Donnez la liste de vos tables à l'IA et demandez-lui d'écrire les fonctions de vérification pour s'assurer que les données reçues ne causent aucun plantage du serveur (gestion des erreurs avec blocs `try / catch`).



Base de données avec Supabase

- **Tables nécessaires & Relations :**
 - `profiles` : contient l'identifiant unique de l'utilisateur, son nom, et son rôle (Acheteur ou Agriculteur).
 - `listings` : contient les informations de l'annonce, l'adresse de son image (URL), le prix, et ses données de localisation géographique, reliée à la table `profiles` par l'identifiant de l'utilisateur.
- **Gestion du stockage d'images :** Créez un dossier de stockage public (Bucket) nommé `harvests` dans Supabase. L'application mobile y téléversera directement les photos pour obtenir un lien web public instantané.



Design avec Figma

- **Transformation en interface :** N'essayez pas de reproduire les espacements ou alignements au millimètre près. Utilisez les fonctionnalités de copie de code (Figma Dev Mode) pour extraire les codes couleurs exacts et les tailles des textes. Concentrez-vous sur l'uniformité visuelle en créant un fichier de configuration central pour vos couleurs (Vert feuille, Blanc cassé, Anthracite).



Fonctionnalités IA

- **Intégration Express :** Utiliser l'outil officiel de Google (`@google/generative-ai`).
- **Prompt d'extraction de données pour l'analyse d'image :**
- "Analyse cette image de récolte. Renvoie **UNIQUEMENT** un objet JSON sans aucun texte explicatif autour. Format à respecter obligatoirement : `{\"title\": \"nom du produit\", \"category\": \"Légumes ou Fruits ou Céréales\", \"description\": \"courte phrase d'accroche commerciale\"}`"
- **Contrainte majeure :** Les appels à l'IA prennent plusieurs secondes. Il est obligatoire d'activer visuellement un indicateur de chargement (Spinner) dès que l'utilisateur valide l'envoi pour éviter qu'il ne clique plusieurs fois ou pense que l'application a planté.

5. Organisation GitHub pendant les 3 jours

Pour collaborer efficacement à 5 sans risquer d'écraser le travail d'un équipier, nous mettons en place un protocole d'utilisation rigide des branches de code.

- **Organisation des dossiers du dépôt** : Le projet GitHub est divisé en deux dossiers racines totalement indépendants : `/frontend` (contenant le code de l'application mobile) et `/backend` (contenant le code du serveur Node.js).
- **Gestion des branches de travail** :
 - La branche principale `main` doit rester parfaitement stable, propre et utilisable pour la démonstration à tout moment.
 - Chaque développeur travaille exclusivement dans son espace de travail dédié à l'aide de sa branche personnelle nommée d'après son rôle : `dev-ui` (Membre 1), `dev-logic` (Membre 2), `dev-backend` (Membre 3), `dev-database` (Membre 4), `dev-integration` (Membre 5).
- **Protocole de fusion (Merge) sans conflit** : Il est strictement interdit de fusionner son code soi-même sur la branche `main`. Le **Membre 5** est nommé Intégrateur Final du projet. Les développeurs envoient leurs modifications sur leurs branches distantes, et le Membre 5 réalise l'intégration générale sur la branche principale 3 fois par jour, après avoir manuellement testé que l'application démarre correctement.

6. Organisation quotidienne de l'équipe

Dans une compétition de 72 heures, la communication doit être synchronisée et rythmée pour éliminer immédiatement les temps d'arrêt.

- **Le Protocole d'Alerte des 15 minutes** : Nous mettons en place un canal de communication directe nommé `#urgences-techniques`. Si un membre de l'équipe rencontre une erreur ou un blocage technique et ne parvient pas à le résoudre en l'espace de **15 minutes** (malgré l'aide de ses outils d'IA), il doit obligatoirement poster son problème sur ce canal. Un équipier disponible ou le responsable technique intervient en partage d'écran pour résoudre le problème à deux et relancer le travail.

7. Scénario de démonstration finale (Le Parcours sans Accroc)

La présentation devant le jury doit prendre la forme d'un récit dynamique d'une durée maximale de **3 minutes 30 secondes**, mettant en valeur l'expérience utilisateur et l'innovation apportée par l'IA.

Chronologie et répartition de la parole :

1. **L'Introduction et le Problème (00h00 - 00h30) — Présenté par le Membre 5**
 - Présentation claire du problème des petits producteurs agricoles et de notre solution de marché de proximité.
2. **La Connexion et la Marketplace (00h30 - 01h15) — Présenté par le Membre 1**
 - Ouverture de l'application sur le téléphone. Passage rapide de l'onboarding (les pages d'accueil et d'introduction). Connexion instantanée avec un profil de test pré-rempli pour ne pas perdre de précieuses secondes à taper un mot de passe en public.

- Découverte de la place de marché. Point fort à mettre en avant : *"Grâce au système PostGIS installé sur notre base de données, les récoltes de blé ou de légumes s'affichent instantanément de la plus proche à la plus lointaine de ma position actuelle."*
- 3. **L'Effet Saisissant : La Publication Assistée par l'IA (01h15 - 02h15) — Présenté par le Membre 4 & Membre 2**
 - Changement d'écran : on passe sur l'interface d'un agriculteur qui souhaite mettre en vente sa production. On clique sur "Ajouter un produit", et on sélectionne une photo de maïs dans la galerie du téléphone.
 - On clique sur le bouton "Remplir avec l'IA". Un court indicateur visuel apparaît, puis l'API Gemini remplit d'elle-même la catégorie 'Céréales', écrit un titre accrocheur et rédige une description commerciale optimisée. On valide : l'annonce est en ligne.
- 4. **L'Expertise : L'Assistant Agricole (02h15 - 03h00) — Présenté par le Membre 3**
 - Ouverture de l'onglet de discussion avec l'assistant IA. Saisie en direct d'une question concrète et complexe d'agriculteur : *"Comment traiter de manière biologique les pucerons sur mes plants de tomates ?"*. L'IA affiche instantanément une réponse d'expert agronomique structurée et claire.
- 5. **La Commande et la Conclusion (03h00 - 03h30) — Présenté par le Membre 5**
 - Retour sur le profil acheteur. Ajout du produit au panier, clic sur "Passer la commande". La fenêtre de simulation de paiement s'ouvre, un chargement élégant de deux secondes s'exécute, puis un grand visuel vert valide le succès de la transaction.
 - Mot de la fin de l'équipe mettant en avant la stabilité de notre architecture et l'impact de notre solution pour l'agriculture locale. Fin du chronomètre.