

 HYDAC INTERNATIONAL HYDAC ELECTRONIC Pracovné informácie	Číslo: AI486SK Strana 1 z 4
Názov: Baliaci predpis PDRC VOITH ventil	Pracovisko: Ventiltechnik

1. Baliaci materiál pre ventil

Balí sa vždy max. 40 ventilov/balenie (max. 40 do 1 KLT).

K tomu sa používa nasledovný baliaci materiál:

Označenie	Pos.	Mat. Č.
Blister Voith 332x245x68 APET/R 1,2	2000	4575545
Seitenfaltenbeutel VCI 430/320x600-80my	2100	4517179
KLT Voith		
Industriepalette 1200x1000		

Identifikačný štítok balenia ventilu obsahuje nasledovné informácie:

Material: 4327129

*AV PDRC12SC30A-
57-C-V-20-24A1-6.4*

Menge: 30

Vývozný štítok obsahuje nasledovné informácie:

J.M. Voith SE & Co. K D-85748 Garching (3) Lieferschein-Nr. (N) 8114589591		(4) Lieferantenanschrift HYDAC Electronic s.r.o., 027 44 TVRDO#IN	
		(5) Gewicht netto 17	(6) Gewicht brutto 48
(8) Sach-Nr. Kunde (P) 150.01612710		(7) Anzahl Packstücke 1-8	
(9) Füllmenge (Q) 200		(10) Bezeichnung Lieferung, Leistung AV PDRC12SC30A-57- C- V- 20- 24A	
		(11.1) Sach-Nr. Lieferant (30S) 000000000004327129	
(12) Lieferanten-Nr. (V) 3207114			
(15) Packstück-Nr. M 811257		(13) Datum D 210830	
		(14) Änderungsstand Konstruktion 	
(17) HYDAC Electronic s.r.o., SK-027 44 TVRDO#IN, Krásna Hôrka 290		(16) Chargen-Nr. (H)	

Warenanhänger VDA4902, Version 4

Vyhotovené dňa: 30.8.2021	Preskúšané a schválené dňa: 30.8.2021	Platí od: 07.12.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -

Názov:

Baliaci predpis PDRC VOITH ventil

Pracovisko:

Ventiltechnik

2. Pracovné kroky

- a. Do KLT vložte veľký VCI sáčok (pos. 2100, #4057644) a blister (pos. 2000, #4575545)



- b. Odsatý a ogravírovaný ventil vložte do blistra – takto uložiť max. 30ks.



Vyhotovené dňa: 30.8.2021	Preskúšané a schválené dňa: 30.8.2021	Platí od: 07.12.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -



INTERNATIONAL

HYDAC ELECTRONIC

Pracovné informácie

Číslo:

AI486SK

Strana 3 z 4

Názov:

Baliaci predpis PDRC VOITH ventil

Pracovisko:

Ventiltechnik

c. VCI sáčok uzatvorte preložením



d. Na vrch vložte baliaci papier



Vyhotovené dňa: 30.8.2021	Preskúšané a schválené dňa: 30.8.2021	Platí od: 07.12.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -

 INTERNATIONAL HYDAC ELECTRONIC Pracovné informácie	Číslo: AI486SK Strana 4 z 4
Názov: Baliaci predpis PDRC VOITH ventil	Pracovisko: Ventiltechnik

- e. KLT zakryte vrchnákom, nalepte identifikačný a vývozný štítok.



- f. KLT uložte na paletu a poslednú radu prekryte dreveným vrchnákom
- 10ks KLT do jedného radu
 - Max 4 rady



Vyhotovené dňa: 30.8.2021	Preskúšané a schválené dňa: 30.8.2021	Platí od: 07.12.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -