

🔒 講師用 — 受講者には配布・公開しないでください(解答例・判定基準の内部運用を含みます)

FDE研修 中途コース

講師用ガイド・演習解答例

アセスメント実施要領/ロールプレイ演技ガイド/課題の模範解答/判定会議の運営

対応教材:docs/fde-training-midcareer-handbook.html(受講者用・全6章)/ 想定講師:シニアFDE(アセスメント判定者を兼ねる)

講師の役割と運営原則

- 相手は経験3年以上のプロです。「教える」より「当社の基準を示し、差分を一緒に埋める」スタンスで。前職流のやり方には敬意を払いつつ、当社ルールの「理由」を必ず説明します。
- 経験者特有のリスクは2つ:①プライドによる質問回避(詰まりを隠す)②前職の型の過剰適用。1on1で「今週、前職とやり方が違って戸惑った点」を定例質問にすると両方を検知できます。
- アセスメント(第1章)の結果は選別ではなく処方箋。本人への開示は必ず「強み → 補強点 → プラン」の順で。

第1章 アセスメント — 実施要領と模範解答

3種目(コーディング/ケース面接/模擬レビュー)の実施ガイドです。評価のブレを防ぐため、必ず2名で採点し独立に点を付けてから突き合わせてください。

1-1. コーディングテストの課題と模範解答

🔗 出題(90分中40分)と模範解答

課題:「売上明細CSV(日付, 顧客名, 商品, 金額)を読み込み、顧客ごとの合計金額を高い順に出力せよ。
ただし金額欄には『1,200円』『(空欄)』などの汚れが混ざっている」

```
import csv

def parse_amount(row):
    # 「1,200円」「1200」等を整数化。空欄・解釈不能は None を返して呼び出し側で集計
    cleaned = row.replace(",", "").replace("円", "").strip()
    if not cleaned:
        return None
    try:
        return int(cleaned)
    except ValueError:
        return None

totals, skipped = {}, []
with open("sales.csv", encoding="utf-8") as f:
    for i, row in enumerate(csv.DictReader(f), start=2):
        amount = parse_amount(row["金額"])
        if amount is None:
            skipped.append(i)          # 汚れ行は握りつぶさず記録
            continue
        totals[row["顧客名"]] = totals.get(row["顧客名"], 0) + amount

for name, total in sorted(totals.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True):
    print(f"{name}: {total:,}円")
if skipped:
    print(f"※ 金額を解釈できず除外した行: {skipped}")
```

採点観点(各5点)	満点の状態
正しく動く	汚れデータでも落ちず、集計が正しい
汚れの扱い	除外・補正の方針を 自分で決めて明示 している(黙って捨てない)
可読性	関数分割・命名が適切(parse_amount の切り出し等)
口頭説明	「なぜ None 方式にしたか」「行番号を2始まりにした理由」等の設計判断を語れる

1-2. ケース面接の評価ガイド

🍷 お題「社内の問い合わせ対応が回らない(中堅製造業)」— 面接官用

- **高評価の質問例:**「問い合わせは誰から誰に、月何件来ていますか」「多い問い合わせ上位3つは」「回らないと、業務に何が起きていますか」— 事実・定量・影響を確認しに行く
- **低評価のサイン:**開始5分以内に「チャットボットを入れましょう」等の解決策を提示/仮説なしに質問を乱発/「AIで解決できます」と手段が先行
- **揺さぶり(全員に1回):**「で、結局いくらかかるの?」— 期待対応は「概算の前提を作るための逆質問」または「持ち帰りの宣言+期日」。適当な金額の即答は減点

1-3. 模擬レビューの仕込みバグー覧

🍷 レビュー対象PRに仕込む問題(受講者には非公開)

仕込み	気づけたら
APIキーがコードに直書きされている	必須検出 。見逃したら他が満点でも要注意と記録
except で例外を握りつぶしている(pass)	検出+「最低限ログに残す」の代案が出れば加点
コメントと実装の不一致(コメントは昇順、実装は降順)	検出できれば加点(差分を読む深さの指標)
動くが冗長なループ(こちらは正解のない好みの問題)	指摘の「トーン」を見る。断定・攻撃的なら伝え方を面談で扱う

第2章 ブリッジ研修(コンサル力)ー演技ガイドと模範解答

受講者用教材に掲載した「予算2割減」カード以外の、残り2枚のシナリオカードを収録します。ロールプレイは1日1カード・録画必須です。

交渉ロールプレイ:追加シナリオカード

カード②「納期半減」(受講者には非公開)

顧客役の要求	「役員会が前倒しになった。2週間の計画を1週間にできない?」
期待する対応例	スコープの段階分割を返す:「1週間で『人事部の主要50文書のみ・検索と参照元表示まで』は出せます。残り(全文書・説明会)は役員会後の第2週に。役員会でお見せしたいのはどの部分ですか?」ー 目的(役員会で何を見せたいか)を聞き返せたら加点
NG対応	「徹夜すれば...」等の根性論/品質・テストを黙って削る(削るなら明示的に合意を取るのが正解)

カード③「他社比較」(受講者には非公開)

顧客役の要求	「他社は同じものを半額でやると言っている。おたくは高くない?」
期待する対応例	価格でなく前提の differences を確認:「その内容、対象文書数と定着支援の範囲を伺えますか。当社の見積りには導入後1ヶ月の利用定着支援が含まれており、そこが御社の課題(使われないシステムの回避)に直結すると考えています」ー 値引きせず価値軸に戻す
NG対応	他社の悪口/根拠のないその場値引き/「では失注でも仕方ないです」と早々に降りる

「翻訳」トレーニングの模範解答(受講者記入欄の解答例)

追加3行の解答例(前職頻出用語)

エンジニアの言葉	顧客の言葉への翻訳例
「ステージング環境で検証してから本番反映します」	「本番と同じ条件の練習場で試してから、皆さんの環境に反映します。万一の不具合が業務に及ばない進め方です」
「APIのレートリミットに当たる可能性があります」	「一度に大量に使うと、サービス側の利用制限で一時的に待ち時間が発生することがあります。ピーク時間を避ける運用をご提案します」
「この要件だと工数が非線形に増えます」	「この追加は、見た目の小ささに対して作業が数倍になる種類のものです。理由をご説明しますので、優先度を一緒に判断させてください」

第3章 ブリッジ研修(実装力)— PR課題の模範解答

ブートキャンプの解答は未経験者コース講師ガイドを流用してください。ここでは中途固有のPR課題②③の模範解答を示します。

PR課題②「会話履歴の永続化」の模範解答(組み込み側)

🔗 模範解答:chat_log.py(教材掲載)に加えた、アプリへの組み込み

```
# --- initialize.py: 表示用メッセージ初期化部の変更 ---
# 変更前: st.session_state.messages = []
import chat_log
if "messages" not in st.session_state:
    st.session_state.messages = chat_log.load_history() # 前回分を復元
    if st.session_state.messages:
        st.session_state.restored = True # 「復元しました」表示用のフラグ

# --- main.py: 回答表示後に保存を追加 ---
st.session_state.messages.append({"role": "assistant", "content": answer_text})
chat_log.save_history(st.session_state.messages) # 送受信のたびに上書き保存

# --- components.py: サイドバーにクリアボタン(発展課題) ---
if st.button("🗑️ 会話履歴をクリア"):
    st.session_state.messages = []
    chat_log.save_history([])
    st.rerun()
```

レビューの要点:①保存するのは表示用テキストのみ(LangChainのメッセージオブジェクトをそのままJSON化しようとして詰まるのが最頻出。「表示用」と「LLM文脈用」の2つの履歴の区別気づかせる)②logs/ を .gitignore に追加したか(会話ログのコミットは情報漏えい)③初回起動(ファイルなし)で壊れないか。

PR課題③「検索精度の改善」の模範解答(結論の書き方)

🔍 「顧客への説明」形式の模範例

「検索の設定を3案比較した結果、**現行設定から検索件数のみ5→7に変更**することを推奨します。効果は『複数部署にまたがる質問』の正答が10問中6→8問に改善すること、代償は回答が平均2秒遅くなることです。日常の単純な質問には影響がありません。来月データが増えた時点で再測定します。」

評価基準:効果とトレードオフが顧客の言葉で両方書かれているか/再測定の計画(運用視点)があるか。
数値がなく「良くなった気がします」は差し戻し。

第4章 ケーススタディ — ファシリテーションガイド

講師は司会に徹し、結論を先に言わないこと。登壇する当時の担当FDEには「失敗も含めて話す」ことを事前に合意しておきます。

🍷 討議の問いかけ台本(2日目・60分)

1. (冒頭10分)「分析シートの『最初の兆候』、全員の答えを並べます」— 兆候の位置が人によって違うことを見せる
2. (20分)「その兆候の時点で、あなたが担当FDEなら**明日の朝一番**に何をしますか」— 抽象論を禁止し、行動レベルで言わせる
3. (20分)当時の担当FDEへの質疑。講師から必ず1問:「当時、兆候に気づいていましたか。気づいていたのに動けなかったとしたら、何が止めましたか」— **構造(納期プレッシャー・言い出しにくさ)の話に到達させる**
4. (10分)「自分の前職で似た構造を見たことは?」— 経験者ならではの接続で締める

炎上案件の討議が「担当者の力量不足」という結論に流れたら必ず介入:「同じ人が成功案件も担当しています。差は人ではなく何でしたか?」

第5章 実案件シャドーイングー受け入れ運営

この2週間の成否は受け入れ側(担当FDE)の準備で決まります。講師(研修事務局)は受け入れ側との調整が主業務になります。

📌 受け入れFDEへの依頼チェックリスト(アサイン確定時に送付)

- 顧客に「研修中のメンバーが準メンバーとして参加します」と事前合意を取る
- 受講者用の切り出しタスクを**2週間で3～4件**用意(1件=2日以内・失敗しても案件が止まらないもの)
- 議事録は「受講者が書く → あなたが確認 → 顧客送付」のフローを初回に説明する
- 会議前30秒の「今日の見どころ」共有と、会議後5分の答え合わせに協力する
- 週次で講師に一言共有(様子・気になる点)。**評価は講師でなく現場の実感を最優先します**

議事録の品質チェック基準(講師・受け入れFDE共通)

観点	合格	差し戻し
宿題の明確さ	誰が・何を・いつまでに、が全宿題に揃っている	「検討する」で終わる項目がある(誰が?いつ?)
速度	会議当日中に確認依頼が来る	翌日以降(記憶が薄れ、確認負荷が上がる)
要約力	決定と発言が区別されている	発言の書き起こしになっている

第6章 独り立ち判定 — 判定会議の運営

判定は「合格させるための儀式」ではありません。基準未達のまま送り出すと、本人と顧客の両方が不幸になります。迷ったら補習に倒してください。

判定会議の進め方(金曜の報告会后、60分)

1. 出席:メンター講師・受け入れ担当FDE・研修事務局の3者。採点は会議前に各自独立で記入(4項目×3段階、受講者用教材に掲載の基準を使用)
2. 点差が出た項目だけ議論する(全項目をなめ直さない)。「事実(何を見たか)→評価」の順で話す
3. 合格(全項目2点以上):正式アサイン先と、最初の3ヶ月のフォロー担当を即決定
4. 1項目でも1点:該当領域の補習プラン(下表)を作成し、1~2週間後にその項目のみ再判定

📌 ボーダー事例の判断例(過去の判定より)

事例	判定と理由
実装は完璧だが、完了条件を文書確認せず着手し、報告相手を間違えた	補習 。「要件把握」は独り立ちの生命線。技術力では代替できない
実装で1日遅延したが、火曜時点でリスクを報告しスコープ調整を自ら提案した	合格 。遅延そのものより「早期報告と調整」ができることが基準(期日管理=3点の行動)
デモは見事だが、質疑で不明点を推測で即答した(後で誤りと判明)	補習 。顧客の前での「誠実な持ち帰り」ができないのは事故リスク。ロールプレイ集中補習1週間

補習プランの標準メニュー

未達項目	補習内容(1~2週間)
要件把握	着手前確認のチェックリスト運用+切り出しタスク2件で再訓練
実装品質	未経験者/新卒コース教材の該当章+レビュー観点の写経(良いPRを3本読む)
説明の分かりやすさ	第2章の交渉ロールプレイを毎日1本(録画必須)
期日管理	日次の見積り・実績記録+「危険信号を出す練習」をメンター同席で

 **修了後の運用:**修了者は次期研修(未経験者・新卒コース)のメンター候補に登録します。メンター初回は本ガイドと各コース講師用ガイドを引き継ぎ、シニアFDEがメンターのメンターとして1ヶ月伴走してください。

FDE実践研修プログラム 中途コース 講師用ガイド(取り扱い注意)