
Mini brand guidelines

VERSION 02 · 2026-11-13 · ARABIC AND ENGLISH

سدرة

SIDRA COFFEE



دليل الهوية المختصر

01 — ABOUT THIS DOCUMENT

This is the short guide to the Sidra Coffee identity: the logo, colours, typefaces, the seven-bar system and two applications. Use it whenever you make something that carries the name. The logo files and **tokens.json** hold the exact values; this document explains how to use them.

02 — BRAND FOUNDATION

Promise. Your order, roasted this week.

Who it is for. Independent café owners in Riyadh, and home brewers who want the same standard.

Values. On schedule. Plain facts. On the café's side. Hospitality.

Personality. Dependable, not rigid. Rooted and Arabic-led, not folkloric. Plain-spoken, not boastful. Hospitable, not salesy.

THE IDEA — WEEKLY BEAT

The week has seven beats and one of them is your roast. Seven equal bars, the centre one lit. The lit bar is fixed and illustrative: it does not stand for a particular day.

01 — عن هذا الدليل

هذا دليل مختصر لهوية سدرة للقهوة: الشعار، والألوان، والخطوط، ونظام الأعمدة السبعة، وتطبيقان. ارجع إليه كلما صمّمت شيئًا يحمل الاسم. القيم الدقيقة موجودة في ملفات الشعار وفي ملف tokens.json، وهذا الدليل يشرح طريقة استعمالها.

02 — أساس العلامة

الوعد: طلبك يُحمَّص هذا الأسبوع.

لمن: أصحاب المقاهي المستقلة في الرياض، ومحبّو تحضير القهوة في المنزل الذين يريدون المستوى نفسه.

القيم: على الموعد. كلام واضح. في صفّ المقهى. ضيافة.

الشخصية: يُعتمد عليها بلا تصلّب. أصيلة وعربية أولًا بلا فولكلور. واضحة بلا تباهٍ. مضيافة بلا إلحاح.

الفكرة — إيقاع الأسبوع

للأسبوع سبع نبضات، وواحدة منها تحميص طلبك. سبعة أعمدة متساوية، والأوسط منها مضاء. العمود المضاء ثابت ورمزي، ولا يدل على يوم بعينه.




PRIMARY · ARABIC



BILINGUAL



LATIN-LED · ENGLISH ONLY



ICON

The Arabic wordmark leads. Under it sits the bar row, exactly as wide as the word; in the bilingual lockup SIDRA COFFEE is spaced to the same width. Use the primary lockup wherever Arabic is read, the bilingual lockup on packaging and shared material, and the Latin-led lockup only where there is no Arabic at all.

الكلمة العربية أولًا. تحتها صف الأعمدة بعرض الكلمة تمامًا، وفي الشعار الثنائي تُضبط عبارة SIDRA COFFEE على العرض نفسه. استعمل الشعار الأساسي حيثما يُقرأ بالعربية، والثنائي على العبوات والمواد المشتركة، واللاتيني حين لا يوجد نص عربي إطلاقًا.



CLEAR SPACE = HEIGHT OF THE LETTER د (0.27 × LOGO WIDTH) ON EVERY SIDE

المساحة الآمنة = ارتفاع حرف الدال من كل جهة

VERSION	SCREEN, MINIMUM	PRINT, MINIMUM	النسخة
Primary with seven bars	32 px high	10 mm wide	الأساسي بسبعة أعمدة
Bilingual with seven bars	48 px high	18 mm wide	الثنائي بسبعة أعمدة
Small version: one solid rule, centre seventh lit	16 to 31 px high	6 to 10 mm wide	النسخة الصغيرة: خط واحد وسُبعه الأوسط مضاء
Icon with seven bars / small icon	48 px / 16 px	10 mm / 5 mm	الأيقونة / الأيقونة الصغيرة
Wordmark alone	below 16 px	below 6 mm	الكلمة وحدها

SCREEN SIZES COME FROM PIXEL TESTS. PRINT SIZES ARE SIMULATED AT 600 DPI AND MUST BE CONFIRMED ON A PRESS PROOF.



TEST AT 16 PX HIGH, ENLARGED 10 TIMES. LEFT TO RIGHT IN PAIRS: PRIMARY, BILINGUAL, LATIN-LED, ICON; EACH WITH SEVEN BARS, THEN THE SMALL VERSION. AT 16 PX THE SEVEN BARS MERGE IN THE PRIMARY, BILINGUAL AND ICON, SO THE SMALL VERSION IS USED.


اختبار بارتفاع 16 بكسل، مكبّرًا 10 مرات. عند هذا الحجم تلتحم الأعمدة السبعة في الشعار الأساسي والثنائي والأيقونة، فتُستعمل النسخة الصغيرة.




ON INK



ON EMBER



BLACK, ONE COLOUR




WHITE, ONE COLOUR

04 — Logo misuse

ما لا يُفعل بالشعار

Always use the supplied files. The eight examples below are wrong. Each one breaks a rule that keeps the seven bars readable as one fixed sign.

استعمل الملفات المسلَّمة دائمًا. الأمثلة الثمانية أدناه خاطئة، وكل واحد منها يخالف قاعدة تحفظ الأعمدة السبعة علامةً ثابتة مقروءة.



× Do not move the lit bar.
لا تنقل العمود المضاء.



× Do not light more than one bar.
لا تُضئ أكثر من عمود.



× Do not change the count. Always seven.
لا تغيّر العدد. سبعة دائمًا.



× Do not outline the bars.
لا ترسم الأعمدة مفرّغة.



× Do not rotate or curve.
لا تُدِر الشعار ولا تقوّسه.



× Do not stretch or squeeze.
لا تمطّ الشعار ولا تضغطه.



× Do not use other colours. No green.
لا تستعمل ألوانًا أخرى. لا أخضر.



× No shadows, gradients or effects.
لا ظلال ولا تدرّجات ولا مؤثرات.

ALSO

- Do not type the name in a font in place of the wordmark.
- Do not label the bars with day names.
- Do not colour the two dots of the ة or turn them into a symbol.
- Do not place the bar row beside a real barcode: keep them on different faces, or one bar-row width apart.
- Do not set "Sidra" or «سدرة» beside an origin or variety word.

كذلك

- لا تكتب الاسم بخط طباعي بدل الكلمة المرسومة.
- لا تضع أسماء الأيام على الأعمدة.
- لا تلوّن نقطتَي التاء المربوطة ولا تحوّلهما إلى رمز.
- لا تضع صف الأعمدة بجوار باركود حقيقي: اجعلهما على وجهين مختلفين، أو اترك بينهما عرض صف كامل.
- لا تضع «سدرة» أو "Sidra" بجوار اسم منشأ أو سلالة قهوة.

ONE-COLOUR VERSIONS

In black or white the lit bar cannot be shown by colour, so all seven bars are solid. Use one-colour versions only where full colour is impossible: stamps, embossing, single-colour print.

النسخ بلون واحد

في الأسود أو الأبيض لا يمكن تمييز العمود المضاء باللون، فتكون الأعمدة السبعة كلها مصمتة. استعمل هذه النسخ فقط حين يتعذّر اللون الكامل: الأختام، والبصم البارز، والطباعة بلون واحد.

ورق Paper	كريما Crema	حبر Ink	جمر Ember	رماد Ash
HEX #F3ECE0 **RGB** 243 236 224 **CMYK** 4 6 12 0 * **Pantone** waived for system test; required before print Default background	**HEX** #E3C9A0 **RGB** 227 201 160 **CMYK** 10 20 40 0 * **Pantone** waived for system test; required before print Warm second ground	**HEX** #1F1B18 **RGB** 31 27 24 **CMYK** 60 60 60 85 * Body text prints 0 0 0 100 **Pantone** waived for system test; required before print Text, unlit bars, rules	**HEX** #C23A20 **RGB** 194 58 32 **CMYK** 15 90 100 5 * **Pantone** waived for system test; required before print The lit bar; one field or headline	**HEX** #6F6861 **RGB** 111 104 97 **CMYK** 50 47 50 20 * **Pantone** waived for system test; required before print Captions, on Paper only

* CMYK VALUES ARE APPROXIMATE AND UNCALIBRATED. PANTONE REFERENCES AND ICC-CALIBRATED CMYK ARE WAIVED FOR THIS SYSTEM TEST AND ARE REQUIRED BEFORE PRINT.



SHARE OF A TYPICAL LAYOUT: PAPER 45 · CREMA 25 · INK 15 · EMBER 10 · ASH 5

- Warmth comes from Crema. Any piece with more than one surface uses Crema on at least one.
- Ember appears once per layout as a field or a headline, plus the lit bar. Never body text.
- No green, no gradients, no tints.

- الدفء يأتي من الكريما. كل قطعة لها أكثر من سطح تستعمل الكريما في سطح واحد على الأقل.
- الجمر يظهر مرة واحدة في التصميم، مساحةً أو عنوانًا، إضافة إلى العمود المضاء. ولا يُستعمل لنص المتن.
- لا أخضر، ولا تدرّجات، ولا درجات مخففة.

TEXT PAIRS THAT PASS WCAG AA (CONTRAST RATIO, CALCULATED)

حبر على ورق Ink on Paper 14.6:1	حبر على كريما Ink on Crema 10.7:1	ورق على حبر Paper on Ink 14.6:1	ورق على جمر Paper on Ember 4.6:1	رماد على ورق Ash on Paper 4.7:1	جمر Ember on Paper 4.6:1, from 24 px

NOT FOR TEXT

Ink on Ember 3.2:1 (bars, rules and type of 24 px or more only). Ash on Crema 3.4:1. Ember on Crema 3.4:1. Crema on Paper 1.4:1.

COLOUR BLINDNESS

The lit bar against the Ink bars measures 3.2:1. In a red-blind (protan) simulation this falls to about 2.4:1, so colour alone is not enough: the lit bar is always the centre bar, and its position identifies it. Against Paper it stays above 3.9:1 in every simulation.

لا تُستعمل للنص

حبر على جمر 3.2:1 (للأعمدة والخطوط والعناوين الكبيرة فقط). رماد على كريما 3.4:1. جمر على كريما 3.4:1. كريما على ورق 1.4:1.

عمى الألوان

تباين العمود المضاء مع أعمدة الحبر 3.2:1، وينخفض في محاكاة عمى اللون الأحمر إلى نحو 2.4:1. لذلك لا يكفي اللون وحده: العمود المضاء هو الأوسط دائمًا، وموضعه يعرّف به. وعلى الورق يبقى تباينه أعلى من 3.9:1 في كل المحاكيات.

DISPLAY · 700 5 × BODY	Every week.	كل أسبوع.
SUB-HEAD · 500 1.6 × BODY	Roasted to order	يُحمَّص لطلبك
BODY · 400 1	Sidra Coffee roastery roasts each order in that week's roast, in 250 g and 1 kg bags.	تحمّص محمصة سدرة للقهوة كل طلب ضمن تحميص أسبوعه، في أكياس 250 غ و1 كغ.
PRODUCT LABEL · 600	**Net weight 1 kg**	**الوزن الصافي 1 كغ**
CAPTION · 0.65 EN 600 CAPS +12%	RIYADH, SAUDI ARABIA	الرياض، المملكة العربية السعودية
FIGURES AR 700 · EN LIGHT 300	250 g	250 غ

IBM Plex Sans Arabic and **IBM Plex Sans**, both under the SIL Open Font License. Fallbacks: Noto Sans Arabic, then Tahoma; Helvetica Neue, then Arial.

- Set Arabic 15 to 20% larger than the Latin beside it.
- Arabic is never tracked, slanted or faux-bolded. Tracking is for Latin captions only.
- Western numerals (0123) in both languages.
- Arabic sits right and Latin left, each in its own block. Never line by line.

IBM Plex Sans Arabic و**IBM Plex Sans**، وكلاهما برخصة SIL للخطوط المفتوحة. البدائل: Noto Sans Arabic ثم Tahoma، و Helvetica Neue ثم Arial.


- يُضبط العربي أكبر من اللاتيني المجاور له بنسبة 15 إلى 20%.
- لا تباعد بين حروف العربي، ولا إمالة، ولا تسميك مصطنع. التباعد للتعليقات اللاتينية فقط.
- الأرقام غربية (0123) في اللغتين.
- العربي يمينًا واللاتيني يسارًا، كلٌّ في كتلته. لا سطرًا بسطر.



BAND: EACH BAR TALLER THAN WIDE (1:2 TO 1:4). PACKAGING AND LARGE FIELDS.



RULE: EACH BAR 2 WIDE TO 1 HIGH. LOGO AND DIVIDERS.



GRID: SEVEN COLUMNS. ARABIC TEXT ON FOUR FROM THE RIGHT, SECONDARY CONTENT ON THREE.

- Always seven equal bars in one row, the fourth lit. Gap = one fifth of a bar's width.
- Lit bar: Ember on Paper, Crema and Ink. On Ember the bars are Ink and the lit bar is Paper.
- Pattern: band rows stacked with the same gap, three rows or more, lit bars in one column.
- Section breaks are a 2 px Ink hairline. Square corners. No shadows.
- No icons or illustration. Photography shows beans, bags and equipment only, flat and frontal on Paper or Crema. No people, no hands.

- سبعة أعمدة متساوية في صف واحد دائمًا، والرابع مضاء. الفراغ = خُمس عرض العمود.
- العمود المضاء: جمر على الورق والكريما والحبر. وعلى الجمر تكون الأعمدة بلون الحبر والمضاء بلون الورق.
- النمط: صفوف عريضة متراصّة بالفراغ نفسه، ثلاثة صفوف فأكثر، والأعمدة المضاءة في عمود واحد.
- الفواصل خط حبر بسماكة 2 بكسل. الزوايا قائمة. بلا ظلال.
- لا أيقونات ولا رسوم. الصور للحبوب والأكياس والمعدّات فقط، بلقطة أمامية مسطّحة على ورق أو كريما. بلا أشخاص ولا أيدٍ.

07 — Voice, applications and files

الصوت والتطبيقات والملفات

VOICE

Plain, specific, short sentences. Numbers before adjectives. In running copy write "Sidra Coffee roastery", not "Sidra" alone.

Say: roastery, roasted to order, every week, on schedule, fresh.
Avoid: best, finest, premium, award-winning, passion, journey.

Tagline, wholesale material only: Roasted for your order. Every week.

الصوت

عربية فصيحة مبسّطة، مباشرة ومحدّدة، تُكتب أصلًا بالعربية ولا تُترجم. الأرقام قبل الصفات.

نقول: محمصة، يُحمَّص لطلبك، كل أسبوع، على الموعد، طازجة.
نتجنّب: الأفضل، الأجود، رقم 1، فاخر، حصري، شغف، رحلة.

الشعار اللفظي، لمواد الجملة فقط: «تُحمَّص لطلبك، كل أسبوع.»



BUSINESS CARD, 90 × 50 MM. ARABIC SIDE ON PAPER, ENGLISH SIDE ON CREMA. EMAIL IS THE ONLY CONTACT CHANNEL.

بطاقة العمل، 90 × 50 مم. البريد الإلكتروني هو قناة التواصل الوحيدة.



1 KG WHOLESALE BAG LABEL, 100 × 170 MM. EMBER GROUND, INK BAND, PAPER LIT BAR. THE CREMA PANEL IS WHERE THE COFFEE IS WRITTEN, KEPT APART FROM THE NAME.

ملصق كيس الجملة 1 كغ. اللوحة الكريمية لكتابة نوع القهوة، بعيدًا عن الاسم.

FILES IN 04-IDENTITY

02-logo	SVG, PDF, PNG at 1x, 2x, 4x; outlined. primary, bilingual, latin, icon, wordmark; colour, colour-reversed, colour-on-ember, black, white; "small" versions
03-system	tokens.json, brand-v02.css, system.md
04-applications	Card and label as HTML
licences.md	Font licences

STILL OPEN

- The logo and name have had a first check only. This is not a legal trademark clearance; a formal search is needed before registration.
- Pantone and calibrated CMYK values were waived for this test and are required before any print job. Minimum print sizes need a press proof.
- The wordmark is outlined IBM Plex Sans Arabic Bold, accepted for this test. A redraw is required before real use.
- The Arabic text needs a native proofread before release.
- Questions about this guide go to the agency's Creative Director.

نقاط مفتوحة

- فُحص الشعار والاسم فحصًا أوليًا فقط. هذا ليس فحصًا قانونيًا للعلامة التجارية، ويلزم بحث رسمي قبل التسجيل.
- أُجّلت مراجع بانتون وقيم CMYK المعايَرة في هذا الاختبار، وهي لازمة قبل أي طباعة. والأحجام الدنيا المطبوعة تحتاج إلى تجربة طباعية.
- الكلمة المرسومة مأخوذة من خط IBM Plex Sans Arabic Bold وقُبلت لهذا الاختبار، ويلزم إعادة رسمها قبل الاستعمال الفعلي.
- النص العربي يحتاج إلى مراجعة لغوية من قارئ عربي قبل النشر.
- الأسئلة عن هذا الدليل تُوجَّه إلى المدير الإبداعي في الوكالة.