



윈도우용 설치파일을 다운로드 받은 후 실행파일을 더블 클릭하여 실행 시키면 다음과 같은 화면을 볼 수 있다. (Ex. postgresql-9.4.4-3-windows.exe 더블클릭)

[그림] 설치 초기 화면




PostgreSQL(DB)을 설치할 디렉토리를 지정해 주는 화면이 나타나며 설치할 디렉토리를 직접 입력하거나, 검색버튼을 이용하여 설치할 디렉토리를 선택할 수 있다. (Ex. 설치 디렉토리 : C:\WProgram Files\WPostgreSQL\W9.4)

[그림] 설치 디렉토리 지정 화면




PostgreSQL(DB)의 데이터를 저장할 디렉토리를 설정해 주는 화면이 나타나며 디렉토리를 직접 입력하거나, 검색버튼을 이용하여 디렉토리를 선택할 수 있다. (Ex. Data 디렉토리 : C:\Program Files\PostgreSQL\9.4\data)

[그림] Data 디렉토리 지정 화면



PostgreSQL(DB)의 접속 Superuser의 비밀번호를 설정한다. (Default user : postgres)

[그림] Superuser 패스워드 설정 화면



Setup

Password

Please provide a password for the database superuser (postgres).

Password


Retype password

InstallBuilder

< Back Next > Cancel

PostgreSQL(DB)에 접속할 서비스 포트번호를 설정해 준다. (Default: 5432)

[그림] 접속 포트 설정 화면



Setup

Port

Please select the port number the server should listen on.


Port 5432

InstallBuilder

< Back Next > Cancel


PostgreSQL(DB)에 대한 locale 설정을 지정한다.

[그림] locale 설정 화면




Install 준비완료 화면이 나타나며 Next를 누르면 Install이 실행된다.

[그림] 설치 시작화면



[그림] 설치 진행 화면



설치가 완료되면 Finish 버튼을 누르면 설치가 완료된다.

[그림] 설치 완료화면



추가적으로 Stack Bulider라는 솔루션을 제공하고 있다. PostgreSQL(DB)의 설치를 보완하기 위해 추가적인 도구, 드라이버 및 응용 프로그램을 다운로드하고 설치하는 데 사용할 수 있도록 제공 되어지고 있으므로 체크박스를 클릭하여 추가 설치가 가능하다.

Command 상에서 PostgreSQL(DB)에 대한 환경변수 값을 설정해주기 위해 아래와 같이 pg_env.bat 파일을 실행시켜 준다.

```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ydaou-ykskim>cd C:\Program Files\PostgreSQL\9.4

C:\Program Files\PostgreSQL\9.4>pg_env.bat

C:\Program Files\PostgreSQL\9.4>_
```

PostgreSQL(DB)을 윈도우에 설치하게 되면 아래와 같이 Service 에 등록되며 서비스 중지/시작으로 관리할 수 있다.

