

DonutCrash스킬 시스템

목차

[목차](#)

[수정 내역](#)

[개요](#)

[기획 의도 요약](#)

[스킬 시스템 세부 설명](#)

[1스킬 이름 : 헬즈 도어](#)

[2스킬 이름 : 블루 슬라임](#)

[3스킬 이름 : 요지부동](#)

[4스킬 이름 : 슈가밤](#)

[5스킬 이름 : 헤븐즈 도어](#)

[6스킬 이름 : 녹다운](#)

[7스킬 이름 : 퀸 카드](#)

[8스킬 이름 : 불렛 프루프](#)

[9스킬 이름 : 라이징 스타](#)

[10스킬 이름 : 기어오는 혼돈](#)

[11스킬 이름 : 슈팅 스타](#)

[12스킬 이름 : 라스트 스탠딩](#)

[1 마녀 스킬 : 패시브 : 공격력 증가](#)

[2 마녀 스킬 : 패시브 : 체력 증가](#)

[3 마녀 스킬 : 패시브 : 방어력 증가](#)

[4마녀 스킬 : 패시브 : 차지 파워 증가](#)

[5 마녀 스킬 : 패시브 : HP 회복](#)

[6 마녀 스킬 : 패시브 : 스폰 도넛 체력 증가](#)

[7 마녀 스킬 : 패시브 : 스폰 도넛 공격력 증가](#)

수정 내역

일자	수정 내용
2025-10-26	1차 작성 완료
2025-10-27	Enum(timing) 타이밍 열거형을 상세하게 추가 10번 스킬 설명 수정
2025-10-28	기획 의도 - 시스템 통합 포인트 규칙 추가 데이터 타입 오류로 인한 스킬 설명 수정 "value1" > "fValue1" 수정된 스킬 : 헬즈 도어, 블루 슬라임, 요지부동, 슈가밤, 헤븐즈 도어, 녹다운, 퀸 카드, 불렛 프루프, 기어오는 혼돈

일자	수정 내용
2025-10-29	SkillTable 수정에 따른 스킬 설명 수정 수정될 스킬 : 헬즈도어, 헤븐즈도어, 녹다운, 불렛프루프
2025-10-31	데이터 테이블 밸류매치 오류 수정 수정된 스킬 : 라이징 스타 (value1 → fValue1)
2025-11-04	스킬 추가 - 라스트 스탠딩 테이블, 스킬 효과 등 작성

개요

1. 본 문서는 **[도넛 대격돌]**의 핵심 페이지인 **[스킬 시스템]**을 설계하기 위한 시스템 기획서입니다.
2. 전투 페이지 내 **[스킬 발동의 조건과 수치]**를 정의하고, 이후 구현 단계에서 참조할 수 있는 로직 구조와 파라미터 기본값을 제시합니다.
3. 상위 문서인 **[전체 시스템 기획서]**의 스킬 파트를 분리하여 상세화한 문서입니다.
4. 본 문서에서 다루는 범위는 **[도넛의 스킬]**에 국한되며, 이외의 항목들은 별도 문서에서 관리합니다.

기획 의도 요약

핵심 목표 : 전투의 리듬을 단순 물리 충돌이 아닌 전략적 변수를 제공.

기획 방향 : 모듈화 관리와 설계, 일관성 유지, 확장성 고려

시스템 통합 포인트 :

- 전투 시스템의 **턴 시작**, **턴 결과 처리**, **턴 종료** 단계 내에서 스킬 트리거를 호출
- 피해 계산 공식과 연결되거나 별개의 공식으로 상태이상 (버프, 힐, 지속 데미지 등)의 역할 수행
- 개체가 다르더라도 스킬 효과가 동일하면 효과는 중첩되지 않고, 지속 시간만 갱신합니다.

스킬 발동 연출 정리

스킬 시스템 세부 설명

스킬 동작 타이밍 enum(timing)	설명
TurnStart	턴 시작 단계에서 처리
TurnProcess	턴 결과 처리 단계에서 처리
TurnEnd	턴 종료 단계에서 처리
Spawn	스폰될 때 처리
TeamTurnStart	아군 턴 시작 단계에서 처리
TeamTurnProcess	아군 턴 결과 처리 단계에서 처리
TeamTurnEnd	아군 턴 종료 단계에서 처리
EnemyTurnStart	적 턴 시작 단계에서 처리
EnemyTurnProcess	적 턴 결과 처리 단계에서 처리
EnemyTurnEnd	적 턴 종료 단계에서 처리

▼ 1스킬 이름 : 헬즈 도어

[

#SkillData.Table!A "uid" 30000001

매 #SkillData.Table!D "timing" (TurnEnd)시 마다 본인의 공격력을

#SkillData.Table!F "value1"만큼 증가시키며이 효과는 최대 #SkillData.Table!E "cooltime"회만큼 중첩된다.

동일한 TurnEnd 시점에 공격력 누적이 #SkillData.Table!E "cooltime" 회에 도달하면

#SkillData.Table!D "timing" (TurnEnd)시 적 전체에 공격력 *

#SkillData.Table!J "fValue1"%만큼

피해를 적용하고 누적된 공격력 증가는 0으로 초기화한다..

]

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	자기 자신, 적 도넛 전체
트리거 조건	매 턴 종료 시, 필드에서 생존해 있는 상태
지속 조건	사망 즉시 해제
발동 방식	자동, 턴 종료 시 이벤트 감지 후 효과 적용

스킬 효과

기본 효과 :

- 필드에 스폰해 있는 상태에서 턴이 종료될 때 마다 공격력이 5 증가
- 이 효과는 최대 5회까지 누적
- 5번째 턴이 종료될 때 도넛이 생존해 있다면
즉시 필드에 생존해있는 모든 도넛에게 해당 도넛의 공격력의 200% 피해 부여
- 폭발 발생 시 공격력 증가 초기화

조건 처리 :

구분	조건	결과
활성화 조건	필드에 스폰	스킬 활성화
발동 트리거	TurnEnd 이벤트 발생	자신 혹은 적 전체에 효과 부여
해제 조건	HP ≤ 0 (사망 시)	턴 카운트 초기화, 스킬 비활성화
중첩 여부	공격력 증가 5회 중첩, 전체 피해는 중첩 불가능	공격력은 5회까지 중첩, 이후 중첩 불가능 전체 피해는 단발성 발생, 중첩 발생 불가능

실행 순서 :

단계	이벤트	처리 내용
1	TurnEnd 호출	스킬 보유 도넛 체크
2	생존 체크	턴 카운트 ++
3	공격력 보정	누적 공격력 증가 횟수가 5 이하라면 공격력 증가 발동
4	턴 카운트 == 5 확인 턴 카운트 ≠ 5 라면 루프 종료	5턴 경과가 확인되면 폭발 효과 발동
5	피해 처리	모든 적대 대상에게 해당 도넛의 공격력 200%의 피해를 발생
6	HUD 출력	피해량 팝업, 전체 타격 연출
7	상태 초기화	턴 카운트 초기화, 공격력 보정 초기화

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
도중 사망	턴 카운트 초기화, 즉시 효과 비활성화
같은 유형 다른 객체의 도넛	각 객체별 턴 카운트 적용

상황	처리 방식
적 전멸 시	폭발 효과는 실행되지 않으나 턴 카운트는 초기화 진행

▼ 2스킬 이름 : 블루 슬라임

```
[
    #SkillData.Table!A "uid" 30000002
    아군의 #SkillData.Table!D "timing" (TrunProcess)중 해당 개체가 적에게 피해
    발생 시
    #SkillData.Table!E "cooltime"동안 피해가 발생한 개체의 조작 시
    충전되는 힘 최대치를 #SkillData.Table!J "fValue1"% 만큼 감소시킨다.
]
```

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	피해가 발생한 적 도넛
트리거 조건	턴 결과 처리 중, 적 도넛과 충돌
지속 조건	적 다음 턴 종료 시 해제
발동 방식	자동, 턴 결과 처리 중 이벤트 감지 후 효과 적용

스킬 효과

기본 효과 :

- 공격 턴에서 해당 도넛이 피해를 입힌 적 도넛 다음 턴 최대 충전가능한 힘 40% 감소
- 이 효과는 1회만 적용되며 중첩되지 않음.
- 스킬이 적용된 도넛을 다음턴에 움직이지 않더라도 턴이 종료되면 상태 초기화

조건 처리 :

구분	조건	결과
활성화 조건	해당 도넛이 적 도넛과 충돌	스킬 활성화
발동 트리거	충돌하여 피해가 발생	적에게 효과 부여
해제 조건	적의 다음 TurnEnd 발생	턴 카운트 초기화, 스킬 비활성화
중첩 여부	중첩 불가능	피해를 발생한 모든 적 도넛에 1회만 적용

실행 순서 :

단계	이벤트	처리 내용
1	아군 TurnProcess 단계	적과 충돌 감지
2	피해발생 여부 판단	피해 발생 시 최대 파워 감소 적용
3	적 TurnStart 단계	각도, 파워 입력 등이 해당 도넛에 입력되는지 여부 판단
4	스킬 적용 도넛 여부 확인	스킬이 감소된 도넛을 조작 시 유저가 입력한 파워 값 * 0.6 적용 스킬이 감소되지 않은 도넛을 조작 시 파워 값 그대로 적용
5	적 TurnEnd 단계	턴 종료가 확인되면 해당 스킬 적용 해제
6	HUD 표시	대상 하단에 speed -40% 디버프 효과 표시

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
내 턴이 아닐 때 충돌	발동하지 않음
중복 적용 시도	새 적용 무시
아군 도넛이 해당 도넛을 밀어내 적과 충돌, 피해 발생	동일한 스킬 효과 적용

▼ 3스킬 이름 : 요지부동

```
[
    #SkillData.Table!A "uid" 30000003
    해당개체가 #SkillData.Table!D "timing" (Spawn)할 때 아군의 데스카운트가
    #SkillData.Table!F "value1"이상이면
    본인의 HP를 #SkillData.Table!J "fValue1" % 만큼 증가시킨다.
]
```

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	자기 자신
트리거 조건	필드에 소환될 때
지속 조건	Battle_end 혹은 사망 시 까지
발동 방식	자동, 스폰 이벤트 발생 시 조건 검사 후 즉시 발동

스킬 효과

기본 효과 :

- 해당 도넛이 필드에 소환될 때, 아군의 데스카운트가 2 이상일 경우 즉시 자신의 최대 체력을 2배로 증가시킨다.
- 증가한 체력은 전투 종료 또는 해당 유닛 사망 시 까지 유지된다.
- 효과는 소환 할 때 1번만 발동한다.

조건 처리 :

구분	조건	결과
활성화 조건	아군 데스카운트 ≥ 2	최대 HP 2배 적용
발동 트리거	해당 도넛의 스폰	소환 이벤트 발생
해제 조건	사망 or 전투 종료	HP 원상복귀 불필요 (객체 제거)
중첩 여부	중첩 불가능	최초 1회만 적용, 중첩 불가

실행 순서 :

단계	이벤트	처리 내용
1	도넛의 스폰	소환 이벤트 감지
2	아군 데스카운트 검사	아군의 여분 데스카운트가 2 이상인지 체크
3	효과 발동	체력 최대치, 현재 체력 * 2 적용
4	상태 등록	스킬 발동 여부 등록 (비활성/활성)
5	HUD 표시	체력 증가량 표시 및 연출
6	유지	사망 / 전투 종료 시 까지 지속

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
소환될 때 데스크카운트 < 2	발동하지 않음 (기본 체력 유지)
이미 소환된 상태에서 데스크카운트 2미만 달성	재검사 없음, 기존 개체는 변화 없음
버프 중첩 시도	중첩 무시, 1회 발동만 허용
HP 관련 스킬과 중복 발생 시	스킬이 적용되지 않은, 기본 체력 수치에 관련 스킬효과 적용 예) 기본 체력이 100, 스킬 적용 체력이 200 일 때 최대 체력의 5% 회복 효과를 받는다면 회복 효과는 체력 5 만큼 적용

▼ 4스킬 이름 : 슈가밤

[

```
#SkillData.Table!A "uid" 30000004
해당 개체가 아군 #SkillData.Table!D "timing" (TeamTurnProcess)일 때 아군
개체와 충돌하면 #SkillData.Table!E "cooltime"동안
해당 개체의 공격력 를 #SkillData.Table!J "fValue1"% 만큼 증가시킨다.
```

]

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	충돌한 아군
트리거 조건	TurnProcess 중 해당 도넛이 아군 도넛과 충돌할 때
지속 조건	타깃 아군의 다음 턴 종료(TurnEnd) 이벤트 까지
발동 방식	자동, TurnProcess 이벤트 발생 중 조건 검사 후 발동

스킬 효과

기본 효과 :

- 해당 도넛이 아군 도넛과 충돌하면, 그 아군의 공격력이 20% 증가한다.
- 해당 효과는 아군의 다음 턴 종료 시점까지 지속된다.
- 이 효과는 중첩되지 않지만, 다시 적용되면 지속 시간만 갱신된다.

조건 처리 :

구분	조건	결과
활성화 조건	아군 TurnProcess 단계 진입	스킬 활성화
발동 트리거	해당 도넛이 아군과 충돌	충돌 순간 검사, 아군일 때 발동
해제 조건	적용 후 다음 TurnEnd 발생	상태 해제, 공격력 원상 복귀
중첩 여부	중첩 불가능	중첩 불가능, 재충돌 시 지속시간만 갱신

실행 순서 :

단계	이벤트	처리 내용
1	아군 TurnProcess 단계	충돌 감지
2	아군 여부 판단	아군 여부 검사
3	상태 확인	공격력 증가 스킬이 적용되어있는지 여부 판단
4	최초 적용	적용되지 않을 경우 공격력 20% 증가 적용, 다음 아군의 TurnEnd까지 지속시간 갱신
5	재적용 케이스	이미 적용되어 있는 경우, 공격력 증가 중첩하지 않음 다음 아군의 TurnEnd 까지 지속시간만 갱신
6	HUD 표시	대상 공격력 하단에 +20% 증가 표시 [이미지 추가 예정]
7	만료 처리	적용된 후 다음 아군의 TurnEnd시 공격력 원상복귀

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
연속(다중) 충돌	동일한 대상에 대해 중첩 적용 금지, 지속시간만 갱신
버프 적용 대상 사망	상태 즉시 제거
자기 자신 판정 혼동	자기 자신에게 공격력 증가가 혼동되지 않도록 안전장치 부여

▼ 5스킬 이름 : 헤븐즈 도어

[

#SkillData.Table!A "uid" 30000005

해당개체가 #SkillData.Table!D "timing" (Spawn)할 때 모든 아군개체의 HP를 #SkillData.Table!J "fValue1"% 회복시킨다.

해당개체가 아군 #SkillData.Table!D "timing" (TeamTurnProcess)일 때 아군개체와 충돌하면

충돌한 아군 개체의 HP를 #SkillData.Table!F "value1"만큼 회복시킨다.

]

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	모든 아군, 충돌 아군
트리거 조건	도넛 소환 시, 아군과 충돌 시
지속 조건	사망 시 까지
발동 방식	자동

스킬 효과

기본 효과 :

- 전장 내의 모든 아군의 HP를 최대 체력의 50%만큼 회복
- 이후 이 도넛과 충돌한 아군 HP 15 즉시 회복

조건 처리 :

구분	조건	결과
활성화 조건	소환 성공	전 아군 50% 힐
발동 트리거	소환 이벤트, 아군 충돌 이벤트	대규모 힐, 충돌 대상 추가 힐
해제 조건	즉시형	추가 상태 없음
중첩 여부	힐 중첩 가능	동 턴 다중 트리거 시 총합 회복(클램프)

실행 순서 :

단계	이벤트	처리 내용
1	스폰될 때	전 아군 HP += MaxHP * 0.5
2	HUD표시, 효과 연출	HP HUD 업데이트, 회복 효과 연출

단계	이벤트	처리 내용
3	모든 TurnProcess단계	충돌 감지
4	아군 여부 판단	아군 여부 검사
5	스킬 효과 적용	충돌한 아군 HP += 15
6	HUD 표시	HP HUD업데이트, 회복 효과 연출

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
소환 직후 사망	소환 힐은 발생함(소환 시점 처리)
과잉 회복	회복 효과는 최대 체력을 넘지않음.

▼ 6스킬 이름 : 녹다운

[

```
#SkillData.Table!A "uid" 30000006
해당 개체가 아군#SkillData.Table!D "timing" (EnemyTurnProcess)에 처음으로
충돌하는 적개체에게
공격력의 #SkillData.Table!J "fValue1"%의 피해를 적용하고
이 효과가 발동하면 본인의 속도를 즉시 #SkillData.Table!F "value1"로 변경한다.
```

]

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	적 도넛
트리거 조건	적과 첫 충돌
지속 조건	첫 충돌 즉시 해제
발동 방식	자동

스킬 효과

기본 효과 :

- 처음으로 적과 충돌 시 기본 공격력의 300% 만큼 적에게 피해 발생
- 피해 적용 직후 해당 도넛은 즉시 정지

조건 처리 :

구분	조건	결과
활성화 조건	아군 TurnProcess 단계 진입	스킬 활성화
발동 트리거	적과 첫 충돌 이벤트	대상에게 3배 피해, 자신 정지
해제 조건	스킬 발동 후	턴 내 추가 발동 없음
중첩 여부	불가	턴당 1회 제한

실행 순서 :

단계	이벤트	처리 내용
1	아군 TurnProcess단계	충돌 감지
2	적 여부 판단	적 여부 검사
3	스킬 효과 적용	기본 공격력의 300% 만큼 적에게 피해 적용
4	스킬 효과 직후	즉시 정지

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
첫 충돌이 벽/지형	발동 보류, 이후 첫 적 충돌에서만 발동
연쇄 충돌 오검출	첫 적 충돌 플래그 1회성 처리로 보호

▼ 7스킬 이름 : 퀸 카드

[

```
#SkillData.Table!A "uid" 30000007
해당 개체가 아군 #SkillData.Table!D "timing" (TeamTurnProcess)일 때 적개체에 피해를 입히면
#SkillData.Table!E "cooltime"동안 해당 개체의 공격력을 #SkillData.Table!J "fValue1"% 만큼 감소시킨다.
```

]

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	적 도넛(충돌 대상)
트리거 조건	보유 도넛과 적 도넛 충돌
지속 조건	1턴 지속 후 해제
발동 방식	자동

스킬 효과

기본 효과 :

- 충돌한 적의 공격력을 한턴 동안 15% 감소

조건 처리 :

구분	조건	결과
활성화 조건	아군 TurnProcess단계 진입	스킬 활성화
발동 트리거	적과 충돌 이벤트	디버프 부여
해제 조건	다음 적의 TurnEnd 단계 진입	효과 즉시 제거
중첩 여부	중첩 불가능	재적용 시 지속 시간만 갱신

실행 순서 :

단계	이벤트	처리 내용
1	아군 TurnProcess단계	충돌 감지
2	적 여부 판단	적 여부 검사
3	스킬 효과 적용	적의 공격력 15% 감소
4	HUD 표시	대상 공격력 하단에 디버프 표시

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
아군 충돌	미적용
중복 적용	중첩 불가능, 지속시간만 갱신

▼ 8스킬 이름 : 불렛 프루프

[

#SkillData.Table!A "uid" 30000008

해당 개체가 #SkillData.Table!D "timing"(TeamTurnProcess)일 때 아군개체와 충돌하면 #SkillData.Table!E "cooltime"동안

해당 개체의 방어력을 #SkillData.Table!J "fValue1"% 만큼 증가시킨다.

해당 개체가 #SkillData.Table!D "timing"(EnemyTurnProcess)일 때 충돌하여 피해를 입으면 충돌한 적 개체의 속도를 즉시 #SkillData.Table!F "value1"로 변경한다.

]

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	아군 도넛, 적 도넛
트리거 조건	도넛과 충돌 이벤트 발생
지속 조건	1턴 적용 후 해제, 즉시 적용
발동 방식	자동

스킬 효과

기본 효과 :

- 아군 턴에 아군과 충돌하면 아군에 한 턴 동안 방어력 +10%
- 적 턴에 해당 도넛과 충돌 시 적 도넛 즉시 정지

조건 처리 :

구분	조건	결과
활성화 조건	TurnProcess단계 진입	스킬 활성화
발동 트리거	충돌 이벤트	아군은 방어력 증가 효과, 적은 정지
해제 조건	다음 적의 TurnEnd 단계 진입	아군 효과 즉시 제거
중첩 여부	중첩 불가능	재적용 시 지속 시간만 갱신

실행 순서 :

단계	이벤트	처리 내용
1	아군 TurnProcess단	충돌 감지

단계	이벤트	처리 내용
	계	
2	아군 여부 판단	아군 여부 검사
3	스킬 효과 적용	아군의 방어력 10% 증가
4	HUD 표시	대상 방어력 하단에 버프 표시
5	적군 TurnProcess단 계	충돌 감지
6	적군 여부 판단	적군 여부 검사
7	스킬 효과 적용	적 즉시 정지

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
동일 아군 다중 충돌	중첩 불가능, 지속시간만 갱신
적 정지 오남용	같은 프레임 다중 충돌은 1회 처리로 제한

▼ 9스킬 이름 : 라이징 스타

[

#SkillData.Table!A "uid" 30000009

아군의 #SkillData.Table!D "timing" (TeamTurnProcess)중 해당 개체가 아군과 충돌 시 #SkillData.Table!E "cooltime"동안

피해가 발생한 개체의 충전되는 힘 최대치를 #SkillData.Table!F "fValue1" 만큼 증가시킨다.

]

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	아군 도넛
트리거 조건	아군 충돌 이벤트 발생
지속 조건	아군 1턴 적용 후 해제, 즉시 적용
발동 방식	자동

스킬 효과

기본 효과 :

- 공격 턴에서 해당 도넛이 충돌한 아군 도넛 다음 턴 최대 충전가능한 힘 50% 증가
- 이 효과는 1회만 적용되며 중첩되지 않음.
- 스킬이 적용된 도넛을 다음턴에 움직이지 않더라도 턴이 종료되면 상태 초기화

조건 처리 :

구분	조건	결과
활성화 조건	아군 TurnProcess 단계 진입	스킬 활성화
발동 트리거	아군 도넛과 충돌	아군에게 효과 부여
해제 조건	아군의 다음 TurnEnd 발생	턴 카운트 초기화, 스킬 비활성화
중첩 여부	중첩 불가능	모든 아군 도넛에 1회만 적용

실행 순서 :

단계	이벤트	처리 내용
1	아군 TurnProcess 단계	아군과 충돌 감지
2	아군 충돌 발생 여부 판단	피해 발생 시 최대 파워 증가 적용
3	아군 TurnStart 단계	각도, 파워 입력 등이 해당 도넛에 입력되는지 여부 판단
4	스킬 적용 도넛 여부 확인	스킬이 감소된 도넛을 조작 시 유저가 입력한 파워 값 * 1.5 적용 스킬이 감소되지 않은 도넛을 조작 시 파워 값 그대로 적용
5	아군 TurnEnd 단계	턴 종료 확인되면 해당 스킬 적용 해제
6	HUD 표시	대상 하단에 speed +50% 버프 효과 표시

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
내 턴이 아닐 때 충돌	발동하지 않음
중복 적용 시도	중첩 불가능, 지속시간만 갱신

상황	처리 방식
다른 아군 도넛을 조작해 해당 도넛과 충돌	동일한 스킬 효과 적용

▼ 10스킬 이름 : 기어오는 혼돈

[

#SkillData.Table!A "uid" 30000010

해당 개체가 #SkillData.Table!D "timing"(TeamTurnProcess) 에 충돌하여 피해를 입히는 적 개체에게

최대 체력의 #SkillData.Table!J "fValue1"%의 피해를 해당 개체가 사망할 때 까지 적용한다

]

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	적 도넛
트리거 조건	적 도넛 충돌 이벤트 발생
지속 조건	해당 적 사망 시 까지
발동 방식	자동

스킬 효과

기본 효과 :

- 매 턴 종료 시 마다 스킬이 적용된 대상에게 최대 체력의 10%만큼 고정 피해 발생

조건 처리 :

구분	조건	결과
활성화 조건	아군 TurnProcess 단계	스킬 활성화
발동 트리거	적 도넛과 충돌	적 도넛에 피해 발생 시 스킬 적용
해제 조건	스킬 대상 사망시, 배틀 종료 시	종료 불필요, 오브젝트 제거 시 해제
중첩 여부	중첩 불가능	모든 적 도넛에 1회만 적용

실행 순서 :

단계	이벤트	처리 내용
1	아군 TurnProcess 단계 진입	적과 충돌 감지
2	적과 충돌 발생 여부 판단	피해 발생 시 스킬 효과 적용 여부 판단
3	스킬 적용 도넛 여부 확인	스킬이 적용되지 않은 적 도넛일 시 스킬 효과 적용
4	HUD 표시	스킬 적용 대상 하단에 스킬 적용 아이콘 표시
5	매 TurnEnd 단계 진입	스킬이 적용된 대상에 최대 HP의 10% 만큼 피해 부여

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
한 턴에 데미지 중복 발생	내부 정책으로 중복 발생 제한
중복 적용 시도	중첩 불가능

▼ 11스킬 이름 : 슈팅 스타

[

```
#SkillData.Table!A "uid" 30000011
해당 개체가 #SkillData.Table!D "timing" (TeamTurnProcess)에 발생하는 모든
충돌 이벤트 마다 본인의
공격력을 #SkillData.Table!F "value1" 증가시키며 #SkillData.Table!E
"cooltime" 턴 동안 효과를 유지한다.
```

]

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	자기 자신
트리거 조건	모든 충돌 이벤트 발생
지속 조건	1턴 지속 후 해제
발동 방식	자동

스킬 효과

기본 효과 :

- 아군 공격 턴에 해당 도넛의 모든 충돌 이벤트마다 해당 도넛의 공격력 3 증가
- 해당 턴 종료 시 공격력 초기화

조건 처리 :

구분	조건	결과
활성화 조건	아군 TurnProcess 단계	스킬 활성화
발동 트리거	모든 충돌 이벤트	자신의 공격력 3 증가
해제 조건	아군 TurnEnd 단계	누적된 공격력 증가 모두 제거
중첩 여부	가능	최대 20회 까지 중첩

실행 순서 :

단계	이벤트	처리 내용
1	아군 TurnProcess 단계 진입	모든 충돌 감지
2	충돌 발생 여부 판단	모든 충돌 이벤트 시 카운트 증가
3	카운트가 증가	카운트가 증가할 때 마다 해당 도넛의 공격력 3씩 증가
4	HUD 표시	카운트가 증가할 때 마다 해당 도넛의 공격력 하단에 증가값 최신화
5	매 TurnEnd 단계 진입	스킬로 인해 증가한 공격력 버프 제거

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
지형 및 도넛 다중 히트	프레임 다중 판정은 1회로 판정
무한 튕김 루프	최대 충돌 횟수 (20회)제한

▼ 12스킬 이름 : 라스트 스탠딩

[

#SkillData.Table!A "uid" 30000012

#SkillData.Table!D "timing" (TeamTurnStart)에 해당 개체의 HP가

SkillData.Table!F "fValue1" 이하라면

해당 개체의 공격력을 한 턴 동안 SkillData.Table!F "fValue2" 만큼 증가시킨다.

]

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	자기 자신
트리거 조건	TurnStart
지속 조건	해당 턴만 지속
발동 방식	자동

스킬 효과

기본 효과 :

- 자신의 턴 시작 시 본인의 현재HP가 30% 이하라면 그 턴 동안 공격력의 50%가 증가한다
- 공격력 증가는 본인만 적용된다.

조건 처리 :

구분	조건	결과
활성화 조건	개체가 생존한 상태로 TeamTurnStart 진입	조건 검사 시작
발동 트리거	HP비율이 30% 이하	공격력 증가 효과 부여
해제 조건	HP비율이 30% 초과, TeamTurnEnd	효과 해제
중첩 여부	중첩 불가능	동일 턴 내에 중첩이 불가능

실행 순서 :

단계	이벤트	처리 내용
1	TurnStart 진입	현재 HP 비율 계산 (현재HP / 최대HP)
2	조건 충족 여부 검사	HP비율 $\leq$ 30%

단계	이벤트	처리 내용
3-1	조건 충족 시	본인에게 공격력 증가 50% 부여
3-2	조건 불충족 시	아무 효과 부여X
4	TurnEnd	부여된 공격력 증가 버프 해제

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
턴 중간에 회복	TurnStart 시 한번만 판정하므로, 턴 중 회복해도 공격력 증가 효과는 지속
다른 스킬에 의해 atk 증가	
적 TurnStart	스킬효과 발동하지 않음

▼ 1 마녀 스킬 : 패시브 : 공격력 증가

[

```
#SkillLogicData.Table!A "uid" 31000013
#SkillData.Table!A "uid" 31000022
출전한 모든 아군 개체의 공격력을 BattleEnd시 까지
SkillData.Table!F "fValue1" * BakerInstanceData.Table!C "level"만큼 증가시킨다.
```

]

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	모든 아군
트리거 조건	BattleStart
지속 조건	BattleEnd까지
발동 방식	자동

스킬 효과

기본 효과 :

- 배틀에 출전한 모든 아군 도넛의 공격력이 BattleEnd시 까지 증가

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
다른 마녀 스킬 중첩	중첩 불가능
마녀스킬 외 도넛 스킬	중첩 가능

▼ 2 마녀 스킬 : 패시브 : 체력 증가

[

```
#SkillLogicData.Table!A "uid" 31000014  
#SkillData.Table!A "uid" 31000023  
출전한 모든 아군 개체의 HP를 BattleEnd시 까지  
SkillData.Table!F "fValue1" * BakerInstanceData.Table!C "level"만큼 증가시  
킨다.
```

]

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	모든 아군
트리거 조건	BattleStart
지속 조건	BattleEnd까지
발동 방식	자동

스킬 효과

기본 효과 :

- 배틀에 출전한 모든 아군 도넛의 체력이 BattleEnd시 까지 증가

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
다른 마녀 스킬 중첩	중첩 불가능
마녀스킬 외 도넛 스킬	중첩 가능

▼ 3 마녀 스킬 : 패시브 : 방어력 증가

[

```
#SkillLogicData.Table!A "uid" 31000015  
#SkillData.Table!A "uid" 31000024  
출전한 모든 아군 개체의 방어력을 BattleEnd시 까지  
SkillData.Table!F "fValue1" * BakerInstanceData.Table!C "level"만큼 증가시  
킨다.
```

]

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	모든 아군
트리거 조건	BattleStart
지속 조건	BattleEnd까지
발동 방식	자동

스킬 효과

기본 효과 :

- 배틀에 출전한 모든 아군 도넛의 방어력이 BattleEnd시 까지 증가

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
다른 마녀 스킬 중첩	중첩 불가능
마녀스킬 외 도넛 스킬	중첩 가능

▼ 4마녀 스킬 : 패시브 : 차지 파워 증가

[

```
#SkillLogicData.Table!A "uid" 31000016  
#SkillData.Table!A "uid" 31000025  
출전한 모든 아군 개체의 충전되는 힘 최대치를 BattleEnd시 까지
```

SkillData.Table!F "fValue1" * BakerInstanceData.Table!C "level"만큼 증가시킨다.

]

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	모든 아군
트리거 조건	BattleStart
지속 조건	BattleEnd까지
발동 방식	자동

스킬 효과

기본 효과 :

- 배틀에 출전한 모든 아군 도넛의 충전되는 힘 최대치가 BattleEnd시 까지 증가

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
다른 마녀 스킬 중첩	중첩 불가능
마녀스킬 외 도넛 스킬	중첩 가능

▼ 5 마녀 스킬 : 패시브 : HP 회복

[

```
#SkillLogicData.Table!A "uid" 31000017
#SkillData.Table!A "uid" 31000026
아군 TeamTurnEnd시 마다 출전한 모든 아군 개체의 HP를
SkillData.Table!F "Value1" * BakerInstanceData.Table!C "level"만큼 회복시킨다.
```

]

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	모든 아군
트리거 조건	BattleStart
지속 조건	BattleEnd까지
발동 방식	자동

스킬 효과

기본 효과 :

- 매 TeamTurnEnd 마다 필드에 출전한 모든 아군 도넛의 체력 회복

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
다른 마녀 스킬 중첩	중첩 불가능
마녀스킬 외 도넛 스킬	중첩 가능
과잉 회복	회복 효과는 최대 체력을 넘지않음.

▼ 6 마녀 스킬 : 패시브 : 스폰 도넛 체력 증가

```
[
    #SkillLogicData.Table!A "uid" 31000018
    #SkillData.Table!A "uid" 31000027
    도넛이 죽은 뒤 새로 스폰하는 아군 개체의 HP를
    SkillData.Table!F "fValue1" * BakerInstanceData.Table!C "level"만큼 증가시
    킨다.
]
```

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	모든 아군
트리거 조건	UnStagedDonut의 Spawn
지속 조건	BattleEnd까지
발동 방식	자동

스킬 효과

기본 효과 :

- UnStagedDonut이 Spawn할 때, 스폰한 도넛의 체력을 BattleEnd시 까지 증가

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
다른 마녀 스킬 중첩	중첩 불가능
마녀스킬 외 도넛 스킬	중첩 가능
StagedDonut	이미 스폰해있던 도넛은 증가하지 않음
UnStagedDonut	스폰되지 않은 2개의 도넛은 Spawn 시 모두 이 스킬 효과를 적용받음

▼ 7 마녀 스킬 : 패시브 : 스폰 도넛 공격력 증가

[

```
#SkillLogicData.Table!A "uid" 31000019
#SkillData.Table!A "uid" 31000028
도넛이 죽은 뒤 새로 스폰하는 아군 개체의 공격력을
SkillData.Table!F "fValue1" * BakerInstanceData.Table!C "level"만큼 증가시
킨다.
```

]

스킬 개요

항목	내용
적용 대상	모든 아군
트리거 조건	UnStagedDonut의 Spawn
지속 조건	BattleEnd까지
발동 방식	자동

스킬 효과

기본 효과 :

- UnStagedDonut이 Spawn할 때, 스폰한 도넛의 공격력을 BattleEnd시 까지 증가

예외 처리 및 안전장치 :

상황	처리 방식
다른 마녀 스킬 중첩	중첩 불가능
마녀스킬 외 도넛 스킬	중첩 가능
StagedDonut	이미 스폰해있던 도넛은 증가하지 않음
UnStagedDonut	스폰되지 않은 2개의 도넛은 Spawn 시 모두 이 스킬 효과를 적용받음