

QULTURE

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

E-COMMERCE САЙТ + AI-КОНСУЛЬТАНТ

MVP → постоянное наличие → климатическая продуктовая система

ВЕРСИЯ

2.0 — landing-first версия: временный Ч/Б дизайн, масштабируемая commerce-архитектура и обучаемый AI

СТАТУС ПРОДУКТА

Логотип, брендбук и первый товар пока НЕ утверждены. Сначала запускается модульный landing; каталог и commerce-функции готовятся заранее.

ГЕОГРАФИЯ ЗАПУСКА

Астана + Алматы; международная доставка — как расширение

ЯЗЫКИ

RU + KZ на запуске; EN архитектурно готов, включается позже

ПРИОРИТЕТ

Быстро запустить рабочую основу, собирать спрос и данные, затем без переделки подключать брендбук, товары, оплату, кассу и новые AI-функции.

Важное ограничение

Сайт и бот должны одинаково корректно работать при запуске двойки, отдельных брюк или куртки. Нельзя жёстко зашивать в структуру сайта продукт, который команда ещё не утвердила.

Содержание

0	Текущая стадия и задача landing-first
1	Контекст проекта и принципы решения
2	Цели, KPI и границы MVP
3	Пользователи и ключевые сценарии
4	Архитектура сайта
5	Требования к страницам и компонентам
6	Каталог, комплекты, размеры и остатки
7	UX/UI и визуальная система
8	AI-консультант: роль и функции MVP
9	AI-консультант: диалоги и логика рекомендаций
10	AI: база знаний, инструменты и ограничения
11	Интеграции, CMS и админ-панель
12	Аналитика и события
13	Локализация, SEO, accessibility, performance
14	Безопасность и персональные данные
15	Тестирование и критерии приёмки
16	Этапы реализации и результаты команды
17	Открытые вопросы до старта разработки
18	Pre-launch → commerce: обязательная масштабируемость

Приложение А Контентные формулировки и микрокопирайтинг

Приложение В События аналитики и поля данных

Приложение С Рекомендуемая API-карта AI-инструментов

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОКУМЕНТ

Это ТЗ описывает продуктовую логику и ожидаемое поведение системы. Перед оценкой разработки команда подрядчика должна отдельно подготовить: карту экранов, кликабельный прототип, архитектурную схему, оценку по этапам и список технических рисков.

0. Текущая стадия и задача landing-first

На текущем этапе у QULTURE ещё нет утверждённых логотипа, брендбука, финальной цветовой системы, полного каталога и готовых продуктовых материалов. Это не должно блокировать разработку digital-основы. Задача подрядчика — уже сейчас собрать рабочий, быстрый и визуально аккуратный landing, который позже превратится в полноценный e-commerce без переписывания сайта с нуля.

0.1. Что должно быть готово уже сейчас

- Чёрно-белый временный интерфейс: near-black, white/off-white, graphite. После утверждения брендбука цвета, логотип, типографика и графические элементы заменяются через design tokens и CMS, без переделки логики страниц.
- Главная/landing, который объясняет QULTURE, собирает waitlist и интерес к будущим продуктам, показывает развитие бренда и ведёт к AI-консультанту.
- Заранее собранная архитектура каталога, карточки товара, комплекта, корзины и checkout. До загрузки реальных товаров эти разделы остаются скрытыми или показываются в controlled preview, но функциональность и компоненты должны быть готовы.
- CMS и админ-панель, через которые команда самостоятельно заменяет логотип, цвета, тексты, фото, видео, продукты, цены, остатки, legal-документы и знания AI.
- Backend аналитики, который начинает собирать разрешённые данные с первого дня: источники трафика, клики, scroll depth, время на странице, интерес к продуктам, открытия AI, waitlist и конверсии.

0.2. Что подключается по мере готовности

- Реальный каталог, размеры, цвета, остатки и товарные фотографии.
- Онлайн-оплата: банковские карты, Apple Pay через выбранный платёжный провайдер и дополнительные локальные способы оплаты.
- Интеграция с онлайн-кассой/ОФД и автоматическая отправка фискального чека после подтверждённой оплаты — после выбора юридической и технической схемы.
- Выбор адреса на карте: autocomplete, точка на карте, подъезд/квартира/комментарий, проверка зоны и расчёт доставки.
- Полноценный checkout, личный кабинет, статусы заказа, возвраты, уведомления и CRM.

0.3. Главная техническая идея

Сайт строится как набор модулей, а не как одноразовая промо-страница. Сегодня он может выглядеть как минимальный Ч/Б landing с пустым каталогом; завтра те же компоненты принимают брендбук, реальные товары, оплату и расширенный AI. Ни один временный выбор не должен создавать необходимость полностью переделывать front-end.

1. Контекст проекта и принципы решения

QULTURE проходит ребрендинг из небольшого streetwear-проекта в бренд функциональной городской одежды. Долгосрочная территория — одежда, спроектированная под климат и реальные городские сценарии Центральной Азии: улица, ветер, транспорт, автомобиль, офис и многослойность.

На момент выпуска этого ТЗ команда не утвердила первый продукт. Рассматриваются City Layer Set, отдельные брюки как входной SKU и зимняя климатическая куртка. Стратегическое намерение — постоянное наличие и пополнение, а не модель редких дропов. Цель 500+ изделий зависит от инвестиций, экономики и производственного календаря.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП СИСТЕМЫ

Digital-продукт не должен быть красивой витриной одного SKU. Он должен стать повторяемой операционной системой продаж: продукт → размер → доверие → корзина → данные → повторная покупка.

1.1. Принципы, которые нельзя нарушать

- Покупатель за 3–5 секунд понимает, что продаётся и почему это существует.
- Каждая страница ведёт к следующему логичному действию; нет “брендового лабиринта”.
- Стильность строится на изображениях, типографике, ритме и деталях — не на сложной навигации.
- AI помогает выбрать и купить; он не является отдельным шоу-аттракционом.
- Все утверждения о климате, защите, температуре и материалах берутся только из утверждённой базы знаний.
- Сайт поддерживает продажу верха и низа отдельно, комплектом, а также разные размеры верха и низа.
- Архитектура готова к новому продукту, языку и стране без полной переделки.
- Мобильная версия проектируется первой: основной трафик ожидается из социальных сетей и рекламы.

1.2. Термины

Термин	Определение
MVP	Первая рабочая версия сайта, способная продавать продукт, подбирать размер, собирать данные и передавать сложные запросы человеку.
PDP	Product Detail Page — карточка товара.
City Layer Set	Рабочее название комплекта: верх + брюки, доступные также отдельно.
Bundle	Комплект из нескольких складских единиц с общей ценой или скидкой.
Variant	Конкретная комбинация товар / цвет / размер.
AI-консультант	Разговорный интерфейс, использующий базу знаний и ограниченный набор действий сайта.
Human handoff	Передача разговора живому менеджеру с сохранением контекста.
Confidence	Уровень уверенности рекомендации AI. При низкой уверенности бот не выдаёт категоричный ответ.

2. Цели, KPI и границы MVP

2.1. Бизнес-цели

- Продать первый товар без зависимости от ручных ответов в Direct.
- Снизить тревогу нового покупателя: объяснить продукт, цену, посадку, доставку и возврат.
- Собирать структурированные данные о спросе: город, размер, цвет, сценарий, причина отказа.
- Поддерживать постоянное наличие и управляемое пополнение, а не только разовый запуск.
- Создать основу для следующих категорий: куртка, midlayer, аксессуары, женская линия, B2B.

2.2. KPI первой версии

Группа	Метрика	Как интерпретировать
Коммерция	Conversion rate PDP → add to cart	Показывает, понятны ли продукт, цена, размер и СТА.
Коммерция	Checkout completion	Выявляет проблемы оплаты, доставки и доверия.
AI	Chat → product view / cart / waitlist	AI должен двигать пользователя к действию, а не удерживать в разговоре.
Размер	Доля завершённых size flows	Проверяет, не слишком ли длинная анкета.
Размер	Возвраты по причине размера среди пользователей AI	Главный показатель качества размерной рекомендации.
Спрос	Выбор: только брюки / только верх / комплект	Данные для разбивки производства и пополнения.
Контент	Доля вопросов без ответа	Показывает пробелы в базе знаний и на карточке товара.
Операции	Доля обращений, переданных человеку	Высокое значение означает, что бот или данные продукта недостаточны.

2.3. Не входит в MVP

- Полноценная виртуальная примерка с обещанием точной посадки по фотографии.
- Голосовой аватар, 3D-персонаж, эмоциональная “личность” ради эффекта.
- Автономный возврат денег и изменение оплаченного заказа без подтверждения сотрудника.
- Сложная loyalty-система, gamification и отдельное мобильное приложение.
- Глобальная multi-warehouse логистика с первого дня.
- Персональная динамическая цена, скрытые скидки или дискриминационные офферы.

3. Пользователи и ключевые сценарии

Сегмент	Контекст	Главный вопрос	Желаемое действие
Новый покупатель	Пришёл из Reels/TikTok/рекламы	Что это и почему столько стоит?	Понять продукт → открыть PDP
Готовый к покупке	Знает товар, сомневается в размере	Какой размер взять со слоём и без?	Получить рекомендацию → добавить в корзину
Рациональный	Сравнивает верх, низ и комплект	Что выгоднее и что мне реально нужно?	Выбрать конфигурацию
Климатический сценарий	Астана, Алматы или другой город	Когда и с чем это носить?	Понять layering без ложных температурных обещаний
Осторожный	Не доверяет молодому бренду	Как вернуть? Когда доставка? Есть ли реальные фото?	Получить доказательства и условия
Возвращающийся	Уже покупал	Какой размер взять в новом продукте?	Использовать сохранённый профиль
B2B-лид	Компания / команда / форма	Можно ли сделать тираж и кастомизацию?	Оставить квалифицированную заявку

3.1. Приоритетные пользовательские пути

1. Реклама → landing/home → PDP → размер → корзина → checkout.
2. Реклама на брюки → PDP pants → “купить только низ” или “собрать комплект” → выбор разных размеров → корзина.
3. Home → AI → подбор по климату/сценарию → рекомендованный товар → PDP → корзина.
4. PDP → “не уверен в размере” → AI size flow → рекомендация → выбранный размер уже отмечен на PDP.
5. Нет размера → waitlist → контакт + размер + цвет + город → уведомление при поступлении.
6. Предзаказ → прозрачная дата / диапазон поставки → депозит или полная оплата → статус заказа.
7. Заказ → личный кабинет → статус / уход / возврат → менеджер при исключении.

4. Архитектура сайта

4.1. Главное меню MVP

Раздел	Назначение	Примечание
SHOP	Каталог и коллекции	Показывать только реальные категории; не создавать пустые разделы.
TECHNOLOGY	Материалы, посадка, климатическая логика, тесты	Не рекламная “наука”, а понятные доказательства.
JOURNAL	Лукбуки, разработка, городские сценарии	Можно скрыть до появления 3–5 сильных материалов.
ABOUT	Короткая история и позиционирование	Без инвестиционной истории и внутренних цифр.
AI SIZE / ASSIST	Запуск AI-консультанта	На desktop — кнопка; на mobile — нижняя fixed-кнопка без агрессивного роруп.
RU / KZ / EN	Переключение языка	RU/KZ активны; EN может быть скрыт до готовности контента.
SEARCH / ACCOUNT / BAG	Утилиты	Иконки или короткие текстовые пункты.

4.2. Карта страниц

- Главная.
- Каталог / Shop All.
- Коллекция / категория.
- Карточка товара.
- Комплект-конфигуратор.
- Размеры и посадка.
- Technology / Materials / Climate Logic.
- Journal / Article.
- About.
- Корзина.
- Checkout или переход в платёжный checkout.
- Предзаказ / waitlist.
- Доставка и возврат.
- FAQ.
- Контакты.
- Личный кабинет.
- Статус заказа.
- B2B landing — фаза 2.

- Служебные страницы: privacy, terms, consent.

НАВИГАЦИОННОЕ ПРАВИЛО

Не более одного главного действия на экран. Вторичные действия визуально тише. AI не должен конкурировать с кнопкой покупки.

4.3. Два режима работы сайта

- Pre-launch mode: опубликованы главная, About, Journal/Progress, AI, waitlist, contacts и legal pages. Каталог может быть пустым, скрытым из меню или показывать аккуратный “coming soon” без фейковых товаров.
- Commerce mode: команда включает каталог, PDP, bundle, stock, cart, checkout, payment, delivery map и личный кабинет через настройки/CMS.
- Переключение между режимами не требует новой вёрстки или миграции на другой сайт.

5. Требования к страницам и компонентам

5.1. Главная страница

Порядок	Блок	Требование
1	Hero	Реальный продукт или финальный approved visual. Короткое обещание, один основной СТА “Смотреть коллекцию”, вторичный “Как это работает”.
2	Товарный блок	Сразу показать доступные товары/конфигурации, цену и цвета. Не заставлять искать магазин.
3	Три доказуемых преимущества	Например: слои без потери силуэта; защита от ветра; улица → машина → помещение. Только подтверждённые свойства.
4	Сценарии носки	Соло / с термослоем / под верхней одеждой; визуальные сцены вместо длинной статьи.
5	Доказательства	Fit-тесты, крупные детали, реальные модели и замеры, тест материалов, отзывы.
6	AI-блок	“Не уверены в размере или слоях? Ответьте на 5 вопросов”. Не рорип на входе.
7	Brand origin	Designed in Astana / built for changing climates — коротко, без национального декора ради декора.
8	Footer	Доставка, возврат, контакты, соцсети, язык, legal, подписка.

5.2. Каталог и коллекция

- Карточка товара: фото на человеке, название, цена, доступные цвета, статус наличия.
- Фильтры появляются только когда товаров достаточно. Для 1–5 SKU не создавать тяжёлую панель.
- Сортировка: рекомендованное / новое / цена — только при реальной необходимости.
- Bundle должен выглядеть как самостоятельное предложение, но вести к выбору компонентов.

- Товар в предзаказе визуально отличается от товара в наличии; дата поставки показана до корзины.
- При отсутствии варианта показывать waitlist, а не тупиковую disabled-кнопку.

5.2.1. Каталог должен быть технически готов даже до товаров

- Не заполнять каталог выдуманными продуктами. До релиза реальные карточки имеют статус draft/unpublished.
- Desktop hover: при наведении на карточку основное фото плавно меняется на второе — back view, detail или фото на человеке. На mobile аналог — swipe/вторая карточка изображения, без зависимости от hover.
- Карточка заранее поддерживает color swatches, размеры, quick add/quick view, статусы in stock / preorder / sold out / coming soon и кнопку waitlist.
- При загрузке используются skeleton states; смена изображения не должна дёргать grid или ухудшать скорость страницы.
- В будущем допускаются video-on-hover и 360° media, но только при сохранении performance и доступного fallback.
- Все микро-взаимодействия должны сокращать путь до решения: показать второй ракурс, цену, цвет, наличие и следующий СТА без лишнего перехода.

5.3. Карточка товара — обязательный состав

Зона	Содержание / поведение
Gallery	6–10 assets: front/back/side, movement, detail, fabric macro, fit on 2 body types, короткое видео. Zoom без открытия новой страницы.
Purchase panel	Название, one-line promise, цена, цвет, размер, availability, size AI, add to cart, buy set, payment/delivery summary. На desktop — sticky.
Size selector	Наличие по размеру; подсказка fit; “Подобрать размер”; сохранение выбора при возврате из AI.
Bundle CTA	Для верха/низа — “Собрать комплект”. Разрешить разные размеры компонентов.
Why it exists	Одна проблема и одно решение. Не манифест на 700 слов.
Fit	Тип посадки, замеры изделия, параметры моделей, layering allowance, отличие соседних размеров.
Climate / use	Сценарии носки и ограничения. Без неподтверждённых градусов.
Materials	Состав простым языком + раскрываемая техническая спецификация.
Details	Карман, шов, манжета, воротник, вентиляция, ткань — крупно.
Care	Стирка, сушка, восстановление покрытия, хранение.
Delivery & returns	Стоимость/срок, предзаказ, обмен размера, возврат — без скрытия в FAQ.
Proof	Отзывы с параметрами человека и купленным размером; фото покупателей после появления.

5.4. Корзина и checkout

- В корзине явно показывать: товар, компонент, цвет, размер, статус наличия/предзаказа, дата или диапазон отправки.

- Для комплекта хранить связь компонентов и размер каждого компонента.
- Не применять скидку молча; показывать экономию комплекта отдельной строкой.
- Разрешить редактировать размеры без удаления комплекта.
- Показать итоговую цену до перехода к оплате, включая доставку, если она известна.
- Гостевой checkout обязателен. Создание аккаунта — после оплаты или как необязательный шаг.
- После оплаты: подтверждение на экране + сообщение в выбранный канал + ссылка на статус.

6. Каталог, комплекты, размеры и остатки

6.1. Модель каталога

Сущность	Обязательные поля
Product	ID, slug, name RU/KZ/EN, category, description, status, price, compare price, preorder flag, media, technology tags, care, fit profile.
Variant	Product ID, color, size, SKU, barcode, stock, reserved stock, lead time, weight, active status.
Bundle	Bundle ID, component products, allowed combinations, price rule, discount rule, images, availability logic.
Size profile	Garment measurements, fit type, layer allowance, body measurement ranges, confidence rules.
Collection	Name, hero media, product order, copy, status, SEO.
Stock location	Location ID, available, incoming, ETA, fulfilment rules.
Knowledge item	Approved answer, product scope, language, source owner, review date, publish status.

6.2. Комплект с раздельной покупкой

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА

Пользователь может купить только низ, только верх или комплект; в комплекте размеры верха и низа выбираются независимо.

- Наличие комплекта вычисляется по наличию выбранных компонентов, а не хранится как отдельный “виртуальный склад”.
- Если одного компонента нет, система предлагает: другой размер, waitlist на компонент или покупку доступной части отдельно.
- Bundle discount применяется только когда оба компонента присутствуют в корзине и соответствуют правилам.
- Возврат одного компонента должен корректно пересчитать право на bundle discount по правилам бизнеса.
- Аналитика должна различать “комплект выбран изначально” и “комплект собран из двух PDP”.

6.3. Размерная рекомендация — данные до запуска

Данные	Минимальное требование
Замеры изделия	Для каждого размера: грудь/талия/бедро/длина/рукав или соответствующие параметры брюк.
Fit-тесты	Не менее 10–15 людей разных пропорций; с термослоем и без, если это обещание продукта.
Параметры моделей	Рост, вес, основные обхваты, размер на фото, комментарий по посадке.

Данные	Минимальное требование
Правила соседних размеров	Что меняется при выборе $S \rightarrow M \rightarrow L$; когда советовать меньший/большой.
Исключения	Нестандартная длина, выраженная разница талия/бедро, предпочтение очень свободной посадки.
Обратная связь	После покупки собирать “как сел размер” и использовать для улучшения правил после ручной проверки.

7. UX/UI и визуальная система

7.1. Визуальное направление

Сайт должен выглядеть взрослым, уверенным и функциональным, а не как Canva-шаблон, салон красоты или generic techwear. Визуальная формула: чистая коммерческая структура + сильная фотография + кастомная типографика + редкие технические детали.

Слой	Референсное качество	Что забираем / что не копируем
Структура	ASKET	Ясность, воздух, постоянный ассортимент. Не копировать стерильность без характера.
Конверсия	On	Сценарии, product finder, ясные СТА. Не перегружать категориями.
Авторитет	Fear of God	Масштаб изображения, тишина, уверенность. Не прятать коммерческую информацию.
Product education	Arc'teryx	Fit/layering/material education. Не превращать в outdoor-энциклопедию.
Editorial	Norse Projects	Материалы, journal, спокойная культура продукта. Не ставить editorial выше покупки.

7.2. Дизайн-токены и поведение

- Палитра: off-white / paper, near-black, graphite, один холодный функциональный акцент. Цвет продукта не должен теряться в чёрном интерфейсе.
- Типографика: кастомный wordmark + один нейтральный grotesk для интерфейса; serif допускается только редакционно, не как “люкс-косметика”.
- Grid: строгий 12-column desktop, 4-column mobile; крупные поля, но компактные коммерческие зоны.
- Анимация: 150–350 ms, opacity/translate/zoom детали. Никаких блокирующих intro, custom cursor, sound и тяжёлого horizontal scroll.
- Кнопки: один primary style; secondary outline/text; состояния hover/focus/loading/success/error.
- Иконки: единая геометрия, не смешивать несколько библиотек.
- Фото: реальные пропорции, фактура и чёрный цвет; не скрывать продукт агрессивным grading.
- AI: боковая панель или full-screen sheet на mobile; не визуализировать как детского чат-бота с emoji.

7.2.1. Временная визуальная система до брендбука

- Первая версия выпускается в Ч/Б, но цвета не должны быть захардкожены внутри отдельных компонентов. Использовать глобальные variables/tokens: background, surface, text, muted, border, primary, accent, success, warning, error.

- Логотип на старте может быть временным текстовым wordmark. После утверждения финального знака команда заменяет asset в CMS; размеры и safe-zone уже предусмотрены.
- Шрифты должны заменяться централизованно. До брендбука использовать нейтральный licensed/system grotesk, не имитирующий косметический “luxury”.
- Figma и код должны содержать отдельные brand tokens, чтобы будущая смена цветов и типографики занимала настройку, а не редизайн всего сайта.

7.3. Mobile-first требования

- На первом viewport PDP должны быть видны: изображение, название, цена, цвет/размер и СТА или начало СТА.
- Sticky add-to-cart появляется после прокрутки purchase panel.
- Size AI открывается без потери выбранного товара, цвета и размера.
- AI-ответы короткие, варианты действий — кнопками; длинные спецификации раскрываются по запросу.
- Tap targets не меньше 44×44 px; важные действия доступны одной рукой.
- Hero-видео имеет poster image и не блокирует LCP.

8. AI-консультант: роль и функции MVP

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ AI

QULTURE AI — персональный консультант по продукту, посадке, слоям и покупке. Не “поговори с искусственным интеллектом”.

8.1. Точки входа

Точка	Контекст, передаваемый AI	Первое действие
Header / fixed mobile button	Язык, текущая страница, UTM, авторизация	Показать 4–6 быстрых сценариев.
PDP: “Подобрать размер”	Product ID, color, выбранный size, size chart	Начать size flow именно по этому товару.
PDP: “Подойдёт для моего города?”	Product ID и характеристики	Спросить город и сценарий.
Cart	Содержимое корзины, размеры, наличие	Проверить совместимость/размер и ответить по доставке.
Order/account	Авторизованный customer/order ID	Показать статус или открыть support flow.
Waitlist	Отсутствующий variant	Собрать контакт и предпочтения.

8.1.1. Проактивное приглашение AI при входе

- При каждом новом визите/сессии показывать компактную, неблокирующую подсказку AI в нижней части экрана. Она появляется через 5–8 секунд или после первого осмысленного действия/scroll, но не перекрывает контент и checkout.
- После закрытия подсказка не появляется снова в этой сессии; постоянная кнопка AI остаётся доступной. Не показывать teaser во время оплаты, ввода платёжных данных и критических ошибок.
- Рабочий текст: “Чем помочь?” и быстрые варианты: “Подобрать размер”, “Узнать историю QULTURE”, “Помочь с цветом”, “Объяснить ткань”, “Подобрать под мой климат”, “Доставка и заказ”.
- Сценарии teaser и порядок кнопок редактируются в CMS и измеряются отдельными analytics events.

8.2. Функции MVP

Функция	Что делает	Результат
Product discovery	Задаёт вопросы о городе, сезоне, маршруте, слоях, fit и бюджете.	1–2 релевантных продукта с объяснением.
Size recommendation	Использует замеры изделия, параметры тела, обычный размер, desired fit и layering.	Размер + confidence + отличие соседнего размера.
Compare options	Сравнивает брюки, верх, комплект или товары.	Короткая таблица и СТА.
Explain technology	Переводит характеристики в реальный сценарий.	Понятное объяснение без выдуманных свойств.
Style support	Советует сочетание с типом обуви/верхней одежды/цветом.	Носибельный ответ без оценки тела пользователя.
Stock check	Проверяет наличие конкретного variant.	Есть / мало / incoming / waitlist.
Cart action	Добавляет выбранный variant или bundle после подтверждения.	Обновлённая корзина и ссылка.
Waitlist / preorder	Собирает контакт, размер, цвет, город и согласие.	Запись в CRM/notification list.
FAQ	Отвечает по уходу, доставке, возврату, оплате, бренду.	Ответ из утверждённой базы.
Human handoff	Создаёт краткое резюме и передаёт сотруднику.	Тикет/чат с контекстом.

8.3. Быстрые кнопки первого экрана AI

- Подобрать размер
- Что подойдёт под мой климат?
- Сравнить комплект и отдельные вещи
- Собрать образ
- Наличие и доставка
- Поговорить с консультантом

9. AI-консультант: диалоги и логика рекомендаций

9.1. Size flow

8. Определить товар, цвет и предполагаемый вариант.
9. Спросить обязательные данные: рост, вес, обычный размер, desired fit, наличие слоя.
10. Запросить ключевые обхваты, если без них confidence ниже порога или пропорции нестандартны.
11. Сопоставить параметры с garment measurements и правилами fit; не использовать только рост/вес.
12. Выдать основной размер, confidence и сравнение с соседним размером.
13. Предложить отметить размер на PDP или передать менеджеру, если уверенность низкая.

ФОРМАТ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА

“Рекомендую L для relaxed-посадки и тонкого термослоя. M будет заметно ближе в талии и бедре. Уверенность: высокая, потому что ваши обхваты находятся внутри диапазона L.”

9.2. Правила confidence

Уровень	Условие	Поведение
Высокий	Есть ключевые обхваты; параметры попадают в один диапазон; нет исключений.	Один размер + соседний как опция.
Средний	Есть рост/вес/обычный размер, но нет обхватов или граница диапазона.	Два размера, разница, запрос дополнительного замера.
Низкий	Противоречивые данные, нестандартная пропорция, нет данных изделия.	Не угадывать; передать человеку или дать только инструкцию замера.

9.3. Climate / layering flow

- Спросить город или тип погоды, сезон, время на улице, уровень активности и транспорт.
- Определить, рассматривает ли человек товар соло, с термослоем или под верхней одеждой.
- Использовать только approved сценарии продукта. Не конвертировать граммовку ткани в температурный рейтинг.
- Для осадков и ветра различать “защита”, “сопротивление” и “полная водонепроницаемость”.
- Ответ заканчивать практическим действием: товар, слой, размер, инструкция или отказ от рекомендации.

9.4. Compare flow

Вопрос пользователя	Ответ AI должен сравнить
Комплект или только брюки?	Сценарий, цена, bundle saving, уже имеющийся гардероб, частота использования.
М или L?	Замеры изделия, fit, слой, длина, отличие визуального силуэта.
Цвет А или В?	Гардероб, обувь, уход, универсальность; не делать субъективное решение категоричным.
Этот товар или будущая куртка?	Только реально опубликованные/доступные продукты; не обещать непубличный roadmap.
Подойдёт ли зимой?	Approved layering scenarios и ограничения, без неподтверждённой температуры.

9.5. Human handoff

AI обязан предлагать человека при жалобе, платёжной проблеме, нестандартной посадке, изменении заказа, возврате, B2B-запросе или отсутствии утверждённого ответа.

ФОРМАТ РЕЗЮМЕ СОТРУДНИКУ

Клиент: Астана, 184 см / 92 кг, талия 91, рассматривает pants L/XL, хочет тонкий термослой, сомнение — длина. Товар: City Layer Pants, black. AI confidence: medium. Последний вопрос: возможен ли обмен после примерки.

9.6. Как AI развивается вместе с брендом

AI должен быть единым разговорным интерфейсом ко всему QULTURE, но не автономной системой без контроля. Команда постепенно “кормит” его только утверждёнными материалами через админ-панель.

- На старте: история бренда, FAQ, waitlist, контакты, политики, доступные продукты и простые рекомендации.

- После готовности продукта: ткани, состав, функции материалов, fit, уход, климатические сценарии, цвета, размеры, наличие и сравнение моделей.
- После запуска commerce: добавление в корзину, статус заказа, доставка, возврат, уведомление о поступлении и handoff человеку.
- В будущем: персональный профиль посадки, рекомендации outfit, сочетание с вещами пользователя, подбор слоёв по погоде, B2B-консультант и цифровой паспорт изделия.
- Knowledge workflow: draft → review → approved → published → archived. AI отвечает только из published/approved данных и сохраняет version ID источника.
- Если ответа нет, AI прямо сообщает об этом и создаёт вопрос в no-answer queue, чтобы команда добавила информацию позже.

10. AI: база знаний, инструменты и ограничения

10.1. Источники истины

Приоритет	Источник	Владелец / обновление
1	Live commerce data: цена, stock, ETA, order status	E-commerce backend; в реальном времени.
2	Product master: состав, fit, care, approved claims	Product team; версия и дата ревью.
3	Policies: доставка, возврат, оплата, гарантия	Operations/legal; утверждённый документ.
4	Brand knowledge: история, positioning, языковой tone	Founders/brand lead.
5	Conversation memory	Только данные текущей сессии или согласованный customer profile.

10.2. Базовые AI-инструменты

Tool	Назначение	Критическое правило
search_knowledge	Найти утверждённый ответ по продукту/policy.	Ответ должен ссылаться на найденный item ID во внутреннем логе.
get_product	Получить актуальную карточку и variants.	Не использовать кэш для цены/остатка дольше допустимого TTL.
get_variant_stock	Проверить конкретный цвет/размер/location.	Показывать available/incoming/unknown отдельно.
recommend_size	Выполнить детерминированные правила fit.	LLM объясняет результат, но не заменяет rules engine.
compare_products	Собрать структурированное сравнение.	Сравнивать только поля, которые реально существуют.
add_to_cart	Добавить product/variant/bundle.	Только после явного подтверждения пользователя.
create_waitlist	Сохранить контакт и предпочтения.	Обязательное согласие на уведомления.
get_order_status	Показать статус авторизованному клиенту.	Проверка доступа к заказу.
create_handoff	Создать заявку сотруднику.	Передать summary, но не лишние чувствительные данные.

10.3. Guardrails

- Не выдумывать состав, функцию, наличие, дату поставки, скидку, гарантию или температурный рейтинг.
- Не обещать “точно подойдёт” и не гарантировать посадку; использовать confidence и условия.
- Не делать негативных оценок тела, веса или внешности пользователя.
- Не сообщать внутреннюю себестоимость, поставщиков, инвестиционные данные и непубличный roadmap.
- Не выполнять денежные действия и возврат без подтверждения человека на MVP.
- Не сохранять медицинские данные; вопросы о здоровье переводить в общий безопасный совет и human support.
- Не использовать историю диалогов для маркетинга без согласия.
- При отсутствии источника отвечать: “У меня нет подтверждённой информации” и предложить человека.

10.4. Tone of voice AI

Делать	Не делать
Коротко, спокойно, уверенно.	Не писать “Приветик! Я ваш fashion-бот 🤖”.
Объяснять причину рекомендации.	Не выдавать длинную лекцию без запроса.
Использовать язык пользователя.	Не смешивать RU/KZ/EN в одном ответе.
Предлагать 1–3 действия.	Не заканчивать каждый ответ общим “чем ещё помочь?”.
Говорить об ограничениях честно.	Не маскировать неопределённость маркетинговым текстом.

11. Интеграции, CMS и админ-панель

11.1. Рекомендуемая архитектура

Для первой версии предпочтительна commerce-платформа с готовыми каталогом, checkout, заказами и CMS плюс кастомный front-end/theme и отдельный AI-service. Полностью кастомный e-commerce допустим только при доказанной необходимости, так как увеличивает сроки, стоимость и операционные риски.

Слой	Ответственность
Front-end	Home, PDP, catalog, cart UI, localization, analytics, AI panel.
Commerce backend	Products, variants, stock, prices, bundle rules, cart, orders, discounts.
CMS	Pages, journal, technology content, translations, FAQ, banners.
AI service	Conversation orchestration, knowledge retrieval, tools, safety, logs, evaluation.
Rules engine	Size and fit logic; deterministic inputs/outputs.
CRM / support	Waitlist, leads, handoff, customer communication.
Analytics / warehouse	Events, funnels, AI outcomes, product demand and replenishment signals.

11.2. Админ-функции MVP

- Создать/редактировать продукт, variant, цену, stock, incoming ETA и preorder status.
- Создать bundle, задать компоненты, правила цены и доступные комбинации.

- Редактировать size chart и fit rules с версионированием.
- Публиковать/снимать knowledge items; видеть дату последнего ревью.
- Просматривать вопросы AI без ответа и добавлять утверждённый ответ.
- Просматривать waitlist по товару/цвету/размеру/городу.
- Видеть handoff queue и резюме диалога.
- Экспортировать данные CSV и подключать BI/dashboard.
- Управлять переводами RU/KZ/EN без изменения кода.
- Управлять pre-launch/commerce mode и видимостью каждого раздела без deploy.
- Заменять logo assets, favicon, social preview, palette tokens и typography settings после утверждения брендбука.
- Загружать документы/записи в AI knowledge base, назначать статус draft/approved/published, владельца и дату следующего ревью.
- Редактировать AI teaser, quick replies, timing и частоту появления.
- Редактировать cookie categories, ссылки на policies и версии оферты/согласий.

11.3. Интеграции

Интеграция	MVP	Фаза 2+
Оплата	На pre-launch — подготовленная архитектура и test mode. При commerce-launch: онлайн-эквайринг, банковские карты, статусы success/fail/refund.	Apple Pay через поддерживающего провайдера, локальные способы оплаты/рассрочка и сохранённые методы — после юридической и технической готовности.
Доставка	Зоны, тарифы, tracking field, ручное/провайдерское обновление.	Расчёт в реальном времени, multi-carrier, международная доставка.
CRM/support	Waitlist, handoff, customer record.	Omnichannel: email, messengers, social inbox.
Notifications	Order, waitlist, restock, preorder update.	Персональные care/reminder и replenishment.
Analytics	Web + commerce + AI events.	CDP, cohort/LTV, forecast.
Weather	Не требуется.	Контекстные рекомендации при широкой продуктовой системе.
B2B	Lead form.	Quote builder, team sizes, customization workflow.
Онлайн-касса / фискализация	Интерфейс и order model должны хранить fiscal status; интеграция может быть отключена до выбора решения.	Автоматическая передача успешной оплаты в онлайн-кассу/ОФД, получение фискального чека, повторная отправка и обработка ошибок.
Карта и адрес	Обычные поля адреса и provider-ready abstraction.	Autocomplete + pin на карте + геокодинг + подъезд/квартира/комментарий + проверка зоны/стоимости доставки.

12. Аналитика и события

12.1. Обязательные воронки

- Landing view → product view → size select → add to cart → checkout → purchase.
- AI open → intent → questions completed → recommendation → product click → cart → purchase.
- PDP → size AI → recommended size accepted/rejected → purchase → return reason.
- Out of stock → waitlist → restock message → product view → purchase.
- Pants PDP → only pants / add top / bundle → purchase.
- Preorder view → ETA viewed → deposit/full payment → cancellation/refund.

12.1.1. Поведенческая аналитика сайта

- Собирать только после соответствующего consent, кроме strictly necessary технических событий.
- Page views, source/UTM, device, language, new/returning session.
- Клики по СТА, меню, карточкам, цветам, размерам, waitlist и legal links.
- Scroll depth, engaged time, exit page и route до покупки.
- Hover/swap второго фото на desktop и swipe media на mobile.
- Internal search queries, zero-result searches и фильтры.
- Checkout steps, payment method choice, errors и abandonment — без записи платёжных данных.
- Heatmaps/session replay допускаются только с privacy-safe настройками, masking полей и отдельным consent.

12.2. AI-аналитика

Событие / показатель	Зачем
ai_opened + entry_point	Понять, где AI реально нужен.
intent_selected / inferred	Распределение задач: размер, климат, доставка и т.д.
question_answered / skipped	Укоротить flow и найти чувствительные вопросы.
recommendation_generated	Товар, размер, confidence, rule version.
recommendation_accepted	Пользователь применил размер/товар.
tool_error / no_answer	Качество интеграций и базы знаний.
handoff_created	Причина и стадия воронки.
ai_assisted_purchase	Доход и конверсия с участием AI.
ai_assisted_return	Связать рекомендацию и причину возврата.

12.3. Dashboard команды

Еженедельный dashboard должен отвечать не “сколько сообщений написал бот”, а “что мешает продажам и как меняется спрос”.

- Top questions и no-answer topics.
- Размеры и цвета: спрос, stock, waitlist, conversion.
- Доля pants/top/set и сочетания размеров в bundle.
- Главные причины отказа/передачи человеку.
- AI-assisted conversion и revenue.
- Возвраты и size accuracy по версии правил.
- Города, сценарии и сезон использования.

13. Локализация, SEO, accessibility, performance

13.1. Языки

- RU и KZ — полноценные версии интерфейса, продукта, policies и AI; не машинный перевод без редакторской проверки.
- Язык сохраняется между сессиями и синхронизируется между сайтом и AI.
- EN архитектурно поддерживается теми же полями; запуск после готовности контента и операций.
- URL-структура локализована и индексируема: /ru/, /kz/, /en/.
- Единицы измерения, валюта и дата форматируются по локали.

13.2. SEO

- Уникальные title, description, canonical и social preview для продукта/коллекции/статьи.
- Product structured data: price, availability, variants, reviews — только актуальные данные.
- Индексируемый текст о fit, materials и use cases; важный контент не только внутри JS/AI.
- Фильтры и внутренний поиск не создают дублирующие индексируемые URL без правил.
- Redirect plan при изменении slug и снятии продукта.

13.3. Accessibility

- WCAG 2.2 AA как целевой уровень для ключевых сценариев.
- Полная клавиатурная навигация, видимый focus, корректный screen-reader label.
- Контраст текста/кнопок, alt text продуктовых изображений, captions для значимых видео.
- AI panel: управление фокусом, aria-live для сообщений, возможность закрыть/вернуться без потери контекста.
- Ошибки формы описываются текстом, а не только цветом.

13.4. Performance

Область	Требование
Images	Responsive formats, lazy loading ниже fold, art direction mobile/desktop, сохранение деталей чёрного изделия.
Video	Poster, muted autoplay только при подходящих условиях, fallback, ограничение веса.
Core flow	PDP и cart не должны зависеть от загрузки AI. При падении AI магазин работает полностью.
AI	Streaming answer; loading state; tool timeout; retry; graceful fallback.
Third-party	Минимизировать pixels/widgets; consent-aware loading.
Monitoring	Real user monitoring, JS errors, checkout errors, AI tool errors.

14. Безопасность и персональные данные

- Собирать только данные, необходимые для покупки, размера, доставки, waitlist и поддержки.
- Отдельное согласие на маркетинговые уведомления; waitlist не равен общей рекламной подписке.
- Не передавать полные платёжные данные в AI и не сохранять их в логах.
- Авторизованные order tools проверяют принадлежность заказа пользователю.
- Логи AI редактируют/маскируют телефон, email, адрес и другие чувствительные поля для аналитики.
- Определить срок хранения диалогов, порядок удаления и механизм запроса пользователя.
- Роли доступа: content, support, operations, admin; принцип минимальных прав.
- Все изменения price/stock/policy/knowledge логируются с пользователем и временем.
- Prompt injection и попытки получить внутренние данные должны блокироваться на уровне policy и tool permissions.

14.1. Policies, cookies и публичная оферта

- До любого сбора контактов должны быть опубликованы: Privacy Policy, согласие/уведомление об обработке персональных данных, Cookie Policy, публичная оферта/Terms of Sale, доставка и возврат, контакты продавца.
- Cookie banner должен разделять категории: necessary, analytics, marketing. Необязательные cookies и рекламные пиксели не запускаются до согласия пользователя.
- Пользователь может принять всё, отклонить необязательное или настроить категории; выбор сохраняется, а настройки можно изменить позже.
- Версия оферты и consent фиксируется вместе с датой/временем и, где необходимо, связывается с заказом или формой.
- AI при первом сборе телефона/email кратко объясняет цель, показывает ссылку на privacy и отдельно спрашивает marketing consent.
- Юридические тексты предоставляет/утверждает заказчик и профильный специалист; подрядчик отвечает за корректное отображение, версионирование и логику consent.

15. Тестирование и критерии приёмки

15.0. Приёмка pre-launch версии

- Landing полностью работает без финального логотипа и каталога; нет битых/пустых коммерческих ссылок.
- Команда меняет logo, palette tokens, hero, тексты и AI knowledge через CMS без разработчика.
- Каталог может быть выключен, а после включения карточки поддерживают image swap, color/size states, waitlist и responsive behavior.
- AI teaser появляется один раз на новую сессию, закрывается, не мешает checkout и отправляет корректные analytics events.
- Cookie banner блокирует analytics/marketing до consent и позволяет изменить выбор.
- Address provider, Apple Pay и fiscal integration можно подключить через предусмотренные interfaces без переписывания order flow.

15.1. UAT — сайт

Сценарий	Критерий приёмки
Купить отдельные брюки	Размер/цвет доступны, цена верна, checkout завершён, stock уменьшен, события записаны.
Собрать комплект с разными размерами	Оба variants в корзине, bundle rule применён, компоненты видны отдельно.
Нет размера	Waitlist сохраняет контакт/variant/consent; пользователь получает подтверждение.
Предзаказ	ETA виден на PDP/cart/order; нельзя спутать с "в наличии".
Смена языка	URL, UI, product/policy и AI меняют язык без потери корзины.
Ошибка оплаты	Понятное состояние, заказ не дублируется, возможен повтор.
Mobile	Все ключевые действия доступны, sticky CTA не перекрывает контент.

15.2. UAT — AI

Сценарий	Критерий приёмки
Размер с полными данными	AI вызывает size tool, выдаёт correct rule result, confidence и соседний вариант.
Недостаточно данных	Не угадывает; задаёт вопрос или handoff.
Вопрос о температуре без теста	Не выдумывает рейтинг; объясняет сценарий/ограничение.
Наличие	Ответ совпадает с backend; при timeout честно сообщает, что проверка не удалась.
Добавление в корзину	Только после подтверждения; правильный variant/bundle; UI обновлён.
Внутренняя информация	Отказывается раскрывать COGS, поставщика, инвестиционный контекст.
RU/KZ	Не смешивает языки; product terms соответствуют approved glossary.
Handoff	Создан тикет и качественное summary; пользователь знает следующий шаг.

15.3. Минимальные релизные гейты

- Нет blocker/critical ошибок в purchase flow.
- Все цены, stock и ETA берутся из backend, а не из текста AI.
- Size rules утверждены product team и имеют version ID.
- Policies и knowledge base имеют владельцев и даты ревью.
- Analytics события проверены в тестовой покупке.
- AI проходит набор adversarial и hallucination тестов.
- При отключении AI сайт, каталог, корзина и checkout работают.
- RU/KZ контент прошёл редакторскую проверку.

16. Этапы реализации и результаты команды

Этап	Результат	Релизный смысл
0. Discovery	Утверждён продуктовый scope, каталог, policies, integrations, data owners, analytics plan.	Без этого нельзя точно оценить разработку.
1. UX	Sitemap, user flows, wireframes mobile/desktop, AI flows, clickable prototype.	Проверить логику до визуального дизайна.
2. Visual design	Design system, home/PDP/cart/AI states, responsive screens, motion specs.	Зафиксировать стиль и все состояния.
3. Commerce build	Catalog, variants, bundle, cart, checkout, localization, CMS.	Рабочий магазин без AI.
4. AI MVP	Knowledge, tools, size engine, chat UI, handoff, logs.	AI решает конкретные задачи.
5. QA/UAT	Functional, content, device, accessibility, performance, AI evaluation.	Релизные гейты закрыты.
6. Launch	Monitoring, dashboard, support process, rollback plan.	Контролируемый запуск.

Этап	Результат	Релизный смысл
7. Optimisation	A/B tests, FAQ gaps, size accuracy, replenishment insights.	Рост на данных, не редизайн по вкусу.

16.1. Deliverables подрядчика

- Figma-файл с компонентами, variants, responsive layouts и interactive prototype.
- UI kit / design tokens / typography / grid / states / motion spec.
- Front-end и back-end source code в репозитории заказчика.
- Infrastructure/deployment documentation и environments.
- CMS/admin guide и video onboarding команды.
- API documentation и AI tool schemas.
- Knowledge base template и контентный workflow.
- Analytics event map и проверочный отчёт.
- QA test cases, UAT report, known limitations.
- 30-day post-launch bug-fix and monitoring agreement — согласовать отдельно.

17. Открытые вопросы до старта разработки

Вопрос	Почему блокирует / решение
Какой первый продукт?	Определяет контент и fit rules, но не должен менять базовую архитектуру.
Сколько физических товаров означает "500 изделий"?	500 компонентов или 500 комплектов — разная складская и финансовая модель.
Цена и bundle rule?	Нужны для checkout, аналитики и copy.
Цвета и размеры?	Определяют variant count, UX и inventory.
В наличии или предзаказ?	Разные статусы, сроки, legal copy и уведомления.
Платёжный и delivery provider?	Нужны API, ограничения и тестовый environment.
Commerce-платформа?	Влияет на сроки, bundle, checkout и account.
Какие данные размера реально будут готовы?	Без garment measurements AI-size — декоративная функция.
Кто утверждает knowledge base?	Без владельца ответы устареют или начнут противоречить сайту.
Канал human handoff?	CRM, WhatsApp, Telegram, email или live chat — выбрать один primary.
Юридические тексты и consent?	Нужны до сбора контактов и логирования диалогов.
Кто ведёт RU/KZ редактуру?	Нельзя выпускать машинный перевод как финальный брендовый текст.
Какая платёжная схема поддержит Apple Pay?	Выбрать провайдера, merchant account, валюту, sandbox и юридические требования.
Какая онлайн-касса/ОФД?	Нужны API, fiscal statuses, чек возврата и поведение при недоступности сервиса.
Какой map/geocoding provider?	Стоимость, покрытие Астаны/Алматы, autocomplete, зоны доставки и fallback ручного адреса.
Какие блоки публикуются до товара?	Определить landing content, waitlist CTA, progress/journal и что скрыто до commerce launch.

Вопрос	Почему блокирует / решение
Кто и как обновляет AI?	Назначить knowledge owner, approval workflow и SLA на no-answer queue.

GO / NO-GO ДЛЯ AI SIZE

Не включать публичную кнопку “точно подобрать размер”, пока нет утверждённых замеров каждого размера и правил fit. До этого функция называется “помочь выбрать размер” и заканчивается human handoff при сомнении.

18. Pre-launch → commerce: обязательная масштабируемость**18.1. Что пользователь видит до готовности продукта**

- Чистый Ч/Б landing, понятное описание QULTURE, visual progress, формы интереса/waitlist, AI-консультант, Journal/About и прозрачный статус “в разработке”.
- Никаких фейковых цен, остатков, отзывов, характеристик или дат. Любой coming-soon СТА ведёт к реальному сбору контакта/интереса.
- AI отвечает только на доступные знания и не изображает наличие товара, которого ещё нет.

18.2. Что должно включаться без редизайна

- Публикация каталога и PDP; image hover/swap; color/size variants; stock/preorder/waitlist.
- Cart/checkout, Apple Pay и другие методы через gateway; address map; online-cash-register/fiscal flow.
- Order account, tracking, returns, notifications, CRM и AI order tools.
- Смена брендбука: logo, colors, fonts, icons, photography rules и motion через tokens/assets.

18.3. Архитектурное требование

Landing нельзя собирать в закрытом no-code конструкторе или как статичную страницу, если это заставит затем заново делать commerce, analytics и AI. Допускается commerce-platform/theme/headless подход, где pre-launch является первым режимом той же системы. Решение подрядчик фиксирует в architecture note до разработки.

Приложение А. Контентные формулировки и микрокопирайтинг**А.1. Hero — рабочие варианты**

- Designed for changing climates. / Городская одежда для ветра, слоёв и движения.
- Built for the way cities actually feel. / Для улицы, автомобиля и помещения.
- One system. More conditions. / Одна система для разных условий.

А.2. AI-входы

Задача	Текст
AI block	Не уверены в размере или слоях? Ответьте на несколько вопросов и получите конкретную рекомендацию.
Size CTA	Помочь выбрать размер
Climate CTA	Как носить в моём городе

Задача	Текст
Bundle CTA	Собрать комплект
Waitlist	Сообщить о поступлении
Handoff	Передать вопрос консультанту
AI teaser title	Чем я могу помочь?
Brand story CTA	Рассказать историю QULTURE
Color CTA	Помочь выбрать цвет
Fabric CTA	Объяснить, как работает ткань
Order CTA	Помочь с доставкой или заказом

А.3. Принципы продуктового текста

- Сначала эффект для человека, затем технический термин.
- Одна функция — одно доказательство.
- Не использовать “инновационный”, “премиальный”, “уникальный” без конкретики.
- Не обещать универсальность абстрактно; показывать конкретные сценарии.
- Не писать неподтверждённые градусы и абсолютные заявления “не продувается / не промокает”.
- Не использовать английский там, где он ухудшает понимание покупки.

Приложение В. События аналитики и поля данных

В.1. Core events

Event	Ключевые параметры
view_item	product_id, variant_id, collection, language, source, stock_status
select_size	product_id, size, method(manual/AI), previous_size
add_to_cart	product_id, variant_id, bundle_id, price, qty, AI_assisted
begin_checkout	cart_value, items, preorder_mix, language
purchase	order_id, revenue, items, discount, AI_assisted
waitlist_submit	product_id, color, size, city, consent_type
ai_open	entry_point, page_type, product_id, language
ai_recommendation	intent, product_id, size, confidence, rule_version
ai_handoff	reason, stage, product_id, summary_id
return_requested	order_id, product_id, reason, AI_size_used
ai_teaser_shown	session_id, page, delay_ms, trigger, language
ai_teaser_closed	session_id, page, time_visible_ms
ai_quick_action_clicked	action, page, product_id, language
product_card_media_swapped	product_id, source(hover/swipe), media_index
scroll_depth	page, 25/50/75/100, engaged_time_ms
cookie_consent_updated	necessary, analytics, marketing, policy_version
address_map_used	provider, autocomplete/pin/manual, zone_result
payment_method_selected	method, cart_value, currency; no payment credentials

B.2. User preference fields

Поле	Тип / правило
city	Строка / нормализованный city ID; не угадывать без подтверждения.
height_cm / weight_kg	Число; валидировать диапазон; использовать только для fit.
body_measurements	Опционально; отдельное согласие на сохранение в профиле.
usual_size	Строка + бренд/категория при возможности.
fit_preference	close / regular / relaxed / oversized.
layering	none / thin base / thermal / midlayer.
mobility	walk / car / public transport / mixed.
color_preference	Список.
contact_consent	Раздельно service / restock / marketing.

Приложение С. Рекомендуемая API-карта AI-инструментов

Ниже — концептуальный контракт. Финальные schemas определяются выбранной commerce-платформой и архитектурой.

Функция	Ключевой input	Output
get_product	product_id / slug, language	product, variants, claims, fit_profile_id
get_stock	variant_id, location/country	available_qty, status, incoming_eta
recommend_size	fit_profile_id, body inputs, fit preference, layer	size, alternatives, confidence, reasons, rule_version
build_bundle	component variant IDs, bundle_id	availability, price, discount, validation errors
add_to_cart	cart_id, item(s), confirmed=true	cart state, totals, errors
search_knowledge	query, product_id, policy scope, language	approved snippets, source IDs, review dates
create_waitlist	variant preferences, contact, consent	waitlist_id, confirmation status
create_handoff	conversation_id, reason, summary, contact	ticket_id, channel, SLA text
get_order_status	authorized customer_id, order_id	status, tracking, editable actions

C.1. Error contract

- Каждый tool возвращает machine-readable status: success / validation_error / unauthorized / unavailable / timeout.
- AI не превращает technical error в выдуманный бизнес-ответ.
- Пользователь получает понятное сообщение и следующий шаг.
- Все tool calls имеют correlation ID для поиска в логах.
- Изменяющие действия idempotent: повторный запрос не создаёт дубль.

END OF SPECIFICATION

Следующие обязательные артефакты: sitemap двух режимов (pre-launch / commerce), mobile-first wireframes, CMS content model, analytics map, consent flow и AI conversation prototype.