

— DRAFT · 스펙 확정 전 초안 —

· SMART CURTAIN MOTOR ·



A C R O

Curtain

스마트 전동커튼 모터

SMART MOTORIZED CURTAIN

사용설명서 · User Manual

MODEL · ACRO — CM01 (가칭)

구성품

- 커튼 모터 본체
- 전동 레일 · 러너(활차) 세트
- 천장·벽 고정 브래킷 · 설치 부속
- 리모컨 (별매 여부 확인 필요)
- 사용설명서 (본 책자)

※ 정확한 구성·수량은 제품 박스 내 부속 리스트를 확인하세요.

CAUTION

안전 주의사항

설치 전 전원 차단

감전 위험 — 차단기를 반드시 OFF 하세요.

전문 시공자 설치

레일 하중·전기 결선은 전문가에게 의뢰하세요.

구동 중 커튼에 매달리지 않기

모터·레일 파손 및 낙하 위험이 있습니다.

임의 분해·개조 금지

고장·사고의 원인이 되며 보증에서 제외됩니다.

SPECIFICATIONS

제품 사양

제품명 MODEL NAME ----- Acro Smart Curtain

모델명 MODEL ----- 확인 필요

정격전압 VOLTAGE ----- 확인 필요 (220V/60Hz 예상)

소비전력 POWER ----- 확인 필요

토크 TORQUE ----- 확인 필요

구동 소음 NOISE ----- 확인 필요

최대 레일 길이 RAIL ----- 확인 필요

통신·제어 CONNECT ----- 확인 필요 (Bluetooth + App 예상)

제조·원산지 MADE ----- 확인 필요

KC 인증 CERT ----- 인증번호 발급 후 기재

※ 초안: 붉은 항목은 공급사 스펙시트·KC 인증서 수령 후 확정합니다. 확정 전 배포·인쇄 금지.

앱 다운로드 & 연동

"아크로 스마트 (Acro Smart)" 검색 후 설치

※ QR 코드는 스펙 확정 시 리모컨 설명서와 동일 QR로 삽입 예정

- 1 앱 설치 후 실행하고 블루투스를 켭니다.
- 2 우측 상단 + (기기 추가)를 누릅니다.
- 3 하단의 '기기 추가'를 누릅니다.
- 4 방 선택 (거실·안방 등) — 설치할 곳을 클릭합니다.
- 5 모터 전원 공급을 차단하고 5초 기다립니다.
- 6 전원 ON 후 하단 '네트워크 연결 시작'을 누릅니다.
- 7 블루투스 검색 로딩 진행 상황을 확인하면 완료입니다.

앱으로 제어

열기 · 닫기

정지

열림 비율(%)

타이머 · 예약

그룹 제어

※ 연동 절차는 실링팬과 동일한 아크로 스마트 앱 기준 초안입니다. 커튼 모터 실제 페어링 방식 확인 후 확정합니다.

보증 & 고객센터

품질보증	정상 사용 중 제조상 결함 발생 시 보증
제외	임의 분해·개조, 취급 부주의, 천재지변
설치	전문 시공자 설치 권장
고객센터	아크로스튜디오 · 1533-3210
웹	www.acro-fan.com

ACRO STUDIO

Designed in Korea

고객센터 1533-3210 · www.acro-fan.com