

· LED CEILING FAN · LIGHT ·



ACRO

Halo

LED 방등 실링팬

삼색 변환 · 디밍 · 써클레이터

사용설명서 · User Manual

MODEL · ACRO — CF02

구성품

- 방등 실링팬 본체 (LED 조명 + 팬 일체형)
- 전용 리모컨 (조명·팬 제어)
- 천장 고정 브래킷 · 설치 부속
- 사용설명서 (본 책자)

※ 정확한 구성·수량은 제품 박스 내 부속 리스트를 확인하세요.

CAUTION

안전 주의사항

설치 전 전원 차단

감전 위험 — 차단기를 반드시 OFF 하세요.

전문 시공자 설치

천장 하중·전기 결선은 전문가에게 의뢰하세요.

천장 하중·고정 확인

견고한 구조체에 규정 부속으로 고정하세요.

임의 분해·개조 금지

고장·사고의 원인이 되며 보증에서 제외됩니다.

SPECIFICATIONS

제품 사양

제품명 MODEL NAME ACRO Halo

모델명 MODEL ACRO — CF02

정격전압 VOLTAGE 220V / 60Hz

조명 LIGHT 삼색 변환 LED · 디밍

색온도 COLOR TEMP 전구색·주백색·주광색

팬 FAN BLDC · 다단 풍량

제어 CONTROL 리모컨 + Bluetooth App

컬러 COLOR White

제조·원산지 MADE (주)아크로 · CHINA

KC 인증 CERT -----



리모컨 사용법

조명 LIGHT

조명 ON / OFF	조명을 켜고 끕니다.
밝기 조절 (디밍)	밝기를 단계별로 +/- 조절합니다.
색온도 (삼색)	전구색 · 주백색 · 주광색 전환.
취침/예약	취침 모드 · 시간 예약.

팬 FAN

팬 ON / OFF	팬을 켜고 끕니다.
풍량 단계	바람 세기를 단계별로 조절합니다.
회전 방향	여름(하강풍) · 겨울(상승·공기순환).
타이머	설정 시간 후 자동 꺼짐.

※ 리모컨은 본체 정면 방향에서 사용하세요. 작동이 약하면 건전지를 교체하세요.

앱 다운로드 & 연동

리모컨 외에 **Acro Smart 앱**으로도 제어 — "아크로 스마트" 검색 또는 QR 스캔



안드로이드

▶ Google Play



아이폰

App Store

- 1 앱 설치 후 실행하고 블루투스를 켭니다.
- 2 우측 상단 + (기기 추가) → 하단 '기기 추가'를 누릅니다.
- 3 방 선택 (거실·안방 등) 설치할 곳을 클릭합니다.
- 4 차단기 또는 스위치로 전원 차단 후 5초 기다립니다.
- 5 전원 ON 후 '네트워크 연결 시작'을 누릅니다.
- 6 블루투스 검색 완료 후 연결 — 앱으로 조명·팬을 함께 제어합니다.

※ 한 번 연결하면 다음부터 자동 연결됩니다. 연결이 안 되면 블루투스·전원을 확인하고 다시 시도하세요.

보증 & 고객센터

품질보증	정상 사용 중 제조상 결함 발생 시 보증
제외	임의 분해·개조, 취급 부주의, 천재지변
설치	전문 시공자 설치 권장 (전기공사)
고객센터	아크로스튜디오 · 1533-3210
웹	www.acro-fan.com

ACRO STUDIO

Designed in Korea · Made in China

고객센터 1533-3210 · www.acro-fan.com