WIKIPEDIA
Den fria encyklopedin

Harar och kaniner

Harar och kaniner[1] (Leporidae) är en familj som tillsammans med piphararna utgör ordningen hardjur. De är landlevande däggdjur som förekommer över hela världen utom i Antarktis. I Australien och på Nya Zeeland förekommer endast de två introducerade arterna vildkanin och fälthare. Flera arter av familjen kallas kaniner, men avgränsningen mellan hare och kanin beror främst på yttre morfologiska kännetecken och inte på släktskap eller positionen i systematiken.

Harar och kaniner

Fälthare (*Lepus europaeus*)

Systematik	
Domän	Eukaryoter Eukaryota
Rike	Djur Animalia
Stam	Ryggsträngsdjur Chordata
Understam	Ryggradsdjur Vertebrata
Klass	Däggdjur Mammalia

Utseende

Harars och kaniners bakben är långa och anpassade för löpning. Några arter inom familjen kan nå en toppfart på 80 km/h en kort stund och 50 km/h över en längre sträcka.[2] Hörsel och synsinne är välutvecklade[3]. Harar och kaniner når en kroppslängd av mellan 25 och 70 centimeter samt en vikt mellan 0,4 och 7 kilogram. Pälsens färg varierar hos de flesta arterna mellan vit-, grå- och brunaktig. Inte alla arter har lika långa öron som harar i släktet *Lepus* men hos alla arter är örat längre än brett[4]. De längsta öronen finns hos västlig antilophare (*Lepus alleni*) med upp till 17,3 centimeter.[2] Den långsmala formen ger hörseln utpräglad riktverkan.

Harar och kaniner har kluven nos och kort uppåtriktad svans. Fötterna är på undersidan beklädda med tätt ställda hår som bildar elastiska borstar. Speciellt för harar och kaniner är att de har fyra framtänder i överkäken. Bakom de två främre tänderna ligger två små stiftformiga rudimentära tänder. I överkäken har de 6 kindtänder och i underkäken 5. Tandformeln för de flesta arterna är I 2/1 C 0/0 P 3/2 M 3/3, alltså 28 tänder.[4]

Ordning	Hardjur Lagomorpha
Familj	**Harar och kaniner** Leporidae
Vetenskapligt namn	
Leporidae §	
Auktor	Fischer, 1817
Underfamiljer	
▪ Leporinae ▪ Palaeolaginae	
Synonymer	
▪ Harar ▪ Hardjur	
Hitta fler artiklar om djur med **Djurportalen**	

Utbredning

Familjens ursprungliga utbredningsområde sträckte sig över nästan alla kontinenter med undantag för Australien, södra Sydamerika och Oceanien. Idag saknas harar bara i Antarktis eftersom de introducerats på de övriga kontinenterna.

Förekomst i Sverige

I Sverige förekommer arterna fälthare och skogshare, samt inplanterad europeisk kanin.

Ekologi

Harar och kaniner lever i flera olika habitat, de förekommer i den arktiska tundran, på gräsmark samt i tempererade och tropiska skogar.[4] De är växtätare och är främst nattaktiva. Familjens medlemmar kan även vara aktiva under skymningen och gryningen beroende på vädret. Individernas sociala beteende är beroende på art. Det finns medlemmar som bildar grupper och andra medlemmar som lever ensamma.[5]

Födan utgörs bland annat av gräs, örter, blad och blommor. De är även koprofager - de avsöndrar först mjuk spillning och äter den sedan en gång till för att ta del av de näringsämnen som blivit tillgänglig efter matspjälkningen i blindtarmen.[5]

Arterna i familjen förökar sig bra. Honan kan para sig flera gånger per år. Efter dräktigheten, som varar 25 till 50 dagar, föds vanligen två till åtta ungar, ibland upp till 15. Ungdjur från släktet *Lepus* är vanligen fullt utvecklade medan ungdjur av andra arter är blinda och nakna. De senare föds vanligen i ett underjordiskt bo.[3]

Systematik

Familjen harar och kaniner bildar tillsammans med familjen pipharar ordningen hardjur (Lagomorpha). Ordningens ställning i systematiken var länge omdebatterad. Tidigare räknades den ofta till ordningen gnagare, dock som underordningen dubbeltandade gnagare. Familjen omfattar enligt Hoffman *et al.* 2005 elva släkten som omfattar ett 60-tal arter av harar och kaniner, varav släktet *Lepus* utgör de typiska hararna. Ibland delas familjen upp i de två underfamiljerna Palaeolaginae och Leporinae.

Evolution

De äldsta kända fossilen av harar och kaniner är från senare eocen. Familjen förekom under denna period i Nordamerika och Asien. Under evolutionens lopp anpassade sig familjen allt mer till ett springande och hoppande levnadssätt. Till exempel hade det utdöda släktet *Palaeolagus*, som levde under oligocen i Nordamerika, kortare bakre extremiteter än dagens harar och kaniner.[6] Nya fynd från Kina och Indien, som är cirka 48 respektive 53 miljoner år gamla, visar tydliga kännetecken som är typiska för harar och kaniner. Utifrån dessa fossil antas att uppdelningen i familjerna harar och kaniner, och pipharar, skedde tidigare än hittills antagits.[7]

Svansen av bomullssvanskaniner, här bergskanin (*Sylvilagus nuttallii*), påminner om bomull.

Släkten och arter

Familj Leporidae [8] - harar och kaniner

- Släkte *Pentalagus*
  - Amamikanin (*Pentalagus furnessi*)
- Släkte *Bunolagus*
  - Flodkanin (*Bunolagus monticularis*) - kallas ibland för flodbäddskanin.
- Släkte *Nesolagus*
  - Sumatrakanin (*Nesolagus netscheri*)
  - Annamitkanin (*Nesolagus timminsi*)
- Släkte *Romerolagus*
  - Vulkankanin (*Romerolagus diazi*)
- Släkte *Brachylagus*
  - Dvärghare (*Brachylagus idahoensis*), kallas även för dvärgkanin. Dvärgkaniner som finns att köpa i djuraffär är dock tama raser av europeisk kanin.
- Släkte *Sylvilagus* - bomullssvanskaniner
  - Undersläkte *Tapeti*
    - Kärrkanin, *Sylvilagus aquaticus*
    - Skogskanin (*Sylvilagus brasiliensis*)

        - *Sylvilagus dicei*
        - Omiltemekanin (*Sylvilagus insonus*)
        - Träskkanin (*Sylvilagus palustris*)
        - *Sylvilagus varynaensis*
    - Undersläkte *Sylvilagus*
        - Ökenkanin (*Sylvilagus audubonii*)
        - *Sylvilagus cognatus*
        - Mexikansk bomullssvanskanin (*Sylvilagus cunicularis*)
        - Östlig bomullssvanskanin eller vanlig bomullssvanskanin (*Sylvilagus floridanus*)
        - Tres Marias-kanin (*Sylvilagus graysoni*)
        - Bergskanin (*Sylvilagus nuttallii*)
        - *Sylvilagus obscurus*
        - *Sylvilagus robustus*
    - Undersläkte *Microlagus*
        - Buskkanin (*Sylvilagus bachmani*)
        - San José-kanin (*Sylvilagus mansuetus*)
- Släkte *Oryctolagus*
    - Europeisk kanin (*Oryctolagus cuniculus*)
- Släkte *Poelagus*
    - Centralafrikansk hare (*Poelagus marjorita*) - kallas även för Afrikansk hare
- Släkte *Pronolagus*
    - Större rödhare/rödkanin (*Pronolagus crassicaudatus*)
    - Jamesons rödkanin (*Pronolagus randensis*)
    - Smiths rödhare/rödkanin (*Pronolagus rupestris*)
- Släkte *Caprolagus*
    - Borstkanin (*Caprolagus hispidus*)
- Släkte *Lepus* - typiska harar
    - Undersläkte *Macrotolagus*

- Västlig antilophare (*Lepus alleni*) - kallas ibland bara för antilophare.
- Undersläkte *Poecilolagus*
  - Snöskohare (*Lepus americanus*)
- Undersläkte *Lepus*
  - Polarhare (*Lepus arcticus*)
  - Alaskahare (*Lepus othus*)
  - Skogshare (*Lepus timidus*)
- Undersläkte *Proeulagus*
  - Svartsvansad åsnehare (*Lepus californicus*) - kallas även västhare.
  - Sierrahare (*Lepus callotis*)
  - Kaphare (*Lepus capensis*)
  - *Lepus flavigularis*
  - *Lepus insularis*
  - Klipphare (*Lepus saxatilis*)
  - Ökenhare (*Lepus tibetanus*)
  - *Lepus tolai*
- Undersläkte *Eulagos*
  - *Lepus castroviejoi*
  - Yunnanhare (*Lepus comus*)
  - Koreansk hare (*Lepus coreanus*)
  - Italiensk hare (*Lepus corsicanus*)
  - Fälthare (*Lepus europaeus*)
  - Iberisk hare (*Lepus granatensis*)
  - Manchurisk hare (*Lepus mandschuricus*)
  - Ullig hare (*Lepus oiostolus*)
  - Balehare (*Lepus starcki*)
  - Vitsvanshare (*Lepus townsendii*)
- Undersläkte *Sabanalagus*
  - *Lepus fagani*
  - Savannhare (*Lepus microtis*)

- Undersläkte *Indolagus*
  - Hainanhare (*Lepus hainanus*)
  - Svartnackad hare (*Lepus nigricollis*)
  - Burmahare (*Lepus peguensis*)
- Undersläkte *Sinolagus*
  - Kinesisk hare (*Lepus sinensis*)
- Undersläkte *Tarimolagus*
  - Yarkandhare (*Lepus yarkandensis*)
- *incertae sedis* - arter med oklar undersläktesposition
  - Japansk hare (*Lepus brachyurus*)
  - Abessinsk hare (*Lepus habessinicus*)

Harar och kaniner och människan

Många harar jagas som vilt för pälsens och köttets skull. En del arter hölls för samma ändamål eller som boskap i burar. Kaniner som ofta gräver gångar i jordbruksmark bekämpas med gift eller konstgjorda sjukdomar.



Tamkanin förekommer med flera raser som sällskapsdjur

IUCN listar bushmanharen (*Bunolagus monticularis*) som akut hotad (critically endangered), borstkanin (*Caprolagus hispidus*) och 6 andra arter som starkt hotade (endangered) och ytterligare 15 arter som mindre hotade (sårbar, nära hotad eller kunskapsbrist).[9]

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Hardjur (https://runeberg.org/nfbj/0780.html), 1904–1926.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tysskspråkiga Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite), 20 augusti 2010 (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hasen&oldid=78087184).
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page), 20 augusti 2010 (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Leporidae&oldid=379936463).

Noter

1. Dyntaxa TaxonId: 2002148, *Familj: Leporidae - harar och kaniner (https://www.dyntaxa.se/Taxon/Info/2002148?changeRoot=True)*
2. Carwardine, Mark (1996) (på svenska upplaga). *Guinness Djurrekordbok*. Bokförlaget Forum AB Stockholm. sid. 59. ISBN 91-37-10910-3
3. Chapman, J. & Schneider, E. (1984). *The Encyclopedia of Mammals*. New York: Facts on File. sid. 714–719. ISBN 0-87196-871-1
4. Family Leporidae (http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Leporidae.html) på Animal Diversity Web **(engelska)**, besökt 21 augusti 2010.
5. Kingdon, Jonathan (2013). ”Leporidae” (https://books.google.de/books?id=BEvrDwAAQBAJ&lpg=PA747&dq=Mammals%20of%20Africa%20rodent&hl=sv&pg=PA694#v=onepage&q&f=false) (på engelska). *Mammals of Africa*. "4". A & C Black. sid. 694-695. ISBN 9781408122549
6. Savage, RJG, & Long, MR (1986). *Mammal Evolution: an illustrated guide*. New York: Facts on File. sid. 128–129. ISBN 0-8160-1194-X
7. Handwerk, Brian (21 mars 2008). ”Easter Surprise: World's Oldest Rabbit Bones Found” (http://news.nationalgeographic.com/news/2008/03/080321-rabbit-bones.html). *National Geographic News* (National Geographic Society). http://news.nationalgeographic.com/news/2008/03/080321-rabbit-bones.html. Läst 23 mars 2008.
8. Hoffman, Robert S.; Smith, Andrew T. (16 November 2005). "Order Lagomorpha (sid: 185-211" (http://www.bucknell.edu/msw3/). In Wilson, Don E., and Reeder, DeeAnn M., eds. *Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (http://www.google.com/books?id=JgAMbNSt8ikC&pg=PA194%E2%80%93211#v=onepage&q&f=false)* (3rd ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2 volymer. (2142 sidor). sid: 194-221. ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494 (http://www.worldcat.org/title/mammal-species-of-the-world-a-taxonomic-and-geographic-reference/oclc/62265494)
9. Leporidae (https://www.iucnredlist.org/search?query=Leporidae&searchType=species) på IUCN:s rödlista, besökt 21 augusti 2010.

Externa länkar

- Wikimedia Commons har media som rör Harar och kaniner.

Katalogdata	• AFD: Leporidae (https://biodiversity.org.au/afd/taxa/Leporidae) • Dyntaxa: 2002148 (https://www.dyntaxa.se/taxon/info/2002148) • EoL: 1689 (https://eol.org/pages/1689) • GBIF: 9379 (https://www.gbif.org/species/9379) • Inaturalist: 43095 (https://inaturalist.org/taxa/43095) • ITIS: 180110 (https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=180110) • NCBI: 9979 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=9979) • Fossilworks: 42163 (https://web.archive.org/web/0/http://www.fossilworks.org/cgi-bin/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=42163) • WoRMS: 993618 (https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=993618) • MSW: 13500092 (https://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/browse.asp?s=y&id=13500092) • ZooBank: C08EF293-8105-48AD-BF72-620FB67D4743 (https://zoobank.org/NomenclaturalActs/C08EF293-8105-48AD-BF72-620FB67D4743) • Fauna Europaea: 12659 (http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=urn:lsid:faunaeur.org:taxname:12659)

Hämtad från ”https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Harar_och_kaniner&oldid=58816913”