산업용 단말 보안을 위한 효과적인 보호 대책

More security, More freedom

The Security Next Conference 2016



관련 위협 동향 및 산업용 단말

More security, More freedom

Ahnlab

2016년 국내 5대 보안위협

Ahnlab



사물인터넷 위협 증가 및 드론, 스마트카 위협 현실화



랜섬웨어 고도화 및 스마트폰으로 공격 확대




소프트웨어 취약점 노린 공격 기승 예상





인터넷 전문은행 출범에 따른 금융서비스 위협 심화



2016년 국내 5대 보안위협 #2

기반시설 사이버테러 발생 가능성 증가

이전의 테러가 물리적인 파괴에 국한되었던 것에 반해 최근 인터넷을 통한 테러리스트들의 이념 선전 및 정보수집, 적대국가 도·감청 및 정보 유출 등 테러는 이미 사이버 환경에 깊숙이 침투했다. 일반 대중들의 공포감을 조성하는 것이 테러의 목적이라는 점에서 국가기반시설을 노린 고도화된 지능형 위협 APT(Advanced Persistent Threat)의 가능성을 배제할 수 없다.



산업용 단말이란

계측 및 제어(I&C, Instrumentation and Control) 시스템에서 계측한 정보를 모니터링 하는 부분













관리 - ERP / MES / SCADA Svr.

운영 / 계측 및 제어 - HMI / MMIS / Industrial Workstation

Remote I/O Field
- PLC, RTU, Distributed I/O

산업용 단말이란

제조설비/산업설비/기반시설의 모니터링 및 제어 목적의 단말, 또는 지불처리(POS 등)/의료정보처리/KIOSK 용도의 단말 등 한정 목적(Fixed-Function) 으로 운영하는 단말을 포괄적으로 이야기함


공공분야 기반 시설 전력, 수도, 가스, 난방 등 설비 제어 시스템, 무인민원발급기, 신호제어 시스템

Fixed-Function Device



금융/유통 분야 결제시스템(POS), ATM 금융회사의 중요 단말기






사용 목적에서의 차이

산업용 단말도 결국은 컴퓨터를 사용하여 정보를 처리한다는 점에서 업무용도의 범용 단말과 다르지 않음. 하지만, 사용 목적에서 차이가 있음


기밀성 / 무결성 / 가용성 보호



Information 처리

정보를 효율적/효과적으로 처리하기 위하여 물리적인 환경(컴퓨터 하드웨어)을 이용

안전성 / 신뢰성 / 가용성 보호





Physical 환경 처리

물리적인 환경을 효율적/효과적으로 처리 하기 위하여 정보를 이용

우려

산업용 단말에 대한 보안우려가 현실이 되는 경우, 실 환경에 미치는 경제적 또는 환경적인 영향이 매우 광범위 할 수 있음

Stuxnet	Malicious access	Blaster virus
Zotob	Confiicker	PE_SALITY

안전성 / 신뢰성 / 가용성 보호 실패

시스템 정지, 오동작, 정보 유출





실 생활에 경제적, 환경적 영향


가정을 한 번

산업용 단말을 인질로 잡는 악성코드에 감염 된다면?













고려해야 할 보안 특성

보안이슈	일반 단말	산업용 단말
백신	통상적이며 쉽게 설치, 운영	시스템 영향으로 인해 설치 및 운영 어려움
패치관리	통상적이고 광범위한 사용	효과적인 설치 및 적용이 불가능
변화관리	최소 사용 주기에 맞추어 정기적으로 수행	시스템 영향으로 인해 전략적으로 계획 및 수행
보안 우선 순위	정보가 적절히 관리되어 정보누출을 방지하는 것이 중요	시스템을 계속해서 안전하게 가동하는 것이 중요
보안대상	정보	물건 (설비, 제품) 서비스 (연속가동)
기술지원기간	2~3년	10~20년
요구되는 가용성	재기동이 허용범위인 경우가 많음	24시간 365일 안정가동 (재기동이 허용되지 않는 경우가 많음)
운영관리 주체	정보시스템 부문	현장 기술 부문



다양한 위협 환경

악성코드 뿐만 아니라 다양한 위협 환경이 존재함

보안 위협



사람에 의한 실수 및 오남용

- 보안사고의 60-80%가사람에 의한실수(Human Error) 출처: IAEA NSS No.17
- 취약시간(24시간교대근무환경등)에 단말오남용
- 비허가 프로그램 설치



악성코드

- 하루 평균 약 20만개의 신종 악성코드 유포
- POS 악성코드등특정시스템을 노리는 악성코드증가 추세 Stuxnet, Flame, Duqu 등

운영 환경적 위협 요인

- 네트워크 연결 및 폐쇄망 환경에서의 USB 등 매체를 통한 악성코드 감염 확산 가능성
- 시스템 복원이미지나 악성코드에 감염되어 있던 백업파일의 사용
- 범용 OS, 애플리케이션 및 표준 프로토콜 사용에 따른 보안 위협 취약점 등
- OS 패치 미적용 단말에 대한 알려진 취약점 악용 공격
- 제한된시스템 자원 환경에서 보안 솔루션이 리소스를 과다 사용하여 가용성 침해

운영되는 어플리케이션의 호환성, 기술지원 이슈 등으로 지원 종료 된 운영체제를 사용

호주 병원, 윈도XP 바이러스 감염돼 대혼란

[2016.01.26]



호주 멜버른의 가장 큰 병원에서 사용되고 있는 컴퓨터 네트워크가 바이러스에 감염돼 병원 컴퓨터가 마비되는 사태가 발생했다. 이 때문에 병원의 검사 기록 등 많은 작업이 수동으로 이뤄지는 등 병원과 환자들이 큰 혼란을 겪었다. 26일 기가진에 따르면 최근 로얄 멜버른 병 Tags > 윈도XP, 바이러스

"윈도서버 2003 종료...기술지원 연장 없다"

[2015.04.13]



"오는 7월15일로 종료되는 윈도서버 2003의 기술 지원의 연장 계획은 없으며, 최신 버전인 '윈도서버 2012 R2'나 'MS Azure'로 업그레이드해야 한다." 마이크로소프트(MS)가 윈도서버 2003의 지원 종료를 약 100일을 앞두고 아·태평양 지역의 기업들에게 이 같은 대처를 권장하

Tags > MS, 마이크로소프트, 윈도서버 2003

1년전 단종된 윈도XP, 여전히 OS시장 2위


[2015.04.03]



1년 전 공식적으로 사망 선고를 받은 윈도XP가 여전히 녹록치 않은 인기를 누리고 있다. 윈도10 출시를 앞둔 마이크로소프트(MS) 입장에선 적잖은 고민거리다. 윈도XP가 운영체제 (OS) 시장 점유율 16.9%를 기록하면서 윈도7에 이어 2위에 랭크됐다고 씨넷이 2일(현지 시Tags > 윈도XP, MS, 운영체제, 넷애플리케이션즈

취약한 운영 환경(2/2)

패치 미적용에 따른 실질적 제로데이 공격의 피해 가능



Solution

More security, More freedom



보호대책 적용이 어려운 환경

일반적인 보호대책 적용 시 어려움을 겪을 수 있고, 실 운영 환경에서 주요 정책 적용을 하지 못해 효과성을 보장할 수 없는 환경

사용하는 애플리케이션이 명확함 특정 애플리케이션을 이용해 제한적인 기능만 수행 수십~수백 대의 시스템 대비 관리자 부족, 효율적인 관리 불가 저사양 장비에서의 제어 시스템 운용에 따른 제한된 시스템 자원

폐쇄망 환경에서의 보안 솔루션 운용의 어려움

일반 PC vs 산업용 단말




VS



일반 PC 산업용 단말 높은 시스템 자원 제한된 시스템 자원 Environments 인터넷 접근 불가 사용 편의성 우선 운영 환경 인터넷 접근용이 가용성 우선 주기적인 SW 패치 다운타임 최소화 Requirements 주기적인 보안 제품 업데이트 제한된 애플리케이션 사용 요구 요구사항 불특정 다수의 애플리케이션 사용

요구되는 보호대책의 주요 기능





중단 없는 가동



POS



KIOSK



기타



응용프로그램 사용 제한



저사양 시스템



전체제어 시스템의 통합관리

보안 사고 및 장애로 인한 가동중단이 없어야 한다

- 시스템 및 네트워크 다운타임 최소화
- 악성코드로 인한 시스템 및 네트워크의 장애 최소화

정해진 프로그램만 사용할 수 있도록 하고 싶다

- 불필요한 프로그램의 실행을 막아 시스템 안정성 유지
- •사용하는 포트 이외에는 모두 막아 효율성 및 보안성 향상

시스템 사양이 낮은 장비이므로 리소스 점유가 적어야 함

- 낮은 사양의 CPU, Memory 에서도 동작
- 적은 용량의 Hard Disk, 오래된 OS에서 도 동작

관리대상 단말의 상황을 한눈에 파악하고 싶다

- 이상 현상을 보이는 단말의 빠른 확인
- 문제가 있는 관리대상 단말에 대한 빠른 조치 및 통합 보안 로그 관리

적용 가능한 솔루션

화이트리스트 기반 기술(Positive Security Model)을 사용하여 위협을 효과적으로 차단

화이트리스트 기반의 제어단말 전용 보안	VS.	블랙리스트 기반의 기존 보안 제품
사전예방	처리 방식	사후 처리
허용된애플리케이션만사용	애플리케이션 실행 범위	모든 애플리케이션 사용 가능
변경없음	엔진 <i>크</i> 기	지속적인 변동 발생
낮음	자원 점유율	높은
매우높음	보안수준	보통
업데이트가필요한경우정기적인 제어시스템점검시 <i>스</i> 케줄링가능	업데이트/패치	주기적인 업데이트/패치 적용으로 다운타임 발생

Case Study



높은 신뢰도가 요구되는 제조사 생산라인의 산업용 단말 적용 사례

도입 배경

지속적인악성코드감염

컨피커웜감염으로 생산설비운영차질 저사양PC에 일반AV솔루션적용어려움

AV 솔루션의 오진가능성우려 시스템OS 업데이트시 시스템리소스부담

제조사 요구사항

강력한악성코드방역

OS 패치및제품패치최소화

저사양PC에서의 안정적인동작보장

보안솔루션의오진방지



도입효과

전체생산라인의 중앙집중관리가능 화이트리스트기반의 사전방역

OS 업데이트최소화

오진사고확률제거

저사양PC까지 보안대응책적용

컨피커 웜은 윈도 OS의 보안 취약점을 이용해 네트워크와 USB로 전파되는 악성코드로 세계적으로 많은 감염 피해를 유발하고 있다. 컨피커웜은 취약점을 이용하는 방법 외에도 다양한 전파방법, 지속적인 진화, 자기보호 및 탐지우회방법 등의 종합적인 특징을 가지고 있어, 대처가 매우 까다롭다.

[※] 컨피커웜(Conficker worm)


사례(2/3)

A 유통기업은 해킹, 악성코드, 비인가 소프트웨어 설치 및 POS 시스템 오남용 방지 등을 위해 대형마트, 백화점, 커피전문점 등 계열사 만여 대 이상의 POS 단말기에 적용

낮은네트워크 대역폭환경 제품패치 및 백신엔진 업데이트시트래픽이슈

Embedded OS 지원하는 보안솔루션필요 저사양단말기에서 POS프로그램운용 수천대의POS에대한 안전한중앙관리필요





사례(3/3)

항공편 정보를 제공하는 산업용 단말 적용 사례

도입 배경

Embedded OS를사용하는공항 시스템에 대한 보안 대책 부재

일반PC용백신프로그램운영으로인한시스템성능저하

백신엔진업데이트시,네트워크리소스부담

폐쇄망환경에따른백신프로그램의최신엔진반영불가


요구사항

성능 저하 방지 및 안정적인 시스템 운영 보장

CF메모리 상에서의 안정적인 보안 솔루션 운용

폐쇄망 환경에서도 실효성 있는 보안

효율적인 보안 관리 및 위협 대응



Product

More security, More freedom



AhnLab EPS (Endpoint Protection System)

EPS는 한정된 목적으로 사용하는, 산업용 단말을 화이트리스트 기반의 기술을 사용하여 보호하는 단말보안솔루션

악성코드 형상관리 실패 비인가 소프트웨어의 사용 내부사용자의 오남용 사용자의 실수

Ahnlab EPS



- ✓ 단말 환경을 고려한 보안기능
- ✓ 악성코드예방 & 탐지
- ✓ 어플리케이션 화이트리스팅
- ✓ 운영 편의성, 신뢰성



설비제어



POS



KIOSK



기타

- ✔ POS, 설비제어, KIOSK 등 산업용 단말을 안전하게 운영하기 위하여,
- ✓ 분야 별 TOP 기업들이 도입하고, 안정적으로 운영하고 있는 제품

검증 되고, 지속적으로 개선되는 제품

* 분야 별 TOP 기업들이 도입하여 검증 된 제품 (수십만 대 이상의 단말에 적용)

* 2010년 출시 이후 지속적으로 개선되어 온 제품 및 지원 (구, TrusLine)

단말 운영 환경에 최적화된 기능 제공

* 낮은 네트워크 대역폭 환경 등 제한된 운영 환경을 고려

* 관리대상 자산의 식별로부터, 안전한 운영을 위한 위협 대응 기능까지. 최적화된 기능 제공

More security, More freedom

