
UD04 Administrar cuentas de equipo



Índice

- > Introducción.
- Crear una cuenta de equipo.
- Modificar valores en las cuentas de los equipos.
- Restablecer cuentas de los equipos.



Introducción




Introducción



- Cada ordenador que forme parte del Directorio Activo debe tener su propia cuenta de equipo, al igual que cada usuario que pretende acceder al sistema.
- La administración de cuentas de equipo incluye, típicamente, las siguientes operaciones:
 - Crear una cuenta de equipo.
 - Modificar valores en las cuentas de los equipos.
 - > Restablecer cuentas de equipo.
 - Hacer que un equipo sea miembro de un grupo.
 - Deshabilitar/habilitar una cuenta de equipo.
 - Eliminar una cuenta de equipo.
- Algunas de estas operaciones son muy similares a las que hemos visto en relación a la administración de cuentas de usuario. Nos referimos, en concreto, a las indicadas en color rojo. En esos casos, te propongo que revises sus equivalentes en las cuentas de usuario.
- En este documento sólo revisaremos las tres primeras operaciones indicadas.




Crear una cuenta de equipo






- ➤ Para crear cuentas de equipo en Windows Server 2019 emplearemos la herramienta "Usuarios y equipos de Active Directory".
- Existen distintos métodos para acceder a dicha herramienta:
 - Desde el menú Herramientas del Administrador del Servidor.
 - Ejecutando (WIN+R) la orden dsa.msc





Como hicimos con las cuentas de usuario, cuando se abra la ventana "Usuarios y equipos de Active Directory", buscaremos en el panel de la izquierda el contenedor que nos interese. En este caso, utilizaremos el contenedor "Computers".








➤ Vamos a proceder a crear la cuenta de un equipo cliente que denominaremos CLIENTE-W10-02


Nota:

Es una buena idea mantener a las cuentas de equipo en una Unidad Organizativa separada de las cuentas de usuario. Así, simplificaremos la aplicación de Políticas de grupo cuando sea preciso.














- Cumplimentaremos el nombre que queremos que tenga la cuenta de equipo que estamos creando (Nombre de equipo). Esta es la <u>única información obligatoria</u> que debemos ofrecer.
- ➤ De forma automática, se irá completando el campo Nombre del equipo (anterior a Windows 2000) con los primeros 15 caracteres que escribamos en el campo de arriba. Se trata del nombre NetBIOS de la cuenta. Además, las minúsculas se convertirán en mayúsculas.
- También podremos **elegir el usuario o grupo que podrá <u>unir</u> <u>a este equipo al</u> <u>dominio</u> (botón "Cambiar"), aunque, de forma predeterminada** sólo lo podrán hacer los **administradores**.
- Si el cliente que utilizará esta cuenta de equipo ejecuta Windows 95, Windows 98 o Windows NT, deberemos marcar la opción "Asignar la cuenta de este equipo como un equipo anterior a Windows 2000".







Modificar valores en las cuentas de los equipos




Modificar valores en las cuentas de los equipos



➢ Igual que ocurría con las cuentas de usuario, podemos volver a la herramienta "Usuarios y equipos de Active Directory" en cualquier momento para ajustar las propiedades de las cuentas de equipos.

Una vez abierta la ventana, buscamos el equipo en el contenedor correspondiente ("Computers") y hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre el equipo que


queremos modificar. Elegir la opción propiedades.



Ubicación	Transmittado por		Marcado
General	Sistema operativo	Miembro de	Delegació
- CLIE	:NTE-W10-02		
CLIE	:N1E-W10-02		
Nombre del equip	oo (anterior a Windows 2000): CLIENTE-W10-02	
Nombre DNS:			
Tipo de DC:	Estación de trabajo o serv	idor	
Sitio:			
Descripción:			



Restablecer cuentas de los equipos



Restablecer cuentas de los equipos



- En ocasiones, tratamos de iniciar sesión en el dominio desde un equipo cliente y recibimos un error de conexión aún después de asegurarnos de que los datos que hemos introducido son correctos.
- Esto puede ocurrir porque se ha desincronizado la contraseña que introducimos con la almacenada en la Autoridad de Seguridad Local (LSA, Local Security Authority).
- Para resolverlo, volveremos a abrir la herramienta "Usuarios y equipos de Active Directory", buscaremos la cuenta de equipo que está ocasionando los problemas y haremos clic sobre ella con el botón derecho del ratón y seleccionamos Restablecer la cuenta.

