

[Pemrograman Berorientasi Obyek \(B-TM-20894\)-25261](#) > Quiz Materi 1-5

QUIZ



Started on	Thursday, 2 October 2025, 1:43 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 2 October 2025, 2:19 PM
Time taken	35 mins 56 secs
Marks	44.00/50.00
Grade	88.00 out of 100.00

Question 1

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Modifier akses manakah yang digunakan untuk menyembunyikan variabel instance dari akses luar kelas?

- ☐ a. public
- ☐ b. internal
- ☒ c. private
- ☐ d. protected

Question 2

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Apa yang terjadi jika kita mencoba mengakses langsung variabel private JmlTabungan dari luar kelas?

- ☐ a. Variabel akan otomatis menjadi public
- ☒ b. Akan muncul error kompilasi
- ☐ c. [Program](#) akan berjalan normal
- ☐ d. Nilainya akan selalu bernilai 0

Question 3

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Jika variabel **berkembangbiak** di kelas Hewan diakses pada method Menyusui(), apa yang terjadi?

```
public class Hewan
{
    public String nama;
    private bool berkembangbiak;
}

public class Mamalia : Hewan
{
    public void Menyusui()
    {
    }
}
```

- ☐ a. Kode tersebut valid dan dapat mengubah nilai variabel berkembangbiak milik kelas induk Hewan.
- ☒ b. Terjadi error karena variabel berkembangbiak bersifat private dan tidak dapat diakses langsung oleh kelas Mamalia.
- ☐ c. Kode tersebut akan mengubah nilai variabel baru bernama berkembangbiak yang ada di kelas
- ☐ d. Variabel berkembangbiak akan otomatis berubah menjadi public pada kelas Mamalia.

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Langkah pertama yang dilakukan untuk menggunakan Class Library dalam project utama adalah?

- ☒ a. Menambahkan reference ke DLL yang dihasilkan Class Library
- ☐ b. Mengubah modifier kelas dalam library menjadi 'public'
- ☐ c. Menulis ulang semua kode dari Class Library ke project utama
- ☐ d. Membuat instansiasi dari class library menggunakan keyword 'new'

Question 5

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam class Nasabah, bagaimana cara yang tepat untuk mengubah nilai JmlTabungan setelah dienkapsulasi?

- ☐ a. Dengan mengubah modifier menjadi public terlebih dahulu
- ☐ b. Langsung mengassign nilai:
nasabah.JmlTabungan = 1000000
- ☒ c. Melalui method khusus seperti Menabung() atau MenarikTabungan()
- ☐ d. Tidak bisa diubah setelah di-set sebagai private

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Proses pembuatan objek dari sebuah class dalam OPP dikenal dengan istilah

- ☐ a. class
- ☐ b. objek
- ☐ c. konstruktor
- ☒ d. instansiasi

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Pada C#, keyword yang digunakan untuk mengakses method yang ada di [superclass](#)

- ☐ a. override
- ☒ b. base
- ☐ c. virtual
- ☐ d. konstruktor

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Apa fungsi dari method getter (get) dalam [enkapsulasi](#)?

- ☐ a. Mendeklarasikan variabel instance baru
- ☒ b. Membaca nilai variabel instance yang private
- ☐ c. Mengubah nilai variabel instance
- ☐ d. Menghapus nilai variabel instance

Question 9

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Pada C#, keyword yang ditambahkan saat method pada superclass yang dapat dikenai overriding

- ☒ a. virtual
- ☐ b. instansiasi
- ☐ c. override
- ☐ d. konstruktor

Question 10

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat?

```
namespace Geometri
{
    public class Bentuk
    {
        public void Gambar() {
        }
    }
}

namespace AplikasiUtama
{
    using Geometri;

    class Persegi : Bentuk
    {
    }
}
```

- ☒ a. Pewarisan ini valid, dan `Persegi` dapat meng-override metode `Gambar`.
- ☐ b. Kode akan error karena kelas `Persegi` tidak memiliki access modifier `public`.
- ☐ c. Pewarisan ini valid, tetapi `Persegi` tidak dapat mengakses metode `Gambar` karena perbedaan namespace.
- ☐ d. Kelas `Persegi` tidak dapat mewarisi dari `Bentuk` karena berada di namespace yang berbeda.

Question 11

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Apa fungsi utama dari sebuah konstruktor (constructor) dalam sebuah kelas?

- ☒ a. Untuk menginisialisasi objek dan mengatur state awalnya saat objek pertama kali dibuat.
- ☐ b. Untuk menghancurkan objek dan membersihkan memori.
- ☐ c. Untuk mendefinisikan metode-metode yang dapat dipanggil oleh objek.
- ☐ d. Untuk mengembalikan nilai dari properti-properti kelas.

Question 12

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Jika Superclass dan subclass memiliki method dengan nama yang sama dan parameter yang sama merupakan..

- ☐ a. Konstruktor
- ☐ b. overloading
- ☒ c. overriding
- ☐ d. inheritance

Question 13

Complete

Mark 0.00 out
of 1.00

Pada kode berikut, apa masalah yang mungkin muncul?

```
User u1 = new User();  
u1.Nama = "Anna" ;  
var u2 = u1;  
u2.Nama = "Budi";  
Console.WriteLine(u1.Nama);
```

```
class User  
{  
    public string Nama;  
}
```

- ☐ a. Error compile.
- ☐ b. Output "Budi" karena u2 dan u1 refer ke objek sama (reference type).
- ☐ c. Output kosong karena variabel tidak diinisialisasi.
- ☒ d. Output "Anna" karena objek berbeda.

Question 14

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah deklarasi interface yang BENAR menurut sintaks C#?

- ☐ a. `public interface IBisaBerenang { private void Berenang(); }`
- ☐ b. `public interface IBisaBerenang { public abstract void Berenang(); }`
- ☒ c. `public interface IBisaBerenang { void Berenang(); }`
- ☐ d. `public interface IBisaBerenang { public void Berenang() {} }`

Question 15

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Jenis Polimorphosme yang tepat untuk membuat class Shape yang memiliki kategori lanjutan seperti segitiga, lingkaran, persegi, persegi panjang, jajar genjang yang mampu menggambar tiap bentuknya masing-masing

- ☒ a. Polimorphism overriding
- ☐ b. Polimorphism Compile-time
- ☐ c. Polimorphism run-time
- ☐ d. Polimorphism sub-class

Question 16

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Apa perbedaan mendasar antara abstract class dan interface dalam hal konten method?

- ☐ a. Interface wajib memiliki constructor
- ☐ b. Interface dapat berisi method konkret dengan implementasi
- ☐ c. Abstract class hanya boleh memiliki method abstrak
- ☒ d. Abstract class dapat berisi method konkret dan abstrak, sedangkan interface hanya deklarasi

Question 17

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Dalam sebuah class terdapat dua atau lebih method yang memiliki nama yang sama, namun dengan parameter yang berbeda merupakan istilah dari ..

- ☐ a. overriding
- ☐ b. inheritance
- ☒ c. overloading
- ☐ d. Konstruktor

Question 18

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Jika terdapat dua kelas bernama sama dalam dua namespace berbeda, bagaimana cara mengakses kelas tersebut dalam satu file tanpa menggunakan fully qualified name setiap kali?

- ☒ a. Dengan deklarasi using pada bagian atas file.
- ☐ b. Sangat tidak mungkin menggunakan kelas dengan nama sama di satu file.
- ☐ c. Dengan membuat method helper untuk masing-masing kelas.
- ☐ d. Hanya bisa menggunakan namespace secara lengkap.

Question 19

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Suatu konsep yang berarti "banyak bentuk" dan digunakan dalam berbagai bidang seperti pemrograman berorientasi objek (OOP), biologi, dan ilmu material adalah..

- ☒ a. polimorphisme
- ☐ b. encapsulation
- ☐ c. class
- ☐ d. Abstact

Question 20

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Manakah pernyataan yang BENAR mengenai interface?

- ☐ a. Mendukung single inheritance saja
- ☐ b. Dapat memiliki constructor
- ☐ c. Dapat berisi implementasi kode untuk method-methodnya
- ☒ d. Semua method yang dideklarasikan secara default adalah public

Question 21

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Keyword static ketika diterapkan pada field kelas berarti...

- ☐ a. Field tersebut bisa berubah-ubah tipe datanya.
- ☐ b. Field tersebut bisa diakses melalui instance objek.
- ☒ c. Field tersebut hanya dapat diakses melalui kelas, bukan instance.
- ☐ d. Field menjadi protected dan hanya kelas turunan yang bisa mengakses.

Question 22

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Pola hubungan antara kelas Bentuk dan kelas Persegi yang ditunjukkan dalam kode berikut adalah:

```
namespace Geometri
{
    public class Bentuk
    {
        public void Gambar() {
        }
    }
}

namespace AplikasiUtama
{
    using Geometri;

    class Persegi : Bentuk
    {
    }
}
```

- ☐ a. Composition
- ☐ b. Polymorphism
- ☐ c. Aggregation
- ☒ d. Inheritance

Question 23

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Jika kelas Karyawan adalah superclass dan kelas Manager adalah subclass, maka perilaku apa yang benar terkait inheritance tersebut?

- ☐ a. Manager tidak boleh menambah metode baru selain dari Karyawan
- ☐ b. Karyawan dapat menggunakan atribut/metode dari Manager tanpa instansiasi
- ☒ c. Manager dapat mengakses dan menggunakan atribut/metode dari Karyawan secara langsung
- ☐ d. Karyawan dan Manager tidak memiliki hubungan pewarisan

Question 24

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Apa yang menjadi karakteristik utama dari sebuah abstract class?

- ☐ a. Dapat diinstansiasi langsung seperti kelas biasa
- ☐ b. Mendukung multiple inheritance untuk kelas turunannya
- ☐ c. Hanya berisi deklarasi method tanpa implementasi
- ☒ d. Berfungsi sebagai kerangka dasar dan dapat berisi method konkret

Question 25

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Keuntungan utama apa yang didapat dengan menerapkan enkapsulasi pada class Nasabah?

- ☐ a. Tidak perlu lagi menggunakan method
- ☐ b. Kode menjadi lebih panjang dan detail
- ☐ c. Program menjadi lebih cepat dieksekusi
- ☒ d. Class memiliki kontrol penuh terhadap perubahan data tabungan

Question 26

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Apa tujuan utama dari konsep pewarisan (inheritance) dalam Pemrograman Berorientasi Objek?

- ☐ a. Untuk memastikan bahwa sebuah kelas hanya dapat dibuat satu kali (singleton).
- ☒ b. Untuk menciptakan kelas baru yang dapat menggunakan kembali, memperluas, dan memodifikasi perilaku yang didefinisikan di kelas lain.
- ☐ c. Untuk menyembunyikan detail implementasi dari sebuah kelas agar lebih aman.
- ☐ d. Untuk memungkinkan sebuah objek memiliki banyak bentuk atau perilaku.

Question 27

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Berdasarkan studi kasus class Nasabah, mengapa atribut JmlTabungan sebaiknya diubah menjadi private?

- ☒ a. Untuk mencegah perubahan nilai secara langsung dan sembarangan
- ☐ b. Supaya dapat diinisialisasi dengan nilai default
- ☐ c. Agar dapat diakses oleh kelas turunan
- ☐ d. Karena tidak compatible dengan method Menabung

Question 28

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Apa keuntungan utama menggunakan Class Library?

- ☐ a. Menggantikan kebutuhan akan abstract class
- ☐ b. Membuat kode menjadi lebih rumit dan terstruktur
- ☒ c. Mempermudah pengembangan aplikasi yang modular dan reusable
- ☐ d. Memaksa penerapan multiple inheritance

Question 29

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Pada kode berikut, apa hasil output ketika objek dibuat dan method Tampil() dipanggil?

```
Produk p = new Produk();  
p.Id = 1;  
p.Nama = "Buku" ;  
p.Tampil();  
  
class Produk  
{  
    public int Id;  
    public string Nama;  
  
    public void Tampil()  
    {  
        Console.WriteLine("Produk: " + Nama);  
    }  
}
```

- ☐ a. Output kosong karena Nama tidak diinisialisasi.
- ☐ b. Tidak ada output karena Tampil tidak dapat diakses.
- ☒ c. "Produk: Buku"
- ☐ d. Error karena properti harus private.

Question 30

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bagaimana sintaks yang benar untuk mendeklarasikan method abstrak dalam sebuah abstract class?

- ☐ a. public void NamaMethod() { }
- ☒ b. public abstract void NamaMethod();
- ☐ c. public interface void NamaMethod();
- ☐ d. public static void NamaMethod();

Question 31

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Pada C#, keyword yang ditambahkan saat method pada [subclass](#) yang meng-override

- ☐ a. konstruktor
- ☐ b. virtual
- ☐ c. instansiasi
- ☒ d. override

Question 32

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Bagian dari polimorfisme run-time yang memiliki variable bertipe [superclass](#) dapat digunakan untuk menyimpan instance/objek dari [subclass](#)

- ☐ a. Polimorphism Compile-time
- ☒ b. Polimorphism run-time
- ☐ c. Polimorphism overriding
- ☐ d. Polimorphism sub-class

Question 33

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Apa output yang akan dihasilkan oleh kode berikut?

```
public class Basis
{
    public void Info() {
        Console.WriteLine("Basis ");
    }
}

public class Turunan : Basis
{
    public new void Info() {
        Console.WriteLine("Turunan ");
    }

    public void PanggilBasis()
    {
        base.Info();
        Console.WriteLine("Selesai");
    }
}

class Program
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        Turunan t = new Turunan();
        t.PanggilBasis();
    }
}
```

- ☐ a. Terjadi Compile-time error
- ☐ b. Basis Turunan Selesai
- ☒ c. Basis Selesai
- ☐ d. Turunan Selesai

Question 34

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Konsep enkapsulasi sering disebut juga dengan istilah:

- ☒ a. Data hiding
- ☐ b. Polymorphism
- ☐ c. Inheritance
- ☐ d. Abstraction

Question 35

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Apa output dari kode berikut ini?

```
Kucing h = new Kucing();
h.Suara();

class Hewan
{
    public void Suara()
    {
        Console.WriteLine("Suara Hewan");
    }
}
class Kucing : Hewan
{
    public void Suara()
    {
        Console.WriteLine("Meong");
    }
}
```

- ☐ a. Error kompilasi
- ☐ b. Tidak ada output
- ☐ c. Suara Hewan
- ☒ d. Meong

Question 36

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Apa tujuan utama dari penerapan [enkapsulasi](#) dalam pemrograman berorientasi objek?

- ☒ a. Menyembunyikan data dan mencegah akses langsung dari luar kelas
- ☐ b. Menggantikan kebutuhan akan inheritance
- ☐ c. Meningkatkan jumlah baris kode [program](#)
- ☐ d. Mempercepat waktu kompilasi [program](#)

Question 37

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Jika atribut nama di kelas Hewan diakses pada method Menyusui(), baris kode mana yang benar?

```
public class Hewan
{
    public String nama;
    private bool berkembangbiak;
}

public class Mamalia : Hewan
{
    public void Menyusui()
    {
    }
}
```

- ☐ a. this.nama = "Singa";
- ☐ b. Semua jawaban A, B, dan C benar.
- ☐ c. super.nama = "Singa";
- ☒ d. nama = "Singa";

Question 38

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Sebuah kelas yang dideklarasikan tanpa konstruktor apapun secara eksplisit akan...

- ☐ a. Hanya dapat diinstansiasi dari dalam kelas itu sendiri.
- ☒ b. Secara otomatis memiliki konstruktor default publik tanpa parameter yang disediakan oleh compiler.
- ☐ c. Tidak dapat dibuatkan objeknya (tidak bisa diinstansiasi).
- ☐ d. Menyebabkan error saat kompilasi.

Question 39

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Jika terdapat resep martabak turun-temurun di mana cara memasaknya berbeda-beda untuk setiap jenis martabak, konsep PBO apa yang paling cocok?

- ☐ a. Class Library
- ☒ b. Abstract Class
- ☐ c. Interface
- ☐ d. Static Method

Question 40

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Dalam C#, manakah pernyataan yang paling akurat mendefinisikan hubungan antara 'class' dan 'object'?

- ☒ a. Class adalah cetak biru (blueprint), sedangkan object adalah wujud nyata (instance) dari cetak biru tersebut.
- ☐ b. Class adalah data, sedangkan object adalah fungsi.
- ☐ c. Class dan object adalah istilah yang dapat digunakan secara bergantian karena keduanya merujuk pada hal yang sama.
- ☐ d. Object adalah kode yang ditulis, sedangkan class adalah hasil kompilasi dari kode tersebut.

Question 41

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Apa fungsi keyword this dalam kode berikut?

```
class Barang
{
    private int harga;

    public void SetHarga(int harga)
    {
        this.harga = harga;
    }
}
```

- ☐ a. Menghilangkan field harga dari kelas.
- ☐ b. Mengacu pada parameter method harga.
- ☐ c. Membuat variabel lokal baru harga.
- ☒ d. Mengacu pada field kelas harga.

Question 42

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Berdasarkan masalah pada jumlah tabungan yang bisa diinputkan negatif, modifikasi apa yang diperlukan untuk mencegah saldo tabungan menjadi negatif?

- ☐ a. Mengubah modifier JmlTabungan menjadi public
- ☒ b. Menambahkan validasi dalam method MenarikTabungan()
- ☐ c. Menambahkan atribut baru untuk mencatat transaksi
- ☐ d. Menghapus method MenarikTabungan()

Question 43

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Apa yang terjadi saat kode berikut dijalankan?

```
Identitas e = new Identitas();  
e.SetId(10);  
Console.WriteLine(e.GetId());  
  
class Identitas  
{  
    private int id;  
  
    public void SetId(int id)  
    {  
        this.id = id;  
    }  
  
    public int GetId()  
    {  
        return id;  
    }  
}
```

- ☒ a. Output "10" karena method SetId berfungsi.
- ☐ b. Error karena private field tidak bisa diakses.
- ☐ c. Output "0" karena field tidak pernah diisi.
- ☐ d. Error kompilasi karena Method SetId dan GetId tidak bisa dipanggil.

Question 44

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Jika sebuah field di dalam kelas dideklarasikan dengan access modifier `private`, di manakah field tersebut dapat diakses?

- ☒ a. Hanya dari dalam kelas di mana field tersebut dideklarasikan.
- ☐ b. Hanya di dalam kelas turunan (child class).
- ☐ c. Dari mana saja, baik di dalam maupun di luar kelas.
- ☐ d. Di semua kelas dalam satu project yang sama.

Question 45

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Berapakah nilai **Mobil.JumlahRoda** setelah kode di bawah dieksekusi?

```
Mobil mobil1 = new Mobil();
mobil1.Warna = "Merah";

Mobil mobil2 = new Mobil();
mobil2.Warna = "Biru";
Mobil.JumlahRoda = 2;

public class Mobil
{
    public static int JumlahRoda = 4;
    public string Warna;
}
```

- ☐ a. Nilainya tidak dapat ditentukan.
- ☒ b. 2
- ☐ c. Kode akan error karena `JumlahRoda` tidak bisa diubah.
- ☐ d. 4

Question 46

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Bagaimana cara memanggil method Info() versi kelas Turunan dari objek Turunan t?

```
public class Basis
{
    public void Info() {
        Console.Write("Basis ");
    }
}

public class Turunan : Basis
{
    public new void Info() {
        Console.Write("Turunan ");
    }

    public void PanggilBasis()
    {
        base.Info();
        Console.Write("Selesai");
    }
}

class Program
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        Turunan t = new Turunan();
        t.PanggilBasis();
    }
}
```

- ☒ a. t.Info();
- ☐ b. PanggilBasis();
- ☐ c. base.Info();
- ☐ d. Tidak bisa karena method disembunyikan.

Question 47

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Dalam suatu class, saat ingin membuat method 1 yang tidak memiliki parameter sedangkan method lainnya memiliki satu parameter bertipe string. maka kasus tersebut menerapkan...

- ☐ a. inheritance
- ☒ b. overloading
- ☐ c. Konstruktor
- ☐ d. overriding

Question 48

Complete

Mark 1.00 out
of 1.00

Berdasarkan analogi dalam [materi](#), jika seseorang dapat memasak dan memperbaiki barang, konsep mana yang paling tepat merepresentasikan kemampuannya?

- ☐ a. Class Library
- ☐ b. Abstract Class
- ☒ c. Interface
- ☐ d. Static Class

Question 49

Complete

Mark 0.00 out
of 1.00

Kapan sebaiknya kita menggunakan Class Library?

- ☒ a. Ketika ingin mendefinisikan kontrak perilaku untuk beberapa kelas
- ☐ b. Ketika memiliki kode yang sering digunakan dan ingin dipakai ulang di berbagai project
- ☐ c. Ketika ada hubungan hierarki "is-a" yang kuat antar kelas
- ☐ d. Ketika ingin membuat kelas yang tidak dapat diinstansiasi

Question 50

Complete

Mark 0.00 out
of 1.00Dalam konteks class Nasabah, apa perbedaan utama sebelum dan setelah diterapkan [enkapsulasi](#)?

- ☐ a. Sebelum: JmlTabungan bisa diakses langsung; Sesudah: hanya bisa diubah via method
- ☒ b. Sebelum: JmlTabungan private; Sesudah: JmlTabungan public
- ☐ c. Sebelum: hanya ada method getter; Sesudah: hanya ada method setter
- ☐ d. Sebelum: menggunakan method; Sesudah: langsung akses variabel

Previous
activity

[LKM Abstract,
Interface, Class
Library](#)

Jump to...

Next activity

[MATERI](#)