Лабораторная работа

Создание изображений с использованием инструментов рисования

Цель:

1. Познакомить основными инструментами рисования.
2. Изучить технологию создания новой кисти.
3. Освоить технологию создания нового градиента.

Ход работы

1. Создание рисунка в технике акварель

Упражнение 1.

Последовательное наложение прозрачных слоев краски один на другой

Проделаем упражнение с краской. В результате получим области, закрашенные одним цветом, но с разной плотностью.



Рисунок 1

1. Создайте новый документ, выполнив команду **File – New** (Файл – Создать).
2. В открывшемся окне введите имя файла в поле **Name** (Имя) – Пробный акварель.
3. Установите числовые значения в полях **Width** (Ширина) – 15 и **Height** (Высота) – 10, выберите единицу измерения (лучше сантиметры).
4. Значение параметра **Resolution** (Разрешение), равное **72 pixels/inch** (пиксел/дюйм).
5. В поле **Color Mode** выберите режим **– RGB Color**.
6. В поле **BackgroundContents** (Содержимое фона) установите в положение **White** (белый).

Щелкните на кнопке ОК.

В появившемся окне изображения с помощью инструмента **Rectangular Marquee** (Прямоугольное выделение)  создайте три прямоугольника, для этого:

8. Активизируйте инструмент **Rectangular Marquee** (Прямоугольное выделение).
9. В раскрывающемся списке **Style** (Стиль) на панели параметров выберите пункт **Fixed Size** (Фиксированный размер).
10. На панели опций введите значение в полях **Height** (Высота) – 200 пикселов и **Width** (Ширина) – 100 пикселов. Активизируйте кнопку **Add to selection** (Добавить к выделению)  на панели опций инструментов.




Рисунок 2

11. Щелкните в поле документа, и у вас появится рамка выделения. Щелчками создайте еще две рамки выделения. Появятся три пунктирных рамки, которые вы закрасите красным цветом.




Рисунок 3

12. Установите красный цвет в качестве основного цвета.

13. Активизируйте инструмент **Brush** (Кисть)  .

Инструмент Brush (кисть)

Программа Photoshop предлагает около 290 кистей разных размеров, форм и типов мазка. Весь этот набор находится в палитре кистей **(Brushes)**, вызываемой командой **Window – Brushes** (Окно – Кисти).

Раздел **Brush Tip Shape** (Форма кисти) содержит элементы, управляющие диметром кисти, жесткостью ее краев, углом наклона, округлостью и расстоянием между частями в мазке.




Рисунок 4

Ползунок **Diameter** (Диаметр) задает диаметр кисти с помощью движка или вводом числового значения в поле справа.

Ползунок **Hardness** (Жесткость) управляет размытием края кисти.

Флажок **Spacing** (Интервалы) позволяет задать интервалы между частями в мазке. Сняв этот флажок, можно отключить данный параметр, но в этом случае при большой скорости перемещения кисти будут наблюдаться разрывы в мазке.

Поле **Roundness** (Округлость) позволяет изменить форму круглой кисти на овальную вводом числового значения или смещением жирных точек на окружности, расположенной рядом.

Поле **Angle** (Угол) дает возможность изменять угол наклона овальной кисти в поле **Roundness** (Округлость). Значение параметра водится в поле или задается вращением стрелки.

14. На панели опций установите параметры кисти:
– **Mode** (Режим) – **Normal** (Стандартный);
– **Opacity** (Непрозрачность) – 40%.
– **Flow** (Плавность) – 100%.
15. Выберите любую кисть, желательно большого размера в панели выбора формы кисти.
16. Удерживая кнопку мыши нажатой, закрасьте одним слоем первый прямоугольник, двумя слоями – второй прямоугольник и тремя слоями – третий прямоугольник.



Рисунок 5

17. Выполните команду **Select–Deselect** (Выделение – Снять выделение).
18. Выполните команду **File–Save** (Файл – Сохранить) и сохраните файл в свою папку.
19. Эту же задачу выполните с двумя другими красками.

Упражнение 2.

Переход цвета из слабого в более насыщенный

1. Создайте новый файл с прямоугольниками, выполнив шаги 1 – 4 указанные в предыдущем упражнении.
2. Активизируйте инструмент **Brush** (Кисть).
3. На панели опций установите параметры кисти:
– **Brush Tip Shape** (Форма кисти) – **Soft round** (Мягкая круглая);
– **Diameter** (Размер) – 100 пикселов;
– **Mode** (Режим) – **Normal** (Стандартный);
– **Opacity** (Непрозрачность) – 20%.
– **Flow** (Плавность) – 100%.

По мере выполнения упражнения задайте красный, зеленый, синий цвета в поле основного цвета на панели инструментов.

4. Удерживая кнопку мыши нажатой, нанесите первый слой краски по всей поверхности прямоугольника. Второй слой наносится на 3 – 4 мм ниже верхнего края и до основания прямоугольника. Каждый последующий слой наносите ниже границы предыдущего слоя и так до тех пор пока не добьетесь нужного эффекта. Не забывайте при нанесении слоя краски удерживать кнопку мыши нажатой.




Рисунок 6

Упражнение 3.

Переход одного цвета в другой

Выполним упражнение по переходу зеленого цвета в красный и красного в желтый.

Создайте новый файл размером 10×10 см с двумя прямоугольниками, выполнив шаги 1-5 указанные в первом упражнении.

Переход зеленого в красный выполняется следующим образом.

1. Кисть **Soft Round** (Мягкая круглая);
– **Diameter** (Размер) – 100 пикселов;
– **Mode** (Режим) – **Normal** (Стандартный);
– **Opacity** (Непрозрачность) – 20%.
– Краски – красная и зеленая.

2. Начните с любой краски. Краску (к примеру красную) наносят от средины прямоугольника до нижней части. Далее слои накладываются, так как мы укладывали слои цвета, чтобы добиться перехода цвета от слабого к насыщенному.

Зеленую краску наносите так же, но только от середины прямоугольника и вверх, слегка перекрывая часть красного слоя.

Переход красного цвета в желтый выполните другим способом:

1. Кисть любая:
– **Diameter** (Размер) – 100 пикселов;
– **Opacity** (Непрозрачность) – 100%;
– Цвет – желтый.
2. Закрасьте прямоугольник желтой краской.
3. Для нанесения красной краски измените параметры кисти:
– Кисть **Soft Round** (Мягкая круглая);
– **Diameter** (Размер) – 100 пикселов;
– **Opacity** (Непрозрачность) – 10%;
Остальные параметры сохраняются.
4. Первый слой краски наносите выше середины прямоугольника. Каждый новый слой накладывайте ниже предыдущего и так до основания прямоугольника. Не забывайте удерживать кнопку мыши нажатой при нанесении краски.




Рисунок 7

Выполните еще несколько упражнений с цветом меняя параметры кисти, особенно **Opacity** (Непрозрачность), чтобы почувствовать, как можно регулировать тональность цвета.

Задание 1.

Рисунок в технике одноцветной акварели



Рисунок 8

Одноцветная акварель чаще всего выполняется черной или коричневой краской, и художники нередко пользуются этим приемом, особенно в эскизах и иллюстрациях. Используя белый цвет на мониторе и силу краски от самого светлого тона до темного, можно передать не только форму воображаемых предметов, но и пространство, свет.

1. Откройте файл **Watercolor.tiff.**

2. Выполните работу сначала черным цветом. Активизируйте кисть **Soft Round** (Мягкая круглая):

– **Diameter** (Размер) – 9 – 27 пикселов;
– **Opacity** (Непрозрачность) – 10 – 20%;
– **Flow** (Плавность) – 100%;
– Цвет – черный.

Изображение должно находиться в режиме RGB: **Image – Mode – RGB Color** (Изображение–Режим–RGB Цвет).

Там где расположены однотонные пятна, наносите краску, удерживая клавишу мыши. Помните, что повторный мазок увеличивает плотность краски. Размойте пятна указанными ранее способами.



Рисунок 9

3. Очень выразительна окраска коричневым цветом. Измените цвет рисунка и далее нанесите пятна коричневой тональности.

– Откройте файл **Watercolor.tiff**
– Переведите изображение в режим RGB командой **Image – Mode – RGB Color** (Изображение – Режим – RGB Цвет).
– Выполните команду **Image – Adjustments – Color Balance** (Изображение – Коррекция – Цветовой баланс).
– Ползунок красного цвета сместите до конца вправо.
– Повторите эту операцию второй раз, и контуры рисунка приобретут коричневый цвет.

4. Выберите кисть **Soft Round** (Мягкая круглая):

– Размер подберите сами;
– **Opacity** (Непрозрачность) – 10 – 20%;
– Краска – коричневая.

Краску наносите мазками. Большие пятна одного тона закрашиваются с нажатой кнопкой мыши.

5. Сохраните файл, чтобы продемонстрировать преподавателю.

Задание 2.

Создание цветного изображения



Рисунок 10

1. Откройте файлы **Tree.tif**– файл изображения, с которым вы будет работать и **Tree_palette.tiff** – файл, содержащий палитру цветов для работы с изображением, т. к. частое использование диалогового окна **Color Picker** (Палитра цветов) отнимает много времени и одновременно облегчит работу по работе с изображением.




Рисунок 11

2. Для раскраски фона выберите инструмент **Paint Bucket** (Заливка) 
3. Установите параметры для этого инструмента на панели его опций:
– **Mode** (Режим) – **Normal** (Стандартный);
– **Opacity** (Непрозрачность) – 20%;
– **Tolerance** (Допуск) – 1.
4. В цветовой палитре выберите цвет №1. Активизируйте инструмент **Eyedropper** (Пипетка)  и щелкните на выбранном цвете.
5. Активизируйте инструмент **Paint Bucket** (Заливка) и, введя указатель инструмента в рабочее поле документа Tree.tiff., щелкните кнопкой мыши.




Рисунок 12

6. Раскрасьте крону дерева. Активизируйте инструмент **Brush** (Кисть):
– **Brush Tip Shape** (Форма кисти) – **Soft round** (Мягкая круглая);
– **Diameter** (Размер) – 13 пикселов;
– **Opacity** (Непрозрачность) – 20%;
– **Flow** (Плавность) – 100%;
– Цвет – №2.

Постарайтесь красить, удерживая кнопку мыши нажатой. При повторном щелчке прибавится 20% цвета и изменится его тон.



Рисунок 13

7. Выберите кисть **Hard Round** (Жесткая круглая), размер 13 пикселов, **Opacity** (Непрозрачность) – 20%;

Кладите мазки в 2 – 4 слоя, сравнивая с образцом и добиваясь нужного результата. Мазки имеют резкие края, их можно размыть, используя эффект **Smart Blur** (Умное размытие). Выберите команду **Filter** – **Blur** – **Smart Blur** (Фильтр – Размытие – Умное размытие) и установите параметры в открывшемся диалоговом окне:
– **Radius** (Радиус) – 3,0;
– **Threshold** (Изогелия) – 25;
– **Quality** (Качество) – **Low** (Низкое);
– **Mode** (Режим) – **Normal** (Стандартный);



Рисунок 14

8. Раскрасьте ствол дерева. Кисть **Soft round** (Мягкая круглая):
– Размер 5, 9, 13 пикселов;
– **Opacity** (Непрозрачность) – 40%;
– Цвет – №3.

При наложении краски старайтесь удерживать кнопку мыши нажатой или при смене размера кисти не перекрывайте нижние мазки.



Рисунок 15

9. Продолжайте раскрашивать ствол дерева и участок под ним. Параметры кисти, ее размеры и краски те же, что и на предыдущем шаге. Мазки кладите друг на друга достигая нужного тона.



Рисунок 16

2. Создание пользовательской кисти

Задание 3.

Создать звездное небо



Рисунок 17

1. Установите основной цвет белым и фоновый цвет черным .
2. Создайте новый файл. Для этого выполните команды: **Файл – Новый (File – New).** В появившемся окне задайте:

– Имя (Name) – Звездное небо;
– Ширина (Width) – 10 см;
– Высота (Height) – 10 см;
– Разрешение (Resolution) – 72 pixeles/inch
– Режим (Color Mode) – RGB Color;
– Содержание фона (Background Contents) – Background Color (Цвет фона) (рис.18)




Рисунок 18

3. Нажмите **ОК**. Результат на рис. ниже.



Рисунок 19

4. Создайте четыре кисти для последующей работы с ними. Для этого:

– На панели инструментов выберите кисть  . Она может находиться в группе с инструментом Карандаш 

– Вызовите палитру **Кисть (Brush),** выполнив команду **Окно – Кисти (Window – Brushes)** и перейдите на вкладку **Brush Tip Shape** (рис. 20).




Рисунок 20

– В диалоговом окне введите следующие параметры: Diameter=90 pixels; Angle=90; Roundness=3, Hardness (Жесткость)=0; Spacing=1. (рис. 21)




Рисунок 21

– Щелкните по кнопке меню палитры в правом верхнем углу палитры (рис. 22)

– Выберите пункт меню **New Brush Preset… (Новая кисть)**.



Рисунок 22

– В появившемся диалоговом окне **Brush Name (Имя Кисти)** введите имя **Космос_90**. Нажмите **ОК**.




Рисунок 23

– На панели параметров кисти раскройте список кистей, щелкнув по треугольнику 1, затем щелкните по треугольнику 2, и установите флажок **Large List** (рис. 24)




Рисунок 24

– Просмотрите список кистей с помощью вертикальной линейки прокрутки и убедитесь, что кисть **Космос_90** появилась в списке (рис. 25)



Рисунок 25

– Используя различные цвета основного фона (белый, синий, желтый и т.д.) проверьте работу новой кисти. Возможный результат на рис. 26




Рисунок 26

– Аналогичным образом создайте еще три кисти. Используйте следующие настройки (остальные параметры не менять):

Космос_0: Diameter = 60; Angle = 0

Космос_45: Diameter = 60; Angle = 45

Космос_135: Diameter = 60; Angle = 135

5. Поэкспериментируйте с цветами и создайте еще несколько звезд (рис. 27).



Рисунок 27

6. Создайте еще 2-3 звезды, но уже меньшего размера на основе ранее созданных кистей.

– Выберите кисть.

– В палитре Brush отобразятся параметры выбранной кисти. Изменяйте параметры и следите за результатами.

7. Добейтесь эффекта Вселенной, например, добавив дополнительные элементы точки, маленькие эллипсы, кометы.

3. Технология использования градиента. Создание нового градиента

Упражнение 4.

Разделители для WEB-страниц

1. Создайте новое изображение: ширина – 400 пикселей, высота – 100 пикселей, режим – RGB, содержание - прозрачность.

– Имя (Name) – Разделитель;

– Ширина (Width) – 400 пикселей;

– Высота (Height) – 100 пикселей;

– Режим (Mode) – RGB Color;

– Содержание фона (Background Contents) – Прозрачность (Transparent)

2. Установите основной цвет – темно-синий, фоновый – голубой  .

3. Выберите инструмент **Выделение**  и вытяните прямоугольную область на рисунке (около 50% всего рисунка) (рис. 28)





Рисунок 28

4. Щелкните левой кнопкой мыши по инструменту **Gradient Tool (Линейный градиент)**  .



Он находится в одной группе с инструментом **Paint Bucket Tool (Заливка)**

.

5. На панели параметров градиента сделайте следующие настройки (рис. 29).




Рисунок 29

6. Перетащите инструмент **Линейный градиент** слева на право внутри выделенной области. Выделенная область будет закрашена с переходом от основного цвета к цвету фона (рис. 30).




Рисунок 30

7. Выделите оставшуюся прямоугольную область на рисунке командой **Select – Inverse (Выделение – Инвертировать выделение)**.

8. В строке параметров **Линейного Градиента** выберите группу спектральных градиентов. Для этого сначала раскройте набор градиентов, щелкнув по треугольнику 1, затем щелкните по кнопке меню 2 и из списка выберите группу Spectrums (рис. 31).

9. На появившейся запрос о замене градиентов нажмите ОК.




Рисунок 31

10. В новом наборе градиентов выберите градиент Spectrum (рис. 32)



Рисунок 32

11. На панели параметров градиента установите значение Opacity 60% (рис. 33)



Рисунок 33

12. Перетащите инструмент **Линейный градиент** по диагонали внутри выделенной области. Проанализируйте результат (рис. 34)



Рисунок 34

Задание 4.

Создать радугу, используя инструмент Градиент



Рисунок 35

1. Откройте файл **rain01.jpg**.

2. Уменьшите масштаб изображения. Для этого выберите инструмент **Лупа**  . Щелкните в поле изображения правой кнопкой мыши и выберите команду **Уменьшить**. Повторите, пока не достигните масштаба 50%.

3. Создайте новый слой, на котором будем создавать радугу. Для этого выполните последовательность команд: **Layer – New – Layer...Слой – Новый– Слой)**. В диалоговом окне задайте: Name (Имя) – радуга, Opacity (Прозрачность) – 60%, Mode – Screen (Режим – экран) (рис. 36).




Рисунок 36

4. Убедитесь, что слой радуга активен (в палитре Layers (Слои) – текущий слой выделен синим) (рис. 37).




Рисунок 37

5. Щелкните по кнопке  [Установить основной и фоновый цвета по умолчанию].

6. Выберите инструмент **Градиент**  .

7. На панели параметров градиента выберите **Радиальный градиент**  .

8. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по окошку с образцом градиента  , чтобы попасть в диалоговое окно **Редактор градиента**.

9. В окне **Gradient Editor (Редактор градиента)** сдвиньте правый нижний маркер градиента примерно на 1,5 см влево (рис. 38).



Рисунок 38

10. Присвойте ему зеленый цвет. Для этого щелкните по маркеру два раза левой кнопкой мыши. В появившемся окне **Color Picker (Выбор цвет)** установите цвет маркера, задав компоненты цвета R - 28, G - 137, B - 8 (рис. 39).




Рисунок 39

11. Щелкните на этом маркере градиента и, удерживая клавишу **Alt**, переместите копию градиента вправо.

12. Присвойте новому маркеру желтый цвет R - 255, G - 255, B - 0.

13. Добавьте маркеры красного цвета R - 255, G - 60, B - 0. и черного цвета R - 0, G - 0, B - 0.

14. Сдвиньте крайний левый нижний маркер к группе новых маркеров и присвойте ему черный цвет.

15. Убедитесь, что ваш градиент такой же, как на рисунке 40.




Рисунок 40

16. В поле **Name (Имя)** введите **Радуга** и щелкните по кнопке **New (Новый)**. Новый образец добавился в набор градиентов (рис. 41).




Рисунок 41

17. Щелкните левой кнопкой мыши внизу изображения (за его пределами), и тащите указатель на две трети вверх изображения. Радуга почти построена (рис. 42). Если вас не устраивает результат, то с помощью окна **History (События)** удалите последнее действие и повторите его вновь.



Рисунок 42

18. Нам необходимы мягкие цветные полосы. Для этого выполните последовательность команд **Filter – Blur – Gaussian Blur... (Фильтр – Размытие – Гауссово размытие)**. Задайте радиус размытия 8 или 9. Результат на рис. 43.



Рисунок 43

Задание 5.

От наброска на бумаге к цветному электронному изображению

В этом задании Вам предстоит доработать набросок, сделанный от руки так, чтобы его можно было использовать в комиксах. На рис. 44 показаны этапы работы. На рис. 44, а Вы видите карандашный набросок, с которого начнется работа.

На рис. 44, б показан промежуточный этап, который Вам еще предстоит пройти.

В конечном итоге у вас должно получится примерно следующее (рис. 44, в):



а б в

Рисунок 44

1. Откройте файл **sketch.jpg**.

2. Увеличьте контрастность рисунка: **Image – Adjustment – Brightness/Contrast (Изображение– Настройка – Яркость/Контраст).** Измените яркость и контрастность, передвигая бегунки так, как показано на рис. 45. Перемещая ползунок вправо, вы увеличиваете контрастность и яркость, перемещая его влево – уменьшаете. После настройки нажмите кнопку **OK.** Примерный результат на рис. 46

Замечание: Иногда такой способ настройки контрастности может привести к потере деталей изображения, поэтому пользуйтесь им с осторожностью.




Рисунок 45



Рисунок 46

3. Убедитесь, что фоновый и основной цвета установлены по умолчанию (черный и белый)  .

4. Выберите инструмент **Eraser Tool (Ластик)**  .

5. В палитре параметров инструмента **Eraser Tool (Ластик)** в поле **Mode (Режим)** выберите форму ластика **Brush (Кисть)** (рис. 47), и в раскрывающемся списке кистей ползунком **Master Diametr (Основной диаметр)** устанавливайте размер кисти в зависимости от размера фрагмента, который вы хотите отредактировать («подчистить»). Чем больше размер фрагмента, тем больший размер кисти нужно выбрать.

6. Уберите ластиком лишние линии. Главное, чтобы ваш контур был черно-белым и не содержал оттенков других цветов



Рисунок 47

7. Создадим новый слой для того, чтобы можно с легкостью раскрашивать рисунок, не заботясь о случайном повреждении контура. Для этого в палитре **Layer (Слой)** нажмите на треугольник и выберите команду **Duplicate Layer... (Сделать копию слоя...)** (рис. 48). В появившемся диалоговом окне укажите имя слоя (рис. 49). Нажмите **OK**. Результат на рис. 50




Рисунок 48




Рисунок 49





Рисунок 50

8. Переключите метод цветового наложения слоев с **Normal (Норма)** (рис. 51, а) на **Multiply (Умножение)** (рис. 51, б) . Этот метод автоматически отсекает белый цвет фона, яркость которого максимальна. Черный же контур остается непрозрачным.



а б

Рисунок 51

9. Работая со слоем **girl**, меняя параметры кистей, раскрасьте изображение, например, так (рис. 52):



Рисунок 52


10. Соедините контур и цветовую основу в единое целое, т.е. соедините слои. Для этого выполните команду **Layer – Flatten Image (Слои – Объединить слои)**.

Задание 6.



Создать пейзаж.

1. Создать новое изображение с белым фоном размером 15×15 м.
2.
3. Нарисовать ствол дерева при помощи инструмента **Pencil Tool (Карандаш)**  . Проследить, чтобы в контуре не было разрывов.
4. Создать градиент для заливки ствола дерева. Для этого выбрать

инструмент **Gradient (Градиент)**,  . на панели параметров открыть список градиентов, щелкнув на кнопке  . Открыть меню списка, щелкнув по кнопке  использовать команду **New Gradient …(Новый градиент…)**




Рисунок 53

В открывшемся диалоговом окне в поле **Name (Имя)** ввести название градиента Дерево и нажать кнопку ОК. В конце списка градиентов появится новый элемент. для задания перехода цветов в этом градиенте щелкнуть по его изображению на панели инструментов.  Откроется диалоговое окно **Gradient Editor (Редактирование градиента)**, в средней части которого располагается полоса с ползунками, отмечающими цвета:




Рисунок 54

Выполнить двойной щелчок по нижнему левому ползунку, в открывшемся диалоговом окне выбрать темно-коричневый цвет. Нажать кнопку ОК. Добавить новый оттенок, для этого создать ползунок, выполнив двойной щелчок ниже полосы. В открывшемся диалоговом окне выбрать светло-коричневый цвет. нажать кнопку ОК, перетянуть созданный ползунок на середину полосы.

Выполнить двойной щелчок по нижнему правому ползунку, в открывшемся диалоговом окне выбрать темно-коричневый цвет. Нажать кнопку ОК. Если надо удалить случайно созданный ползунок, достаточно оттащить его ниже полосы. В результате полоса примет вид, указанный на рисунке. Нажать кнопку ОК.



Рисунок 55

5.Закрасить ствол дерева. Для этого волшебной палочкой выделить область внутри дерева. Выбрать инструмент **Gradient Tool (Градиент)**  , установить линейный вариант градиента, нажать на кнопку мыши и переместить указатель слева направо.

6.Создать крону дерева. Для этого при помощи овального выделения сформировать соответствующую область. Залить ее зеленым цветом.

7.По краям кроны сделать несколько мазков темно-зеленой и светло-серой кисточкой. При помощи инструмента **Smudge Tool (Палец)**  размазать мазки вращательными движениями.

8.Нарисовать небо и землю. Для этого выделить весь белый фон, создать новый градиент с переходом **«светло-коричневый>темно-коричневый>бело-голубой>синий»** , нажать на кнопку мыши переместить указатель снизу вверх, удерживая клавишу Shift.

9.Нарисовать падающие листья. Для этого выбрать инструмент **Brush Tool (Кисть)**  , открыть палитру **Brushes (Кисти).** В левой части этой палитры нажать кнопку **Brush Tip Shape (Форма кисти),** выбрать кисть 74 и установить следующие параметры; в поле **Diameter (Диаметр)** ввести значение 30 px, **Spacing (Интервал) — 200%.** Установить зеленый цвет и провести кисточкой от кроны дерева до земли.




Рисунок 56

10. « Посадить» траву под деревом. Для этого на палитре Brushes (Кисти) выбрать кисть 134 и установить следующие параметры: в поле **Diameter (Диаметр)** ввести значение **50 px, Spacing (Интервал)** — 50%, поставить флажок Scattering (Рассеивание), отключив все остальные флажки. Выбрать оттенок зеленого, нарисовать траву.

11. Добавить траву другого вида. Для этого на палитре **Brushes (Кисти)** выбрать кисть 112 и установить следующие параметры: в поле **Diameter (Диаметр)** ввести значение 40 px, **Spacing (Интервал)** — 25%. Выбрать другой оттенок зеленого, нарисовать траву.

12. . «Посадить» цветы. Для этого при выбранном инструменте **Brush Tool(Кисть)** открыть меню палитры кистей, выбрать пункт **Special Effect Brushes (Кисти со специальным эффектом)** и в открывшемся диалоговом окне нажать кнопку ОК. На палитре **Brushes (Кисти)** выбрать кисть 69 и установить следующие параметры: в поле **Diameter (Диаметр)** ввести значение 35 px, **Spacing (Интервал)** — 25%, отключить все флажки. Выбрать ярко-желтый цвет, выполнить одиночный щелчок среди травы. Добавить еще несколько цветков, изменяя цвет кисти.

13. Добавить в пейзаж бабочек. На палитре **Brushes (Кисти)** выбрать кисть 29 и установить следующие параметры: в поле **Diameter (Диаметр)** ввести значение 30 px, **Spacing (Интервал)** — 120%, поставить флажки **Shape Dynamics (Динамика формы), Scattering (Рассеивание), Color Dynamics (Динамика цвета).** Выбрать ярко-голубой цвет, сделать несколько мазков кистью.

Контрольные вопросы

1. Расскажите технологию создания новой кисти.
2. Расскажите технологию создания нового градиента.
3. Как загрузить группу градиентов Spectrum?
4. Как восстановить градиенты по умолчанию?